

Segurança



- Tecnologia Full Color
- Imagens em Full HD
- Proteção contra chuva e poeira IP66
- Imagens coloridas durante a noite
- Sensor autotracking
- Armazenamento em nuvem, microSD ou gravadores de vídeo

iM7 Full Color



FULL
COLOR



MICROFONE
INTERNO

IP66

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO



IMAGENS
EM FULL HD



MULTI-
ARMAZENAMENTO

A câmera de segurança iM7 Full Color foi desenvolvida para cuidar de sua residência e sua família mesmo quando você estiver ausente. Com ela, você garante imagens coloridas mesmo em ambientes com pouca luminosidade. Todo o controle necessário estará nas mãos do cliente, em qualquer lugar, através do smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações.

Especificações Técnicas


Especificações Técnicas	
Sensor	1/2.9" 1 megapixel CMOS
Tecnologia Starlight	Não
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)
Linhas horizontais	1920H
Resolução real	Full HD (1080p)
Lente	4 mm
Tipo de lente	Fixa
Ângulo de visão horizontal	105° (Diagonal) / 86° (Horizontal)
Ângulo de visão vertical	45°
Zoom digital	16x
Alcance IR	20 m
Alcance LED	23 m
IR inteligente	Sim
Comprimento de onda LED IR	850 nm
Sensibilidade	0 lux (IR ligado)
Velocidade do obturador	Automático
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático (Ajustável)
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
Características Complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	Ajustável
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim (Automático)
High Light Compensation (HLC)	Sim
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim (Digital automático)
Balço de branco	Automático
Deteção de movimento	Ajustável
Redução Digital de Ruído (DNR)	3D (Automático)
Entrada de áudio	Microfone interno
Armazenamento	Cartão micro SD até 256 GB (Classe 10) Armazenamento em nuvem Mibo Cloud
Aplicativos	Mibo Cam
Funções Inteligentes	
Auto tracking	Sim
Deteção de movimentos	Ajustável
Funções PTZ	
Alcance de rotação horizontal	0° a 355°

Alcance de rotação vertical	-5° a 80°
Protocolos suportados	IPv4, TCP/IP, DHCP, Onvif (perfil S)
Conexões	
Alimentação	Conector P4 fêmea
Características Elétricas	
Consumo máximo de corrente	520 mA
Consumo máximo de potência	6,2 W
Tensão	12 Vdc
Proteção antissurto	1,5KV Modo diferencial / 15KV Modo comum (Ethernet e alimentação)
Características Mecânicas	
Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	110.4 x 183 x 136.2 mm
Peso	565 g
Cor case	Branca
Material	Dome / Plástico
Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno / Externo
Características Ambientais	
Temperatura de operação	-20 °C a 50 °C
Umidade relativa de operação	95% RH ou menos (sem condensação)
Rede	
Rede cabeada	Sim - RJ45 fêmea
Padrões Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência Wi-Fi	2,4 GHz a 2,4835 GHz
Largura de banda	20 / 40 MHz
Segurança	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WEP 64 bit & 128 bit
Potência de transmissão	b: 17 dBm, g :15 dBm, n :15 dBm
Taxa de transmissão	802.11b: 11 Mbps, 802.11g 54 Mbps, 802.11n: 150 Mbps
Ganho da antena	1,79 dBi
Vídeo	
Frame Rate máximo	Adaptável (máximo de 20 FPS)
Compressão de vídeo	H.264
Taxa de bits para vídeo	Adaptável
Áudio	
Áudio bi-direcional	Não
Compressão de áudio	AAC
Taxa de bits para áudio	Adaptável
Configuração	
Método de configuração	Modo AP / Cabo de Rede
Observação	
Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, não serão compatíveis com gravadores Intelbras que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico.	

Atenção: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

iM7 Full Color - Incorpora produto homologado pela Anatel sob os números 12641-21-10749.

Informação adicional - Bloco de imagem (ex.: Cenário de aplicação)



Informação adicional - Bloco Card Mini Banner
(Texto + Imagem)

O amplo campo de visão de 360° captura imagens em Full HD e possibilita acompanhar tudo apenas movimentando a câmera pelo aplicativo Mibo Cam.



Informação adicional - Bloco somente texto

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla vitae urna magna. Nam nec sodales mi. Nullam ac lacinia nunc. In lacinia risus enim, eu faucibus ex sagittis sit amet.

Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: www.intelbras.com/pt-br/chat
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042757
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115