

## Atualização de Software – SoapAdmin3.5 – 22/05/2019 – Versão 0.24.1

---

São José, 22 de Maio de 2019

- » SoapAdmin3.5\_Pacote-0.24.1 22.05.2019
  - Corrigidos erros de tradução.
  
- » SoapAdmin3.5\_Pacote-0.24 23.04.2019
  - Corrigidos relatórios personalizados de usuários para apresentar os campos CPF, Nacionalidade, Estado Civil e Documento RG.
  - Adicionado comportamento para alterar o tipo de dispositivo, caso este tenha sido selecionado indevidamente.
  - Tornado o português a língua padrão de configuração do sistema.
  
- » SoapAdmin3.5\_Pacote-0.23 27.03.2019
  - Adicionada exportação avançada de usuários
  - Corrigida importação duplicada de eventos, quando evento recuperado/importado pela tela de monitoramento e dispositivos.
  
- » SoapAdmin3.5\_Pacote-0.22.1 19.02.2019
  - Incluído a opção de dispositivo PullSDK na linguagem em espanhol;
  - Correções gerais de tradução na língua espanhol.
  
- » SoapAdmin3.5\_Pacote-0.22 15.01.2019
  - Adicionada função de salvamento da configuração padrão 26 ou 34 bits.
  - Inserido no manual a observação referente ao perfil de administrador nas máquinas cliente e servidor para a correta execução do software.
  
- » SoapAdmin3.5\_Pacote-0.21 19.11.2018
  - Corrigida gravação de parâmetros de configuração dos dispositivos, tais como NetOn, Volume, tipo de cartão etc.
  - Alterada verificação da capacidade de biometrias suportadas pelo dispositivo, está agora é verificada durante o cadastro do dispositivo e gravada no banco de dados para posterior consulta.
  - Corrigida exclusão de biometrias
  
- » SoapAdmin3.5\_Pacote-0.20 01.11.2018
  - Alterada exibição de mensagens de aviso nas telas de Zona de tempo e Perfil, agora estas aparecem apenas uma vez, durante a execução do sistema.

# CHANGELOG



- Corrigido bug do sincronismo de visitantes com senha.
- Adicionada mensagem ao selecionar padrão 34 bits para o cadastro dos cartões.
  
- » SoapAdmin3.5\_Pacote-0.19 03.10.2018
  - Alterado cadastro de usuários e visitantes para prever mascaras de digitação de CPF e RG.
  - Adicionados campos CPF e RG no filtro de usuários e visitantes.
  
- » SoapAdmin3.5\_Pacote-0.18 03.10.2018
  - Adicionado campo para captura dos cartões em formato Hexadecimal.
  - Alterados campos de seleção de quantidade de bits que compõem o código do cartão.
  
- » SoapAdmin3.5\_Pacote-0.17 23.08.2018
  - Adicionada autenticação por senha de dispositivo ao gravar perfil
  - Adicionado reboot do dispositivo quando a senha de comunicação é alterada
  - Adicionado tipos padrão Wiegand
  
- » SoapAdmin3.5\_Pacote-0.16 19.07.2018
  - Adicionado o software de configuração do LE150 na instalação do SoapAdmin 3.5
  - Atualizadas dll's de comunicação com os dispositivos
  
- » SoapAdmin3.5\_Pacote-0.15 04.06.2018
  - Adicionada verificação que identifica se as permissões a serem gravadas não implicam no envio de mais templates biométricas ao equipamento do que ele suporta.
  - Modificado apontamento do banco de dados no arquivo "AppSite.Xml" para funcionamento em sistemas operacionais de diferentes arquiteturas
  
- » SoapAdmin3.5\_Pacote-0.14 27.04.2018
  - Retirado comentários, de conexão com o banco de dados não utilizados do arquivo AppSite.xml.
  - Alterado o parâmetro FontSize de 8,5 para 8 no arquivo AppSite.xml.
  - Atualizadas as opções de conexão com o banco de dados.
  
- » SoapAdmin3.5\_Pacote-0.13 09.03.2018
  - Otimizado compatibilidade com Windows 10;
  - Inserido campos para informar se o sistema deve capturar 26 ou 32 bits do cartão;
  - Otimizado processo de captura de biometrias com SS311;
  - Adicionadas mensagens informativas, para que o cliente saiba das limitações de quantidade de períodos para equipamento SDT SDK;
  - Melhorado o processo de sincronismo de biometrias entre equipamentos STD SDK e PULL SDK.

# CHANGELOG



- Removido função de baixa automática de visitas
  
- » SoapAdmin3.5\_Pacote-0.12 18.12.2017
  - Inclusão de campo de observação referente a funcionalidade da data de validade do cadastro de usuários;
  - Ajustes no manual online e diagramado sobre:
    1. Validade de usuários e visitante não habilitado para dispositivos STD SDK.
    2. Feriado não habilitado para dispositivos STD SDK;
    3. Encerramento de visitas automático (Leitor funciona como coletor de cartões RFID), habilitado apenas para dispositivos Pull SDK (com Monitoramento ativado).
    4. Leitor funciona como coletor de cartões RFID (função disponível apenas para equipamentos Pull SDK).
    5. Observação para encerramento de visita manualmente para equipamentos STD SDK.
    6. Observações quanto á configuração de máquina cliente.
    7. Revisões gerais periódicas.
    8. Inclusão dos termos de uso no manual diagramado do software.
  
- » SoapAdmin3.5\_Pacote-0.11 22.09.2017
  - Correção da tradução da quantidade de dígitos suportados pela senha de coação.
  - Correção da tradução do opção "Selecione" para "Qualquer" no método de autenticação da porta.
  - Inclusão do botão de apagar a foto no cadastro de usuário.
  - Travamento do tamanho de upload de imagem para o valor sugerido na tela de cadastro de usuários e visitantes.
  - Ajuste de manual descrevendo melhor a relação entre zonas de tempo versus período e quantidade suportada.
  - Ajuste de tradução das janelas de versão de biometria na tela de principal de usuários.
  
- » SoapAdmin3.5\_Pacote-0.10.1 07.08.2017
  - Correção da tradução de Inicialização de Sistema.
  - Correção da tradução das janelas de avisos.
  - Correção de informações de exibição na aba "detalhes".
  - Correção da perda do vínculo da zona de tempo padrão ao restaurar sistema.
  
- » SoapAdmin3.5\_Pacote-0.10 27.07.2017
  - Implementação Reset de fábrica para dispositivos
  - Módulo Visitantes liberado.
  - Correção de tradução opção "Qualquer" em configuração de portas.



# CHANGELOG

The Intelbras logo, consisting of the word "intelbras" in a lowercase, white, sans-serif font, positioned on the right side of the green header bar.

- Atualizado o Help para a versão 0.2 com correções nas imagens e melhorado a explicação de algumas funções. Módulo Visitantes liberado.