

Câmera de segurança Wi-Fi HD**Característica:**

- Conexão Wi-Fi
- Armazenamento em cartão micro-SD2
- Campo de visão de 114° (diagonal)3
- Imagens em HD
- Plug & Play: fácil de instalar
- Notificação de movimento



¹ É preciso ter acesso à internet para visualizar as imagens da câmera através do aplicativo Mibo. Aplicativo gratuito para Android e IOS.

² Necessário cartão micro-SD, vendido separadamente, para a gravação das imagens.

³ Abertura horizontal de 92°.



FÁCIL
INSTALAÇÃO

IP66

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO



VISÃO NOTURNA
30 METROS

HD

ALTA
DEFINIÇÃO



NOTIFICAÇÃO
DE MOVIMENTO

A câmera de segurança Wi-Fi HD iC5 foi desenvolvida para ajudar a criar soluções em segurança sob medida para residências e pequenos negócios. Todo o controle necessário estará nas mãos do cliente de qualquer lugar através do smartphone, desde a instalação e gravação¹ até o recebimento de notificações por movimento. A câmera de segurança Wi-Fi HD iC5 também tem imagem em alta definição HD, campo de visão de 114°, visão noturna de até 30 metros e proteção contra chuva (IP66), tudo para deixar o monitoramento, interno ou externo, ainda mais claro e amplo.

Especificações técnicas

Câmera

Sensor	1/3" HD Progressive Scan CMOS
Obturador	Automático
Lente	2.8 mm 114° (diagonal) e 92° (horizontal)
Montagem da lente	M12
Dia & Noite	Filtro de IR automático
DNR	3D DNR
WDR	WDR digital

Compressão

Compressão de vídeo	H.264 (perfil principal)
Taxa de bits para vídeo	Taxa de bits adaptável

Imagem

Máxima resolução	720p (1280 x 720)
Taxa de quadros	Max: 25 FPS (1280 x 720), 50 Hz auto adaptável
BLC	Automático

Wi-Fi

Antena	1,3 dBi interna
Protocolos	IPv4, TCP/IP, DHCP, Onvif, ICMP.
Padrões	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência operacional	2,4 GHz
Largura de banda	Suporta 20 MHz
Protocolo de segurança	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Taxa de transmissão	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
Indicação de intensidade do sinal	Não

Geral

Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Umidade	<95% ou menos (sem condensação)
Fonte de alimentação	DC 12 V ±10%
Consumo de energia	Máximo de 5 W

Distância máxima do infravermelho	Máximo de 30 metros
Armazenamento	Suporta cartão micro-SD: espaço mín. 8 GB e máx. 128 GB. Recomendamos cartões classe 10.
Alarme inteligente	Detecção do movimento
Funções gerais	Rotação de imagem 180° e proteção por senha
Interface de comunicação	RJ45 (10/100BASE-T)
Dimensões (L x A x P)	70 x 83 x 176 mm
Peso (g)	331

Visão noturna

Alcance	30 metros
Intensidade de iluminação	0 lux
Comprimento de onda	0,85 microns

Atenção: este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Aplicações do produto

