

intelbras

Guia de instalação

SGA 1000

intelbras

SGA 1000

Sistema de Gestão de Acessos

O software SGA 1000 (Sistema de Gestão de Acessos) é composto de dois programas que em conjunto permitem a comunicação do computador com o MIP 1000 e exibição/configuração de todos os seus recursos. O primeiro programa é chamado sistema de interface com MIP (SIM), que permite detectar a porta de comunicação com o MIP e “conversa” com o mesmo buscando as informações de cadastro, configuração e eventos quando necessário pelo segundo programa. O segundo programa é chamado sistema de interface com o usuário (SIU), que permite ao usuário a interação com o cadastro e configurações do MIP 1000 no computador.

O objetivo deste guia é orientar o usuário na instalação do software SGA 1000.


Obs.: A versão 170503 ou superior é compatível somente com o MIP 1000 v2 (versão 170502 ou superior). Caso seu MIP não esteja nesta versão, favor atualizar o seu sistema.

Requisitos mínimos do Sistema de Gestão de Acessos (SGA 1000):

- » Sistema Operacional: Windows 7, Windows 8 ou Windows 10;
- » RAM: 2GB ou superior;
- » Processador: Intel Core i3 ou superior;
- » Espaço em disco: 500MB;
- » Browsers: Internet Explorer 9 e versão mais recente, Firefox, Chrome.


1º Passo:

Faça o download do software Sistema de Gestão de Acessos - SGA 1000 no site Intelbras (<https://www.intelbras.com/pt-br/sistema-de-gestao-de-acessos-condominal-sga-1000#suporte>).



2º Passo:


Após o download, execute o instalador e a tela abaixo mostrará as informações iniciais.



Clique em Avançar para prosseguir com a instalação.

3° Passo:


A tela seguinte mostra o contrato de licença de uso do software, explicando os deveres e direitos do usuário.



Caso concorde com os termos, clique em Avançar.

4° Passo:


Em seguida é exibida uma tela com informações importantes para o funcionamento do software SGA 1000 em seu uso diário.



Clique em *Avançar* para prosseguir.

5° Passo:


Neste passo o sistema informa que será feita uma instalação completa, fazendo com que todas as versões antigas do banco de dados do MIP que estejam cadastradas sejam apagadas. Por isso, se você tiver uma versão anterior do SGA 1000 com dados de algum cliente, é prudente fazer o backup antes desta instalação.



Clique em *Avançar* para prosseguir.

6° Passo:


Aqui, informe qual é o nome da pasta no menu iniciar que o SGA 1000 instalará os atalhos.



Após selecionar, clique em *Avançar*.

7º Passo:


Nesta tela podemos escolher se o SIU (Sistema de Interface com o Usuário) terá um atalho na área de trabalho do computador.



Clique em *Avançar* para prosseguir.

8º Passo:


Verifique se as configurações realizadas nos passos anteriores estão de acordo antes de prosseguir com a instalação. Caso necessário alterar alguma das configurações, clique em voltar.



Se todas as configurações estiverem corretas, clique em *Instalar*.

9º Passo:

Nesta tela temos a barra de progressos indicando quais os arquivos estão sendo extraídos para o seu computador e quanto falta para terminar essa transferência.



Aguarde....

10º Passo:


Após a cópia dos arquivos, será exibida uma tela solicitando confirmação para instalação do driver de comunicação com o MIP 1000.



Clique em *Avançar* para prosseguir com a instalação.

11° Passo:

Depois da instalação do driver, será exibida a tela abaixo com o resumo da instalação. Verifique se o driver está com um visto em verde. Se não estiver, reinstale o aplicativo.



Clique em *Concluir* para continuar.

12° Passo:

Após o banco de dados ser gerado, será exibida uma tela para selecionar a opção de reiniciar o computador agora ou depois.

Para a correta instalação do software SGA 1000, a Intelbras sugere o reinício do computador.



Após a seleção, clique em *Concluir* para finalizar a instalação.


13° Passo:

Abrir o software SGA 1000 clicando em seu ícone na área de trabalho ou no menu Iniciar. O usuário padrão é admin e a senha 123456.



14° Passo:

Agora você já possui acesso ao software SGA 1000, portanto qualquer dúvida relacionada ao seu funcionamento é possível acessar o seu manual, clicando na opção Ajuda sendo a última opção do menu abaixo.



Obs.: também é possível acessar o manual do MIP 1000, clicando na opção Manual do MIP 1000 neste mesmo menu, mas para isso é necessário que o computador onde você está instalando o sistema tenha acesso à Internet.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 459, km 124 – Distrito Industrial – Santa Rita do Sapucaí/MG – 37540-000
CNPJ 82.901.000/0016-03 – www.intelbras.com.br

02.20
Indústria brasileira