



CFTV IP

Portfólio



Maio/2016

intelbras
Sempre próxima

Acesse o hotsite de CFTV IP
e saiba tudo que você precisa
em um clique:
www.intelbras.com.br/cftv-ip



CFTV IP



CÂMERAS



NVRs



CÂMERAS

CFTV IP



VIP S3020



VIP S3330



VIP S3130 VF



VIP E3250 Z



VIP E3330 Z



VIP S4020 G2



VIP S4020 IK



VIP E4120



VIP E4220Z BB



VIP S4200



VIP S4220



VIP S4220 IK



VIP E4320 Z



VIP E6400



VIP E5120 IR



VIP E5120



VIP E5212 I



VIP E5212



VIP E5220



CFTV IP



NVRs



NVD 1008
Gravador digital de vídeo em rede



NVD 1008 P
Gravador digital de vídeo em rede



NVD 3016
Gravador digital de vídeo em rede



NVD 3016 P
Gravador digital de vídeo em rede



NVD 5016 4K
Gravador digital de vídeo em rede



NVD 7032
Gravador digital de vídeo em rede



CFTV IP

VIP S3020

Câmera IP minibullet HD

- » Resolução HD – 1 megapixel (1280 × 720)
- » Lente de 3,6 mm
- » IR inteligente com alcance de 20 metros
- » Índice de proteção IP66
- » Suporte a PoE
- » Acesso remoto via iSIC
- » Função WDR



Intelbras
DDNS

DOMÍNIO
DINÂMICO



VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS



intelbras



CFTV IP

VIP S4020 G2

Câmera IP dome HD

- » Resolução HD – 1 megapixel (1280 × 720)
- » Lente de 2,8 mm
- » IR inteligente com alcance de 20 metros
- » Suporte a PoE
- » Acesso remoto via iSIC
- » Função WDR



ACESSO REMOTO
EM 3 PASSOS



VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS



intelbras



CFTV IP

VIP S4020 IK

Câmera IP Dome HD

- » Resolução HD – 1 megapixel
- » Lente de 3,6 mm
- » IR inteligente com alcance de 20 metros
- » Índice de proteção IP66
- » Cúpula IK10 antivandalismo
- » Suporte a PoE
- » Função WDR



Intelbras
DDNS

DOMÍNIO
DINÂMICO



VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS

IK 10

RESISTÊNCIA A
VANDALISMO



intelbras



CFTV IP

VIP S3130 VF

Câmera IP bullet HD varifocal

- » Resolução HD - 1.3 megapixels (1280 x 960)
- » Lente de 2,7 a 12 mm
- » IR inteligente com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP66
- » Suporte a PoE
- » Função WDR



LENTE
VARIFOCAL

Intelbras
DDNS

DOMÍNIO
DINÂMICO



Intelbras
iSIC
VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS

ONVIF | S

intelbras



CFTV IP

VIP E4120

Câmera IP dome HD varifocal

- » Resolução HD – 1.3 megapixels (1280 x 960)
- » Lente de 2,8 a 12 mm
- » IR inteligente com alcance de 20 metros
- » Cúpula Fumê
- » Suporte a PoE
- » Acesso remoto via iSIC
- » Função WDR
- » Função SIP



**Intelbras
DDNS**

DOMÍNIO
DINÂMICO

**Intelbras
iSIC**

VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS

ONVIF | **S**

intelbras



CFTV IP

VIP E4220Z BB

Câmera IP dome HD varifocal

- » Resolução HD – 1.3 megapixels (1280 x 960)
- » Lente de 2,8 a 12 mm
- » IR inteligente com alcance de 20 metros
- » Índice de proteção IP66
- » Índice de proteção IK10
- » Suporte a PoE
- » Acesso remoto via iSIC
- » Função WDR



SIP

INICIAÇÃO DE
CHAMADAS

**Intelbras
DDNS**

DOMÍNIO
DINÂMICO

**Intelbras
iSIC**

VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS

IP66

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

IK 10

RESISTÊNCIA A
VANDALISMO

ONVIF

intelbras



CFTV IP

VIP S4200

Câmera IP minidome Full HD

- » Resolução Full HD – 2 megapixels (1920 × 1080)
- » Lente de 2,8 mm
- » Case metálico
- » Suporte a PoE
- » Acesso remoto via iSIC
- » Função WDR



Intelbras
DDNS

DOMÍNIO
DINÂMICO

Intelbras
iSIC

VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS

ONVIF | **S**

intelbras



CFTV IP

VIP S3330

Câmera IP minibullet 3 MP

- » Resolução 3 megapixels (2048 × 1536)
- » Lente de 3,6 mm
- » IR inteligente com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP66
- » Suporte a PoE
- » Acesso remoto via iSIC
- » Função WDR



3,0
megapixels
RESOLUÇÃO REAL



VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS



intelbras



CFTV IP

VIP S4220

Câmera IP dome 3 MP

- » Resolução 3 megapixels (2048 × 1536)
- » Lente de 3,6 mm
- » IR inteligente com alcance de 20 metros
- » Suporte a PoE
- » Acesso remoto via iSIC
- » Função WDR



3,0
megapixels

RESOLUÇÃO REAL

Intelbras
DDNS

DOMÍNIO
DINÂMICO

Intelbras
iSIC

VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS

ONVIF | S*

intelbras



CFTV IP

VIP S4220 IK

Câmera IP dome 3 MP

- » Resolução 3 megapixels (2048 x 1536)
- » Lente de 3,6 mm
- » IR inteligente com alcance de 20 metros
- » Índice de proteção IP66
- » Cúpula IK10 antivandalismo
- » Suporte a PoE
- » Função WDR

3,0
megapixels

RESOLUÇÃO REAL

Intelbras
DDNS

DOMÍNIO
DINÂMICO



VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS

IK 10

RESISTÊNCIA A
VANDALISMO



intelbras



CFTV IP

VIP E3250 Z

Câmera IP bullet Full HD varifocal motorizado


- » Resolução Full HD – 2 megapixels
- » Lente de 2,7 a 12 mm motorizado
- » Ajuste automático de foco
- » IR inteligente com alcance de 50 metros
- » Índice de proteção IP66
- » Entradas/saídas de alarme: 2/1
- » Suporte a PoE
- » Acesso remoto via iSIC
- » Função WDR



50 m



ALCANCE IR



ZOOM
MOTORIZADO

Intelbras
DDNS

DOMÍNIO
DINÂMICO



Intelbras
iSIC

VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS



intelbras



CFTV IP

VIP E3330 Z


Câmera IP bullet 3 MP varifocal motorizado

- » Resolução 3 megapixels (2048 x 1536)
- » Lente de 2,7 a 12 mm motorizado
- » Ajuste de foco automático
- » IR inteligente com alcance de 30 metros
- » Índice de proteção IP66
- » Suporte a PoE
- » Função WDR



3,0
megapixels

RESOLUÇÃO REAL



ZOOM
MOTORIZADO

Intelbras
DDNS

DOMÍNIO
DINÂMICO



Intelbras
iSIC
VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS



intelbras



CFTV IP


VIP E4320 Z

Câmera IP dome 3 MP varifocal motorizado

- » Resolução 3 megapixels (2048 x 1536)
- » Lente de 2,7 a 12 mm motorizado
- » Ajuste de foco automático
- » IR inteligente com alcance de 20 metros
- » Índice de proteção IP66
- » Cúpula IK10 antivandalismo
- » Suporte a PoE
- » Função WDR

3,0
megapixels

RESOLUÇÃO REAL



ZOOM
MOTORIZADO

Intelbras
DDNS

DOMÍNIO
DINÂMICO

Intelbras
iSIC

VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS



intelbras



CFTV IP

VIP E6400

Câmera IP Fisheye 4 MP

- » Resolução 4 megapixels
- » Lente de 1,18 mm
- » Audio bidirecional com microfone embutido
- » Entradas/saídas de alarme: 1/1
- » Suporte a PoE
- » Acesso remoto via iSIC
- » WDR



LENTE FISHEYE

4.0
megapixels

RESOLUÇÃO REAL

Intelbras
DDNS

DOMÍNIO
DINÂMICO

Intelbras
S.I.M.

SOFTWARE PARA
GERENCIAMENTO



intelbras



CFTV IP

VIP E5120

Câmera speed dome IP

- » Resolução HD – 1.3 megapixel (1280 x 960)
- » Zoom óptico de 20x
- » Zoom digital de 4x
- » Cúpula IK10 antivandalismo
- » Índice de proteção IP66
- » Suporte a PoE+
- » Acesso remoto via iSIC
- » Entradas/saídas de alarme: 2/1



PoE+

POWER OVER
ETHERNET

**Intelbras
DDNS**

DOMÍNIO
DINÂMICO

**Intelbras
iSIC**

VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS

IP66

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

ONVIF | **S**

intelbras



CFTV IP

VIP E5120 IR

Câmera speed dome IP

- » Resolução HD – 1.3 megapixel (1280 x 960)
- » IR de 100 metros
- » Zoom óptico de 20x
- » Zoom digital de 4x
- » Índice de proteção IP66
- » Suporte a PoE+
- » Acesso remoto via iSIC
- » Entradas/saídas de alarme: 2/1

PoE+

POWER OVER
ETHERNET

**Intelbras
DDNS**

DOMÍNIO
DINÂMICO

**Intelbras
iSIC**

VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS

IP66

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

ONVIF | **S**



intelbras



CFTV IP

VIP E5212 I

Câmera IP speed dome Full HD

- » Resolução Full HD – 2 megapixels (1920 × 1080)
- » Zoom óptico de 12×
- » Zoom digital de 16×
- » Índice de proteção IP66
- » Suporte a PoE+
- » Cúpula IK10 antivandalismo
- » Acesso remoto via iSIC
- » Entradas/saídas de alarme: 2/1



PoE+

POWER OVER
ETHERNET

**Intelbras
DDNS**

DOMÍNIO
DINÂMICO

**Intelbras
iSIC**

VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS

IP66

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

IK 10

RESISTÊNCIA A
VANDALISMO

ONVIF | **S**

intelbras



CFTV IP

VIP E5212

Câmera IP speed dome Full HD

- » Resolução Full HD – 2 megapixels (1920 × 1080)
- » Zoom óptico de 12×
- » Zoom digital de 16×
- » Índice de proteção IP66
- » Suporte a PoE+
- » Cúpula IK10 antivandalismo
- » Acesso remoto via iSIC
- » Entradas/saídas de alarme: 2/1



PoE+

POWER OVER
ETHERNET

**Intelbras
DDNS**

DOMÍNIO
DINÂMICO

**Intelbras
iSIC**

VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS

IP66

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

IK 10

RESISTÊNCIA A
VANDALISMO

ONVIF | **S**

intelbras



CFTV IP

VIP E5220

Câmera IP speed dome Full HD

- » Resolução Full HD 2 megapixels (1920 × 1080)
- » Zoom óptico de 20×
- » Zoom digital de 16×
- » Índice de proteção IP66
- » Cúpula IK10 antivandalismo
- » Função WDR



Intelbras
DDNS

DOMÍNIO
DINÂMICO



Intelbras
iSIC

VISUALIZAÇÃO VIA
SMARTPHONES
E TABLETS

ONVIF

intelbras



CFTV IP

NVD 1008

Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 8 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Compatível com as principais câmeras IP Onvif do mercado
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Suporte para 1 HD de até 6 TB
- » Reconhecimento automático das câmeras IP Intelbras



Escolha sempre
HDs WD Purple™



CANAIS



1 HD

intelbras
CLOUD



intelbras



CFTV IP

NVD 1008 P

Gravador digital de vídeo em rede com PoE

- » Suporta até 8 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » 4 portas PoE+
- » Compatível com as principais câmeras IP Onvif do mercado
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA
- » Suporte para 1 HD de até 6 TB
- » Reconhecimento automático das câmeras IP Intelbras



Escolha sempre
HDs WD Purple™



CANAIS



1 HD

intelbras
CLOUD

ONVIF |

intelbras



CFTV IP

NVD 3016

Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 16 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Compatível com as principais câmeras IP Onvif do mercado
- » Suporte para 2 HDs de até 6 TB
- » Reconhecimento automático das câmeras IP Intelbras
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA



Escolha sempre
HDs WD Purple™



CANAIS



ATÉ 2 HDS

intelbras
CLOUD



intelbras



CFTV IP

NVD 3016 P

Gravador digital de vídeo em rede com PoE

- » Suporta até 16 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » 4 portas PoE+
- » Compatível com as principais câmeras IP Onvif do mercado
- » Suporte para 2 HDs de até 6 TB
- » Reconhecimento automático das câmeras IP Intelbras
- » 1 saída HDMI e 1 saída VGA



Escolha sempre
HDs WD Purple™



CANAIS



ATÉ 2 HDS

intelbras
CLOUD



intelbras



CFTV IP

NVD 5016 4K

Gravador digital de vídeo em rede

- » Realiza planificação da imagem das câmeras fisheye Intelbras
- » Suporta até 16 canais IP
- » Suporte para 4 HDs de até 6 TB
- » Suporte a resolução 4K
- » Suporta até 60 fps
- » Suporte a codec H.264 / MJPEG / H.265
- » Compatível com as principais câmeras IP Onvif do mercado
- » Reconhecimento automático das câmeras IP Intelbras
- » 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet
- » 2 saídas HDMI não espelhadas



Escolha sempre
HDs WD Purple™



CANAIS



ATÉ 4 HDS

intelbras
CLOUD

ONVIF | S

intelbras



CFTV IP

NVD 7032

Gravador digital de vídeo em rede

- » Suporta até 32 canais IP em Full HD @ 30 FPS
- » Suporte para 8 HDs de até 6 TB
- » Compatível com as principais câmeras IP Onvif do mercado
- » 2 interfaces de rede Gigabit Ethernet
- » 16 entradas de alarme
- » 1 saída HDMI, 1 saída VGA e 1 saída BNC



CANAIS



ATÉ 8 HDS



Escolha sempre
HDs WD Purple™



intelbras

intelbras



ecoamigável



uma das melhores
empresas para se trabalhar