WBG 901

Adaptador Wireless USB 54 Mbps

- Acesso a redes sem fio para notebooks e desktops
- Velocidade de até 54 Mbps
- Instalação simplificada em português



- · Compatibilidade com os padrões IEEE802. I 1 b/g
- Frequência de 2,4 GHz
- Chipset Ralink®
- Conector USB tipo A padrão 2.01

- Cabo extensor USB de 1 m
- Operação nos modos Infraestrutura e Ad-hoc
 Segurança WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, IEEE802, I x e TKIP/AES
- IEEE802.11g e IEEE802.11b Protocolo de acesso ao meio CSMA/CA com ACK Interface Conector USB tipo A padrão 2.01 Faixa de frequência 2.4 a 2.4835 GHz 54/48/36/24/12/9/6/11/5.5/2/1 Mbps (automático) Taxa de transferência Espalhamento espectral DSSS (Espalhamento espectral de sequência direta) Distância de transmissão Interno até 100 m, externo até 300 m (padrão de distância limitada a um ambiente)² Potência de transmissão IM DBPSK; 2M DQPSK; 5.5M, 11M CCK Modulação 6M, 9M, 12M, 18M, 24M, 36M, 48M, 54M OFDM LED 86 × 26 × 11 mm Dimensões (C x L x A) Windows® 98SE/ME/2000/XP/Vista® Sistema operacional

¹Compatível com portas USB tipo A padrão 2.0 ou I.I. | ² Fatores ambientais podem interferir nestes valores.









