

Fechaduras



- Compatível com Alexa e Google Assistente
- Compatível com app Mibo Smart e Izy Smart
- Para ambientes protegidos de sol e chuva

IFR 3001

Com a fechadura smart da Intelbras é possível liberar suas visitas de qualquer lugar remotamente através do app IZY Home.

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas	
Tipo de instalação	Embutir
Cor	Preta
Portas pivotantes (com dobradiças ou pino pivotante)	Sim
Para portas de madeira/alumínio/PVC	Sim
Espessura da porta	30 mm a 60 mm
Maçaneta reversível	Sim
Fechadura de embutir sem maçaneta	Sim
Cadastro de senhas	100 senhas de uso diário
Abertura por app Izy Smart*	Sim
Ambiente protegido de sol e chuva	Sim
Alimentação	4 pilhas AA
Duração de bateria (10 acessos diários em média)	10 meses
Entrada de emergência	Bateria 9V
Alarme antiarrombamento	Sim
Alerta bateria fraca	Sim
Função não perturbe	Sim
Função senha aleatória	Sim
Configuração de nível de volume da fechadura	Sim
Travamento de porta automático	Sim
Mecanismo padrão ABNT 14913***	Sim
Necessita hub de automação ICA 1001	Sim
Gerenciamento remoto pelo app**	Sim
Função Pânico no app**	Sim
Alerta de pilha fraca pelo app**	Sim
Senha agenda*	Sim
Senha de uso único*	Sim
Senha temporária*	Sim
Inclusão e exclusão de usuários pelo app remotamente*	Sim
Relatório de acessos em tempo real pelo app**	Sim
Compatibilidade com Amazon Alexa**	Sim
Compatibilidade com Google Home**	Sim
Garantia	2 anos de garantia
Troca Expressa	Sim
* Requer HUB de automação smart ICA 1001	Sim
** Funções disponíveis apenas quando a fechadura estiver conectada ao HUB de automação smart ICA 1001 (vendido separadamente)	Sim

***O produto pode ser instalado em diversos tipos de portas. Para Sim
mais informações, consulte o manual de instalação