



- Imagens HD ao vivo
- Visão noturna
- IP66
- Proteção contra chuva e poeira
- Todas as imagens no seu celular

Câmera externa Wi-Fi HD

Para você não perder os momentos importantes, com imagens em HD e proteção contra chuva e poeira, a Mibo iC5 é tudo o que você precisa.

Especificações Técnicas

Sensor	1/3" HD Progressive Scan CMOS
Pixels efetivos	1280 (H) x 720 (V)
Resolução real	HD (720p)
Lente	2.8 mm
Ângulo de visão horizontal	114° (diagonal) e 92° (horizontal)
Zoom digital	8x
Alcance IR	30 m
IR inteligente	Sim

Comprimento de onda LED IR	0,85 μ m
Sensibilidade	0 lux (IR ligado)
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático e P&B
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim

Características Complementares

Controle Automático de Ganho (AGC)	Automático
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim (Automático)
High Light Compensation (HLC)	Não
Wide Dynamic Range (WDR)	Não
Balço de branco	Automático
Detecção de movimento	Ajustável
Ajuste de imagem	Não
Redução Digital de Ruído (DNR)	3D - Automático

Conexões

Alimentação	Conector P4 fêmea
-------------	-------------------

Características Elétricas

Consumo máximo de corrente	0,416 A
----------------------------	---------

Consumo máximo de potência	5 W
Tensão	12 Vdc

Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	70 x 83 x 176 mm
Peso	331 g
Cor case	Branco
Tipo case / material	Bullet / Plástico
Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno e Externo

Características Ambientais

Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Umidade relativa de operação	95% ou menos (sem condensação)

Rede

Rede cabeada	Sim - RJ45 fêmea
Padrões Wi-Fi	IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência Wi-Fi	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Largura de banda	20 MHz
Segurança	64 / 128 bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

Taxa de transmissão	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
---------------------	---

Ganho da antena	1,3 dBi (interna)
-----------------	-------------------

Vídeo

Frame Rate	Adaptável (máximo de 25 FPS)
------------	------------------------------

Compressão de vídeo	H.264 (perfil principal)
---------------------	--------------------------

Taxa de bits para vídeo	Adaptável
-------------------------	-----------

Áudio

Áudio bi-direcional	Não
---------------------	-----

Configuração

Método de configuração	Smart Config / Cabo de Rede / QR Code (método alternativo)
------------------------	--