

CHANGELOG



Atualização de software – AMT Remoto Mobile Android – data 07/07/2020 – Versão 1.0.18

Santa Rita do Sapucaí, 07 de julho de 2020.

Lançada em 07/07/2020

Versão 1.0.18

- » Implementado a função de teste de sensores, para a central AMT 8000.
- » Implementado recurso que permite visualizar informações referentes aos sensores cadastrados na central AMT 8000, como: Nível de sensibilidade, Frequência de uso do LED, Modo de operação, Rota de comunicação, Nível do sinal RF, Nível da bateria, Partição e Tipo
- » Sincronização automático do manual do App, com informações disponíveis no Site da Intelbras.
- » Ajuste da função de configuração de PGM, que impede a configuração simultânea dos parâmetros de funcionamento por disparo audível e modo liga/desliga.
- » Adequação do nome do botão para cadastro e permissão, via aplicativo, de controle remoto no modo Stay.

Lançada em 23/04/2020

Versão 1.0.17

- » Adequação dos comandos da aba “on-line” para correto funcionamento das funções de ativação e desativação. Para tratativas de casos onde a mensagem “erro na ativação da partição” era exibida indevidamente.
- » Ajuste no processo de atualização da central ANM 24 NET em modo boot. Quando necessário atualizar a central neste modo passa a ser indiferente digitar ou não a senha de acesso.
- » Adequação da aba “on-line” para correta exibição do status de bateria na central de alarme AMT 8000.
- » Ajuste no aplicativo para correção de condição que impedia salvar a configuração realizada na aba “PGM”.
- » Os campos configuração da permissão de usuário, para gerar Pânico audível e silencioso, foram unificados em um só comando.

SUPORTE A CLIENTES

(48) 2106-0006

Acesse: fórum.intelbras.com.br

suporte@intelbras.com.br

CHANGELOG



Lançada em 23/04/2020

Versão 1.0.16

- » Adequação da funcionalidade de cadastro de dispositivos sem fio para a ANM 24 NET.

Lançada em 23/03/2020

Versão 1.0.15

- » Ajuste no envio de configuração das informações de rede (IP, Máscara e Gateway) da central AMT 4010 SMART.
- » Implementação de funcionalidade que permite enviar comando para atualização remota da Central AMT 8000. Essa funcionalida estará disponível apenas em centrais com versão 1.1.9 ou superior.
- » Implementação de recurso que possibilita cadastrar e/ou excluir dispositivos sem fio na central AMT 8000, pelo aplicativo.
- » Inclusão da funcionalidade que permite atualização da ANM 24 NET sem necessidade de digitar a senha, quando a mesma estiver em Modo Boot.

Lançada em 09/09/2019

Versão 1.0.14

- » Adequação do Icone, de acordo com a nova Identidade Visual Intelbras.
- » Ajuste nos campos de configuração de rede wi-fi para a AMT 8000.
- » Implementação de nova funcionalidade que possibilita ativar/desativar o wi-fi da central AMT 8000.
- » Melhoria no processo de acesso a AMT 8000, não sendo mais necessário digitar "AMT8000" antes do MAC da central, para realizar acesso.
- » Implementação da funcionalidade que permite o usuário acessar a central ANM 24 NET em modo boot para atualização de firmware.

SUPORTE A CLIENTES

(48) 2106-0006

Acesse: fórum.intelbras.com.br

suporte@intelbras.com.br

CHANGELOG



- » Atualização de informações no manual do APP.

Lançada em 14/05/2019

Versão 1.0.13

- » Ajuste no sistema de acesso remoto via Cloud.

Lançada em 13/05/2019

Versão 1.0.12

- » Adequação na rotina de acesso remoto, via IP Local, dispensando a configuração de conta da central para acesso em determinadas faixas de IP.

Lançada em 23/04/2019

Versão 1.0.11

- » Ajuste na configuração de Zona Inteligente da central ANM 24 NET, possibilitando configurar o tempo de zona inteligente.
- » Readequação da nomenclatura do campo “Número de aberturas para cancelar Zona” da central ANM 24 NET.
- » Ajuste no cadastro de Senha de Acesso Remoto, permitindo o uso apenas de números.

Lançada em 21/11/2018

Versão 1.0.10

- » Ajuste na tela de Ativação e Desativação programada, no campo partições.

Lançada em 26/10/2018

Versão 1.0.9

- » Melhoria no processo de gravação de mensagens via aplicativo.

Lançada em 18/09/2018

Versão 1.0.8

- » Ajuste no campo para configuração de “IP/DNS” destino, permitindo o cadastro de endereços que possuam dois ou mais caracteres “0” em sua composição.

SUPORTE A CLIENTES

(48) 2106-0006

Acesse: fórum.intelbras.com.br

suporte@intelbras.com.br

CHANGELOG



Lançada em 29/08/2018

Versão 1.0.7

- » Ajuste na função de "Entrada liga" para central AMT 1016 NET, permitindo configuração.
- » Implementado na aba online funcionalidade que permite visualizar MAC da central.
- » Implementado campo para configuração de zonas como DISPARO DE CERCA ELÉTRICA para a central AMT 4010 SMART.
- » Implementado campo para configuração de zonas como TOQUE DE PORTEIRO para a central AMT 4010 SMART.
- » Implementado funcionalidade que permite realizar acesso remoto pelo APP, AMT REMOTO MOBILE, através da conexão estabelecida via GPRS com o RECEPTOR IP.
- » Reorganização da sequência dos botões da tela inicial do APP, colocando o botão CONECTAR acima do BUSCAR NA REDE.
- » Adequação no nome do Menu da aba Online, de Partições para ATIVAR/DESATIVAR.
- » Adequação no nome dos dispositivos cadastrados pelo APP, de Controle XX para Usuário XX.

Lançada em 19/06/2018

Versão 1.0.5

- » Alteração no time out de cadastro de dispositivos sem fio para 10 segundos.
- » Incluído campos para configurações de funcionalidades da AMT 4010 (a partir da versão 2.30):
 - ➔ Campo para bloqueio de cadastro fácil de dispositivos sem fio;
 - ➔ Campo para configuração do perfil linha telefônica (Perfil 1 ou Perfil 2);
 - ➔ Campo de configuração dos dispositivos de barramento AB (485);
 - ➔ Campo de configuração de Zona como entrada liga e Partições da entrada liga;
 - ➔ Campo de programação para PGM, que possibilita configurar:
 - Permissões (ativação/desativação);
 - PGM de usuário;
 - Bloco PGM;
 - Partições para PGM (PGM's 1, 2 e 3);

Lançada em 20/03/2018

Versão 1.0.4

- » Implementado funcionalidade que permite ao aplicativo enviar a central de alarme o comando para cadastrar e excluir controle remoto e/ou sensor sem fio. Função disponível apenas para as centrais AMT 1016 NET (a partir da versão 2.4) e AMT 4010 SMART (a partir da versão 2.10).

SUPORTE A CLIENTES

(48) 2106-0006

Acesse: fórum.intelbras.com.br

suporte@intelbras.com.br

CHANGELOG



- » Adequação da função entrada liga, possibilitando desabilitar a função através do APP.
- » Padronização da descrição das opções de configuração do modo de reportagem, de acordo com o programador para desktop.
- » Melhoria nos campos para cadastro de endereços IP.
- » Ajuste na função de cadastro de senha, possibilitando o uso de senha com 06 dígitos.
- » Ajuste na função de cadastro de conta de monitoramento, permitindo configuração independente entre os endereços de conta.
- » Adequação do APP para funcionamento em teclados de aparelhos com sistema operacional customizado.

SUPORTE A CLIENTES

(48) 2106-0006

Acesse: fórum.intelbras.com.br
suporte@intelbras.com.br