

Seguridad



SERIE 3000



Cámaras vehiculares HD

VHDM 3100 A VHDM 3105 E VHDM 3125 E



RESOLUCIÓN

IP66

ÍNDICE DE PROTECCIÓN

máquinas agrícolas y cualquier otra aplicación vehicular.

Digital

SENSOR

Las cámaras VHDM de la serie 3000 entregan imágenes de alta resolución con tecnología

AHD y captación de audio. Con case metálico y opciones de instalación en ambientes internos y externos¹, son resistentes a la vibración y al uso diario en camiones, autobuses,



VHDM 3100 A / VHDM 3105 E



VHDM 3125 E



	Α	Ø
VHDM 3100 A	65,5 mm	70 mm
VHDM 3105 E	65,5 mm	70 mm
VHDM 3125 E	73,7 mm	93,4 mm



VHDM 3100 A / VHDM 3105 E



Características

- » Sensor 1/3" CMOS
- » Micrófono embutido²
- » Balance de blancos automático
- » Case antivibración
- » Lente de 2.8 y 3.6 mm³
- ¹ Cámaras para ambientes externos: VHDM 3105 E y VHDM 3125 E. ² Disponible en el modelo VHDM 3100 A. ³ En el modelo VHDM 3125 E.

trativas

Especificaciones técnicas

	VHDM 3100 A	VHDM 3105 E	VHDM 3125 E
CMOS	1/3" SONY	1/3" SONY	1/3" SONY
Resolución (en pixeles)	1280x720	1280x720	1280x720
Formato de video	NTSC	NTSC	NTSC
Iluminación mínima	0,005 lux	0,005 lux	0,005 lux
Sistema de sincronización	Interno	Interno	Interno
Relación señal-ruido	≥43.1 dB (AGC OFF)	≥43.1 dB (AGC OFF)	≥43.1 dB (AGC OFF)
Lente	2.8 mm	2.8 mm	3.6 mm
Ángulo de apertura horizontal	Horizontal ~92°, Vertical ~52°	Horizontal ~92°, Vertical ~52°	Horizontal ~72°, Vertical ~41°
Balance de blancos	Automático/Manual	Automático/Manual	Automático/Manual
AGC-Control automático de ganancia	Automático	Automático	Automático
Día y noche	-	Sí	Sí
Iris	Electrónica	Electrónica	Electrónica
Cantidad de LEDs	-	6	2 (Array)
Alcance IR	-	5 m	25 m
Longitud de onda LED IR	-	850 nm	850 nm
Salida de video	4 pines aviation	4 pines aviation	4 pines aviation
Audio	Sí	No	No
Alimentación	DC 12 V ±10%	DC 12 V ±10%	DC 12 V ±10%
Consumo (máx.)	<4 W	<4 W	<5 W
Temperatura de operación	-10 °C a 60 °C	-10 °C a 60 °C	-10 °C a 60 °C
Humedad	0% - 90%	0% - 90%	0% - 90%
Grado de protección	IP65	IP66	IP66
Tipo de case	Mini dome	Mini dome	Dome
Lugar de instalación	Interno	Interno y externo	Interno y externo
Color del case	Negro	Negro	Negro
Dimensión (A \times Ø)	65,5 × 70 mm	65,5 × 70 mm	73,7 × 93,4 mm

Conozca también







MVD 5204 GW

in Instala?: 0800 7245115 intelbras