



### Cámara inteligente interna Wi-Fi Full HD

- » Inteligencia artificial
- » Interacción por voz
- » Visión nocturna de hasta 10 metros
- » Almacenamiento e nube, microSD o grabadores de video
- » Aplicación Mibo Cam

INTELIGENCIA  
ARTIFICIALINTERACCIÓN  
POR VOZVISIÓN  
NOCTURNAMULTI-  
ALMACENAMIENTOIMÁGENES EN  
FULL HD

La cámara de seguridad iM3 fue desarrollada para cuidar de su residencia y de su familia incluso cuando usted esté ausente. Todo el control necesario estará en las manos del cliente, en cualquier lugar, a través del smartphone, desde la instalación y grabación hasta la recepción de notificaciones.

### Especificaciones Técnicas

Sensor	1/2.7" 2 Megapixel Progressive CMOS
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Líneas horizontales	1920 (H)
Resolución real	Full HD (1080p)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión horizontal	131° (diagonal), 112° (horizontal) y 58° (vertical)
Zoom digital	16x
Alcance IR	10 m
IR inteligente	Sim
Longitud de onda LED IR	0,85 µm
Sensibilidad	0 lux (IR Encendido)
Almacenamiento	MicroSD de hasta 256GB

Day & Night	Automático (ajustable)
Cambio Automático del Filtro (ICR)	Sí
<b>Características complementarias</b>	
Control Automático de Ganancia (AGC)	No
Compensación de Luz de Fondo (BLC)	Sí (Automático)
High Light Compensation (HLC)	No
Wide Dynamic Range (WDR)	Sí - Digital automático
Balance de blancos	Automático
Detección de movimiento	Ajustable
Reducción Digital de Ruido (DNR)	3D - Automático
<b>Conexiones</b>	
Alimentación	Conector USB hembra
<b>Características Eléctricas</b>	
Consumo máximo de corriente	0,62 A
Consumo máximo de potencia	3,1 W
Tensión	5 Vdc
<b>Características mecánicas</b>	
Dimensiones (L x A x P) (A $\square$ Ø)	66 x 109 x 66 mm
Peso	164 g
Cor case	Blanco/Negro
Tipo case / material	Gabinete / Plástico
Lugar de instalación	Interno
<b>Características ambientales</b>	
Temperatura de operación	-10 °C a 45 °C
Humedad relativa de operación	95% o menos (sin condensación)
<b>Red</b>	
Red cableada	No
Protocolo	IPv4
Estándares Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Ancho de banda	20 / 40 MHz
Seguridad	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WEP 64 bit & 128 bit
Potencia de transmisión	b: 17 dBm, g :17 dBm, n :15 dBm
Tasa de transmisión	802.11b: 11 Mbps, 802.11g 54 Mbps, 802.11n 130 Mbps
Ganancia de la antena	2,84 dBi (interna)
<b>Video</b>	
Frame Rate	Adaptable (máximo de 30 FPS)
Compresión de video	H.265 (perfil principal)
Tasa de bits para video	Adaptable
<b>Audio</b>	
Audio bidireccional	Sí
Compresión de audio	AAC
Tasa de bits para audio	Adaptable
<b>Configuración</b>	
Método de configuración	Modo AP

**Fotos del producto**

