



Cámara externa Wi-Fi Full HD

- » Imágenes en Full HD
- » Visión nocturna de hasta 30 metros
- » Micrófono interno
- » Protección contra la lluvia y polvo IP67
- » Almacenamiento en nube, microSD o grabadores de video.



La cámara de seguridad iM5 fue desarrollada para cuidar de su residencia y de su familia incluso cuando usted esté ausente. Todo el control necesario estará en las manos del cliente, en cualquier lugar, a través del smartphone, desde la instalación y grabación hasta la recepción de notificaciones.

Especificaciones Técnicas

Sensor	1/2.7" 2 MP CMOS
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Líneas horizontales	1920 (H)
Resolución real	Full HD (1080p)
Lente	3,6 mm
Ángulo de visión horizontal	103,8° (diagonal), 87,5° (horizontal) y 47° (vertical)
Almacenamiento	MicroSD de hasta 128GB
Zoom digital	16x
Alcance IR	30 m
IR inteligente	Sim
Longitud de onda LED IR	0,85 µm
Sensibilidad	0 lux (IR Encendido)

Íris	Electrónica
Day & Night	Automático (ajustable)
Cambio Automático del Filtro (ICR)	Sí
Características complementarias	
Control Automático de Ganancia (AGC)	No
Compensación de Luz de Fondo (BLC)	Sí (Automático)
High Light Compensation (HLC)	No
Wide Dynamic Range (WDR)	Sí - Digital automático
Balance de blancos	Automático
Detección de movimiento	Ajustable
Máscara de privacidad	
Reducción Digital de Ruido (DNR)	3D - Automático
Características Eléctricas	
Consumo máximo de corriente	391,66 mA
Consumo máximo de potencia	4,7 W
Tensión	12 Vdc
Características mecánicas	
Dimensiones (L x A x P)	75 x 75 x 190 mm
Peso	750 g
Color case	Blanco
Tipo case / material	Bullet / Plástico + Metal
Grado de protección	IP67
Lugar de instalación	Interno y Externo
Características ambientales	
Temperatura de operación	-20 °C a 60 °C
Humedad relativa de operación	95% o menos (sin condensación)
Red	
Red cableada	Sí - RJ45 hembra
Protocolo	IPv4

Frecuencia Wi-Fi	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Ancho de banda	20 / 40 MHz
Seguridad	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
Potencia de transmisión	b: 17 dBm, g :17 dBm, n :14 dBm
Tasa de transmisión	11b: 11 Mbps,11g: 54 Mbps,11n: 150 Mbps
Ganancia de la antena	1,28 dBi (internal)

Video

Frame Rate	Adaptable (máximo de 30 FPS)
Compresión de video	H.265 (perfil principal)
Tasa de bits para video	Adaptable

Audio

Áudio	Sí
Compresión de audio	AAC
Tasa de bits para audio	Adaptable

Configuración

Método de configuración	Modo AP / Cable de Red
-------------------------	------------------------

Fotos del producto

