

TUTORIAL TÉCNICO

Sincronização das campanhas sem fio CIB 100, CIK 200 e CMI com os videoporteiros Wi-Fi Allo w3/w3+/w5/w5+



TUTORIAL TÉCNICO

Sincronização das campainhas sem fio com os videoporteiros Wi-Fi da linha Allo

Neste tutorial mostramos como sincronizar as campainhas sem fio CIB 100, CIK 200 e CMI com os videoporteiros Wi-Fi Allo w3/w3+/w5/w5+.

CAMPAINHAS SEM FIO

CIB
100

CIK
200

CMI

VIDEOPORTEIROS WI-FI DA LINHA ALLO

ALLO
W3

ALLO
W3+

ALLO
W5

ALLO
W5+

Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



TUTORIAL TÉCNICO

Sincronização das campainhas sem fio com os videoporteiros Wi-Fi da linha Allo



O ALLO W3+/W5+ É COMPOSTO POR UM VIDEOPORTEIRO, UMA CAMPAINHA E UM MÓDULO RELÉ SEM FIO PARA ABERTURA DE PORTAS PELO APLICATIVO.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Sincronização das campainhas sem fio com os videoporteiros Wi-Fi da linha Allo



OBSERVAÇÕES

Apenas os modelos CIB 100, CIK 200 e CMI são compatíveis com os videoporteiros Wi-Fi Allo w3/w3+/w5/w5+. Adquira-os separadamente. **Campainhas sem fio de outros modelos ou fabricantes não são compatíveis com o Allo w3/w3+/w5/w5+.**

Todas as campainhas pareadas soarão ao mesmo tempo, quando pressionado o botão de chamada do videoporteiro.

É possível parear várias campainhas, não há limite.

A CMI pode ser sincronizada com até 8 videoporteiros, a CIB 100 e a CIK 200 com até 4 videoporteiros.

Aproxime o videoporteiro da campainha sem fio (recomenda-se 1 m de proximidade para fazer o pareamento).

PAREAMENTO



1 m


pareamento



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



TUTORIAL TÉCNICO

Sincronização das campainhas sem fio com os videoporteiros Wi-Fi da linha Allo



Instale sua campainha sem fio a no máximo 30 m de distância (sem barreira) do videoporteiro.

Reduza a distância em 10 m pra cada barreira entre os dispositivos.

INSTALAÇÃO



30 m

instalação



TUTORIAL TÉCNICO

Sincronização das campanhas sem fio
com os videoporteiros Wi-Fi da linha Allo

SINCRONIZANDO


01 Instale e acesse o aplicativo **Allo Intelbras** no celular.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h





TUTORIAL TÉCNICO

Sincronização das campanhas sem fio com os videoporteiros Wi-Fi da linha Allo



02

Registre uma nova conta ou faça o login em uma conta já existente.



TUTORIAL TÉCNICO

Sincronização das campanhas sem fio
com os videoporteiros Wi-Fi da linha Allo


03

Adicione o dispositivo ao aplicativo conforme o link do tutorial abaixo (caso já tenha adicionado, ignore este passo).

[Link](#)

04

Clique em **dispositivos**.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR


(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Sincronização das campanhas sem fio com os videoporteiros Wi-Fi da linha Allo

05

Selecione os ... no canto superior direito da tela.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR


(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Sincronização das campanhas sem fio
com os videoporteiros Wi-Fi da linha Allo

06

Vá em **função básica** e após, em **campanha sem fio**.




Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Sincronização das campanhas sem fio
com os videoporteiros Wi-Fi da linha Allo



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR


(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Sincronização das campanhas sem fio
com os videoporteiros Wi-Fi da linha Allo

07

Habilite a opção **campanha sem fio**.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR



(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Sincronização das campainhas sem fio com os videoporteiros Wi-Fi da linha Allo

08

Ligue a campainha sem fio na **tomada**.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Sincronização das campainhas sem fio com os videoporteiros Wi-Fi da linha Allo

09

Mantenha pressionado o **botão de sincronismo** do receptor, até que seja emitido um **sinal sonoro Ding-Ding**.




9A

Pressione e solte o **botão de pareamento/reset** da campainha. Note que o **LED vermelho** irá acender.



LED indicador On/Off
LED indicador pareamento
e/ou acionamento



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

TUTORIAL TÉCNICO

Sincronização das campainhas sem fio com os videoporteiros Wi-Fi da linha Allo

10

Pressione a **tecla de chamada** no videoporteiro de **01 a 05 vezes**. A campainha irá soar.



Suporte a clientes: intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/

Vídeo tutorial: youtube.com/IntelbrasBR

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

11


Caso queira **desabilitar** a campanha no celular, deve-se **desativar a função "campanha sem fio"**, lembrando que o sincronismo continuará ativo, porém só irá funcionar quando a campanha estiver habilitada no celular.

Agora você já sabe como sincronizar as campanhas sem fio Intelbras com os videoporteiros Wi-Fi Allo w3/w3+/w5/w5+. Nos acompanhe nas mídias e conheça nossos outros tutoriais!





intelbras



intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/