

## Atualização de Software – AMT Mobile Android V3 – data 09/02/2021 - Versão 3.32

Santa Rita do Sapucaí, 09 de fevereiro de 2021.

Lançada em 09/02/2021  
Versão 3.32

- » Adequação no sincronismo de mensagens da AMT 8000.
- » Ajuste das rotinas de ativação/desativação parcial da ANM 24 NET.
- » Ajuste para impedir que ocorra falha na conexão inicial com servidor.

Lançada em 24/09/2020  
Versão 3.31

- » Ajuste no sincronismo de mensagens de nome dos dispositivos, quando gerado eventos de tamper.
- » Ajuste nas rotinas que permitem realizar o sincronismo de nome dos setores, exibido na tela do App.
- » Adequação das rotinas de exibição de status de PGM na tela do App.
- » Ajuste no ciclo de acionamento das PGM's através do App

Lançada em 06/07/2020  
Versão 3.30

- » Implementado a função que permite realizar sincronismo de nomes de usuários, partições e zonas para exibição no App, referente a central AMT 8000.
- » Sincronização automático do manual do App, com informações disponíveis no Site da Intelbras.
- » Implementada a exibição da mensagem, "Erro, partição sem zonas habilitadas" quando a mesma for retornada pela central de Alarme.
- » Ajuste na mensagem exibida em caso de falha na tentativa de conexão com a Central de Alarme.

# CHANGELOG



- » Atualização da tabela de informações para correta exibição das informações de Tamper da central e dos dispositivos cadastrados.
- » Adequação do número de usuários para exibição correta dos dispositivos em falha de supervisão.

**Lançada em 03/03/2020**  
**Versão 3.29**

- » Otimização do aplicativo para disponibilização na loja Google Play Store.

**Lançada em 17/02/2020**  
**Versão 3.28**

- » Implementação da funcionalidade que permite realizar ativação com zonas abertas, quando programado, na AMT 8000.
- » Ajustes nas rotinas que permitem o sincronismo de mensagens via receptor IP, para exibição do nome dos setores no APP.

**Lançada em 27/01/2020**  
**Versão 3.27**

- » Implementação da funcionalidade que permite o sincronismo de mensagens para a AMT 8000.
- » Incluído o sincronismo de mensagens, com o nome de PGM configurado no aplicativo, para as centrais AMT 4010 SMART.
- » Ajuste das rotinas de ativação/desativação parcial da AMT 8000.
- » Ajuste para permitir que seja enviado o número do usuário, nos eventos de pânico.

**Lançada em 15/10/2019**  
**Versão 3.26**

- » Adequação do sistema exibição do nível de bateria na aba ON-LINE, para a central AMT 8000.

# CHANGELOG



- » Implementação de mensagem de aviso, quando ocorrer erro ao tentar ativar central sem sensores cadastrados, na central AMT 8000.
- » Ajuste no sistema de sincronização com o servidor, para impedir que o Aplicativo continue recebendo notificações de centrais excluídas.
- » Exclusão do Token, do aparelho, no momento da instalação do Aplicativo.

## Lançada em 14/08/2019

### Versão 3.24

- » Implementação da funcionalidade que permite sincronização automática de Token's com o software Receptor IP. (compatível a partir da versão 3.0.30 do Receptor IP).
- » Implementado ajuste nas rotinas que permitem visualização do buffer de eventos da central, mesmo que ainda não esteja completo.
- » Alteração da descrição do evento "Problema de tamper da Central".
- » Habilitado o botão que permite realizar o envio de eventos, do buffer, por e-mail.
- » Ajuste nas rotinas ativação da central, permitindo realizar o Anulação temporária de zonas (Bypass), através do aplicativo.

## Lançada em 07/08/2019

### Versão 3.23

- » Implementação das funcionalidades referentes a Central de Alarme AMT 8000.
- » Implementado aviso da necessidade de ativar a central, ao selecionar zonas para by-pass.

## Lançada em 23/05/2019

### Versão 3.22

- » Ajuste na informação de requisito mínimo de versão do Sistema operacional para Androide 4.4, nas informações listadas na Play Store.

# CHANGELOG



- » Implementação de texto de alerta no campo de cadastro de centrais: "ANM 24 NET não possui senha de acesso remoto".

Lançada em 30/04/2019

Versão 3.21

- » Ajuste nas rotinas de sincronismo de mensagens.

Lançada em 08/04/2019

Versão 3.20

- » Adequação do sistema de cadastro de centrais ANM 24 NET via QR CODE.
- » Implementado novas informações no manual do APP.

Lançada em 08/03/2019

Versão 3.19

- » Adequação do sistema de envio de notificações para que o toque diferenciado de sirene esteja disponível em todas as versões de Sistema Operacional Androide.
- » Ajuste na função de envio de eventos por e-mail, possibilitando envio em todos os aparelhos com Sistema Operacional Androide.

Lançada em 21/01/2019

Versão 3.18

- » Adequação do sistema de envio de notificações para as novas versões do Sistema Operacional Androide.  
OBS: Quando o aplicativo for atualizado para essa versão, o Token do aplicativo também será atualizado. Se utilizado em conjunto com o receptor IP será necessário recadastrar o Token novamente para voltar a receber notificações. Para o Servidor Cloud Intelbras a atualização será automática.
- » Ajuste para exibição de alerta de bateria baixa em sensores sem fio.

# CHANGELOG



Lançada em 30/10/2018  
Versão 3.17

- » Melhorias no processo de leitura do QR CODE para alguns modelos de aparelho telefônico.

Lançada em 17/09/2018  
Versão 3.16

- » Melhorias nas informações do manual do App.
- » Ajustes no modo de autenticação de usuário, a fim de que a central não exiba indevidamente a mensagem de "senha incorreta".

Lançada em 19/03/2018  
Versão 3.15

- » Implementado novas informações no campo "NOVIDADES".
- » Ajustes na função que possibilita autenticação por senha.

Lançada em 16/02/2018  
Versão 3.14

- » Inclusão da funcionalidade que permite realizar a leitura do endereço MAC Adress da central através de etiqueta com código QRCode. Disponível nas centrais de alarme fabricadas a partir de janeiro 2018.
- » Alteração no processo de notificações, de forma que não permita sincronização entre aplicativo e central quando a senha cadastrada no mesmo estiver incorreta.
- » Inclusão de rotina que dessincroniza o TOKEN do aparelho celular com MAC Adress da central, ao editar o MAC cadastrado no aplicativo.

Lançada em 20/12/2017  
Versão 3.13

# CHANGELOG



- » Inclusão de informação no manual do Aplicativo, informando o endereço da Play Store, onde se encontram as informações referentes a dispositivos compatíveis.

## Lançada em 27/11/2017

### Versão 3.12

- » Atualização do mapa de eventos do App para inclusão de novos eventos disponíveis nas centrais:
  - 1 322 Toque de porteiro
  - 1 131 Disparo de cerca elétrica
  - 3 131 Restauração de Disparo de cerca elétrica
- » Inclusão de aviso no APP, sobre necessidade de alteração da senha de usuário e de acesso remoto, quando configuradas no padrão de fábrica.

## Lançada em 06/11/2017

### Versão 3.11

- » Modificado comandos que podem impedir a conexão, caso apenas a Zona 1 da central, esteja fechada.
- » Passa a permitir conexão através do "Cloud", para alguns dispositivos com identificadores (UDID) fora do padrão.

## Lançada em 30/10/2017

### Versão 3.10

- » Aplicativo passa a permitir configuração de Partições que estão sendo utilizadas na central.
- » Implementado funcionalidade que faz com que o APP inicie já conectado na última central acessada.
- » Implementada função de Busca na Rede, que permite analisar a rede local onde o APP está conectado, e identificar IP e MAC da central, facilitando o cadastro no dispositivo.

# CHANGELOG



- » Aplicativo passa a contar com ícone na tela principal que indica novidades implementadas na última versão do próprio Aplicativo.
- » Passa a ser possível enviar, através do APP de e-mail padrão do aparelho, os eventos baixados do Buffer da central.
- » Removido toque de sirene em notificações de pânico silencioso.
- » Passa a exibir o nome dos eventos de ativação e desativação gerados por controle remoto, ao invés de "Null" no buffer de eventos.

Aplicativo passa a analisar as senhas de usuário e acesso remoto, cadastradas no mesmo, impedindo senhas iguais ou com os 4 primeiros dígitos iguais (em caso de senha de 6 dígitos).

Lançada em 28/08/2017

Versão 3.9

- » Implementado filtro que impede o cadastro de as senhas de usuário e acesso remoto iguais ou com os 4 primeiros dígitos iguais em caso de senha de 4 dígitos.