



Cámara interna Wi-Fi Full HD smart

- » Compatible con la app Izy Smart
- » Interacción por voz
- » Visión nocturna de hasta 10 metros
- » Almacenamiento en microSD de hasta 128 GB



La cámara de seguridad smart IZC 1003 es la cámara perfecta para su casa inteligente. Esta es una cámara de la línea Izy y fue desarrollada para cuidar de su residencia y de su familia, incluso cuando usted no está. Todo el control necesario estará en sus manos, en cualquier lugar, a través del smartphone, desde la instalación y grabación hasta la recepción de notificaciones.

Especificaciones técnicas

Sensor	1/2.7" 2 Megapixel Progressive CMOS
Píxeles efectivos	1920 (H) x 1080 (V)
Líneas horizontales	1920 (H)
Resolución real	Full HD (1080p)
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión horizontal	125° (diagonal), 109° (horizontal) y 56° (vertical)
Zoom digital	8x
Alcance IR	10 m
IR inteligente	Sí
Longitud de onda LED IR	0,85 µm
Sensibilidad	0 lux (IR ligado)
Almacenamiento	MicroSD de hasta 128 GB

Day & Night	Automático (Adjustable)
Cambio automático del Filtro (ICR)	Sí
Características complementarias	
Control Automático de Ganancia (AGC)	No
Compensación de Luz de Fondo (BLC)	Sim (Automático)
High Light Compensation (HLC)	Não
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim - Digital automático
Balance de blancos	Automático
Detección de movimiento	Ajustável
Reducción Digital de Ruido (DNR)	3D - Automático
Conexiones	
Alimentación	Conector USB hembra
Características eléctricas	
Consumo máximo de corriente	0,62 A
Consumo máximo de potencia	3,1 W
Tensión	5 Vdc
Características mecánicas	
Dimensiones (AxAxP)	66 x 109 x 66 mm
Peso	164 g
Color case	Bl
Tipo case / material	Gabinete / Plástico
Lugar de instalación	Interno
Características ambientales	
Temperatura de operación	-10 °C a 45 °C
Humedad relativa de operación	95% o menos (sin condensación)
Red	
Red cableada	No
Protocolo	IPv4
Estándares Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frecuencia Wi-Fi	2,4 GHz ~ 2,4835 GH

Ancho de banda	20 / 40 MHz
Seguridad	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WEP 64 bit & 128 bit
Potencia de transmisión	b: 17 dBm, g :17 dBm, n :15 dBm
Tasa de transmisión	802.11b: 11 Mbps, 802.11g 54 Mbps, 802.11n 130 Mbps
Ganancia de la antena	2,84 dBi (interna)
Video	
Frame Rate	Adaptable (máximo de 30 FPS)
Compresión de vídeo	H.265 (perfil principal)
Tasa de bits para video	Adaptable
Audio	
Audio bidireccional	Sí
Compresión de audio	AAC
Tasa de bits para audio	Adaptable
Configuración	
Método de configuración	Leitura QR Code / Modo AP

Fotos del producto

