



### Câmera Inteligente Interna Wi-Fi Full HD

- » Inteligência artificial
- » Interação por voz
- » Visão noturna de até 10 metros
- » Armazenamento em nuvem, microSD ou gravadores de vídeo
- » Aplicativo Mibo Cam



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



INTERAÇÃO POR VOZ



VISÃO NOTURNA



MULTI-ARMAZENAMENTO



IMAGENS EM FULL HD

A câmera de segurança iM3 foi desenvolvida para cuidar de sua residência e sua família mesmo quando você estiver ausente. Todo o controle necessário estará nas mãos do cliente, em qualquer lugar, através do smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações.



**Atenção:** este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto contém o módulo (DH) WIFI-2-R88FUSA1, com código de homologação Anatel 07292-19-00160. Este número se encontra na etiqueta do produto. Para consultas utilize o link [sistemas.anatel.gov.br/sch](http://sistemas.anatel.gov.br/sch).

### Especificações técnicas

Sensor	1/2.7" 2 Megapixel Progressive CMOS
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)
Linhas horizontais	1920 (H)
Resolução real	Full HD (1080p)
Lente	2.8 mm
Ângulo de visão horizontal	131° (diagonal), 112° (horizontal) e 58° (vertical)
Zoom digital	16x
Alcance IR	10 m
IR inteligente	Sim
Comprimento de onda LED IR	0,85 µm

Sensibilidade	0 lux (IR ligado)
Armazenamento	MicroSD de até 256GB
Day & Night	Automático (Ajustável)
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
<b>Características complementares</b>	
Controle Automático de Ganho (AGC)	Não
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim (Automático)
High Light Compensation (HLC)	Não
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim - Digital automático
Balanço de branco	Automático
Detecção de movimento	Ajustável
Redução Digital de Ruído (DNR)	3D - Automático
<b>Conexões</b>	
Alimentação	Conector USB fêmea
<b>Características Elétricas</b>	
Consumo máximo de corrente	0,62 A
Consumo máximo de potência	3,1 W
Tensão	5 Vdc
<b>Características mecânicas</b>	
Dimensões (L x A x P) (A x Ø)	66 x 109 x 66 mm
Peso	164 g
Cor case	Branco/Preto
Tipo case / material	Gabinete / Plástico
Local de instalação	Interno
<b>Características ambientais</b>	
Temperatura de operação	-10 °C a 45 °C
Umidade relativa de operação	95% ou menos (sem condensação)
<b>Rede</b>	
Rede cabeada	Não
Protocolo	IPv4

Padrões Wi-Fi	<b>IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n</b>
Frequência Wi-Fi	2,4 GHz ~ 2,4835 GH
Largura de banda	20 / 40 MHz
Segurança	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WEP 64 bit & 128 bit
Potência de transmissão	b: 17 dBm, g :17 dBm, n :15 dBm
Taxa de transmissão	802.11b: 11 Mbps, 802.11g 54 Mbps, 802.11n 130 Mbps
Ganho da antena	2,84 dBi (interna)
<b>Vídeo</b>	
Frame Rate	Adaptável (máximo de 30 FPS)
Compressão de vídeo	H.265 (perfil principal)
Taxa de bits para vídeo	Adaptável
<b>Áudio</b>	
Áudio bidirecional	Sim
Alcance de captura de áudio do microfone	5 metros <sup>1</sup>
Compressão de áudio	AAC
Taxa de bits para áudio	Adaptável
<b>Configuração</b>	
Método de configuração	Modo AP

<sup>1</sup> Teste realizado em ambiente controlado, livre de ruídos.

Obs: Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, não serão compatíveis com gravadores Intelbras que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico.

Fotos do produto

