Programador AMT 8000 como servidor (localhost)

- O O C
- 0 0 0
- O O C

inteloras

Como acessar o programador por outra maquina com mesmo banco de dados


0 0 0

### ENCONTRANDO O ARQUIVO DE EDIÇÃO

Para usar uma máquina como servidor é preciso configura-la dando permissões ao gerenciador de banco de dados do Programador AMT 8000, o **PostgreSQL**, assim ele irá permitir acesso de outras máquinas.

\*ATENÇÃO! (O "PostgreSQL" pode servir com gerenciador de outros softwares, é necessário consultar antes do procedimento.)

Acesse a pasta "data" do PostgreSQL localizada em: C:\Program Files\PostgreSQL\9.5\data




Dentro da pasta "data" encontre o arquivo "pg\_hba.conf".

pg_stat	13/09/2021 12:23	Pasta de arquivos	
pg_stat_tmp	13/09/2021 13:33	Pasta de arquivos	
pg_subtrans	22/10/2020 11:30	Pasta de arquivos	
pg_tblspc	22/10/2020 11:30	Pasta de arquivos	
pg_twophase	22/10/2020 11:30	Pasta de arquivos	
pg_xlog	22/10/2020 11:30	Pasta de arquivos	
pg_hba.conf	22/10/2020 11:30	Arquivo CONF	5 KB
pg_ident.conf	22/10/2020 11:30	Arquivo CONF	2 KB
PG_VERSION	22/10/2020 11:30	Arquivo	1 KB
postgresql.auto.conf	22/10/2020 11:30	Arquivo CONF	1 KB
postgresql.conf	22/10/2020 11:31	Arquivo CONF	22 KB
postmaster.opts	13/09/2021 12:23	Arquivo OPTS	1 KB
postmaster.pid	13/09/2021 12:23	Arquivo PID	1 KB

Como acessar o programador por outra maquina com mesmo banco de dados


0 0 0 0

#### CONFIGURANDO O ARQUIVO DO BANCO DE DADOS




Após encontrar o arquivo "**pg\_hba.conf**", selecione através do botão direito do mouse sobre o arquivo a opção "Abrir com" e execute como "Bloco de notas".

Encontre no arquivo de texto a coluna "**ADDRESS**", é onde a permissão se encontra. Perceba que esta dando permissão apenas para a máquina de IP: 127.0.0.1/32, na imagem abaixo:



Para que seja possível o acesso de outra maquina é necessário definir o "**ADDRESS**" para todos os IPs, alterando o IP para "**all**", na imagem abaixo:



<u>Depois de editada a permissão, salve o arquivo.</u>




Como acessar o programador por outra maquina com mesmo banco de dados


## REINICIANDO O GERENCIADOR DO BANDO DE DADOS


Após editar e salvar o arquivo é necessário reiniciar o "PostgreSQL".

#### Serviços

Procure em seu computador a ferramenta "**Serviços**". Após encontrada busque por "**postgres\_service**" e reinicie.










Como acessar o programador por outra maquina com mesmo banco de dados

#### ACESSANDO O SERVIDOR EM OUTRA MAQUINA

Depois que o serviço for reiniciado, o servidor esta configurado para aceitar os acessos de todas as outras máquinas, desde que elas estejam na mesma rede.



Agora, com o servidor configurado, coloque o IP do servidor no localhost do Programador 8000 e acesse com usuário e senha.

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



# inteloras

intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/