



Câmera Bullet Série 1000 HDCVI

- ». Resolução HD
- ». Alcance IR de 20 metros
- ». Mais durabilidade na hora da instalação
- ». Custo-benefício
- ». Padrão de qualidade Intelbras

HD
IMAGENS EM
ALTA DEFINIÇÃO
20 m
ALCANCE
\$
ÓTIMO
CUSTO-BENEFÍCIO
IP66
ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

Especificações técnicas

Sensor	1/4" 1 megapixels CMOS
Pixels efetivos	1280 (H) x 720 (V)
Linhas horizontais	1280H
Resolução real	HD: 720p
Lente	2.8 mm
Alcance IR	20 m
IR inteligente	Sim
Quantidade de LEDs	2
Comprimento de onda LED IR	850nm
Formato do vídeo	NTSC
Protocolos de vídeo	HDCVI
Relação sinal-ruído	≥65 dB
Sincronismo	Interno
Íris	Eletrônica

Day & Night	Automático (Ajustável), Colorido, P&B
-------------	---------------------------------------

Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
----------------------------------	-----

Características Complementares

Controle Automático de Ganho (AGC)	Sim
------------------------------------	-----

Compensação de Luz de Fundo (BLC)	ON/OFF
-----------------------------------	--------

Wide Dynamic Range (WDR)	Sim (DWDR)
--------------------------	------------

Balanço de branco	Automático
-------------------	------------

Modo de imagem	Padrão/Suave/Vivo
----------------	-------------------

Ajuste de imagem	Brilho/Contraste/Nitidez/Saturação/ Croma/Gamma
------------------	---

Idiomas do menu OSD	Português
---------------------	-----------

Redução Digital de Ruído (DNR)	2D
--------------------------------	----

Conexões

Saída de vídeo	75 Ω BNC fêmea
----------------	----------------

Alimentação	Conector P4 fêmea
-------------	-------------------

Características Elétricas

Consumo máximo de corrente	170 mA
----------------------------	--------

Consumo máximo de potência	1,8 W
----------------------------	-------

Tensão	12Vdc
--------	-------

Range de tensão	10% (10,8 ~ 13,2Vdc)
-----------------	----------------------

Proteção antissurto	15 KV (Vídeo e alimentação)
---------------------	-----------------------------

Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P) (A x ?)	54 x 154 x 54
-------------------------------	---------------

Peso	150 g
------	-------

Cor case	Branco
----------	--------

Tipo case / material	Bullet / Plástica
----------------------	-------------------

Grau de proteção	IP66
------------------	------

Local de instalação	Interno e Externo
---------------------	-------------------

Características ambientais

Temperatura de armazenamento	(-)20 °C a 50 °C
------------------------------	------------------

Temperatura de operação	(-)20 °C a 50 °C
-------------------------	------------------

Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
-----------------------------------	--------------

Umidade relativa de operação	20% a 90% RH
------------------------------	--------------
