

# COMPARATIVO TÉCNICO

Manual técnico  
unificado



---

**intelbras**

# COMPARATIVO TÉCNICO

Manual comparativo  
linha Mibo IM

## Mibo linha IM



MIBO	IM3	IM4	IM5	IMX
Resolução real	2MP (1080p)	2MP (1080p)	2MP (1080p)	2MP (1080p)
Lente	2.8mm	3.6mm	3.6mm	2.8mm
Alcance do IR	10 m	10 m	30 m	10 m
IR inteligente	SIM	SIM	SIM	SIM
Entrada de áudio	Microfone   Alto Falante	Microfone   Alto Falante	Microfone	Microfone   Alto Falante
Sensor	1/2.7	1/2.7	1/2.7	1/2.7
Ângulo	112(H) x 58(V)	93°(H) x 48(V)	87.5(H) x 103.8(V)	112(H) x 58(V)
Tensão	5VDC	5VDC	12VDC	5VDC
Zoom digital	16x	16x	16x	16x
Cartão SD	256GB	256GB	128GB	256GB
BLC e WDR	SIM	SIM	SIM	SIM
Modo de Áudio	Bidirecional full duplex	Bidirecional full duplex	Unidirecional	Bidirecional full duplex
Proteção	NÃO	NÃO	IP67	NÃO
Protocolos	Intelbras-1   Onvif perfil S			

\*Da linha mibo são compatíveis com o Sim Next as câmeras IM5, IM5 S, IMX

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

# COMPARATIVO TÉCNICO

Manual comparativo  
linha Mibo IM

## Mibo linha IM



MIBO	IM3 C	IM4 C	IM5 SC	IMX-C
Resolução real	2MP (1080p)	2MP (1080p)	2MP (1080p)	2MP (1080p)
Lente	2.8 mm	3.6mm	3.6mm	2.8mm
Alcance do IR	10 m	10 m	30 m	10 m
IR inteligente	SIM	SIM	SIM	SIM
Entrada de áudio	Microfone   Alto Falante	Microfone   Alto Falante	Microfone	Microfone   Alto Falante
Sensor	1/2.7	1/2.7	1/2.7	1/2.7
Ângulo	104°(H) x 54° (V)	86°(H) x 45(V)	87.5°(H) x 103.8°(V)	89°(H) x 46°(V)
Tensão	5VDC	5VDC	12VDC	5VDC
Zoom digital	16x	16x	16x	16x
Cartão SD	256GB	256GB	256 GB	256GB
BLC e WDR	SIM	SIM	SIM	SIM
Modo de Áudio	Bidirecional	Bidirecional full duplex	Unidirecional	Bidirecional full duplex
Proteção	NÃO	NÃO	IP67	NÃO
Protocolos	Intelbras-1   Onvif perfil S			

\*Da linha mibo são compatíveis com o Sim Next as câmeras IM5, IM5 S, IMX

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

# COMPARATIVO TÉCNICO

Manual comparativo  
linha Mibo IM

## Mibo linha IM



MIBO	IM5 S	IM5 SC	IM E 360
Resolução real	2MP (1080p)	2MP (1080p)	2MP (1080p)
Lente	2,8 mm	2,8 mm	3,6 mm
Alcance do IR	30 m	30 m	10 m
IR inteligente	SIM	SIM	Sim
Entrada de áudio	Microfone	Microfone	Microfone   Alto Falante
Sensor	1/2.8"	1/2.8"	1/2.8
Ângulo	102° (H) e 54° (V)	98° (H) e 51° (V)	86° (H) e 45° (V)
Tensão	12 Vdc	12 Vdc	5VDC
Zoom digital	16x	16x	16x
Cartão SD	256 GB	256 GB	256GB
BLC e WDR	SIM	SIM	SIM
Modo de Áudio	Unidirecional	Unidirecional	Bidirecional
Proteção	IP67	IP67	NÃO
Protocolos	Intelbras-1   Onvif perfil S	Intelbras-1   Onvif perfil S	Intelbras-1   Onvif perfil S
Compressão	H.265	H.264	H.265

\*Da linha mibo são compatíveis com o Sim Next as câmeras IM5, IM5 S, IMX

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h

# COMPARATIVO TÉCNICO

Manual comparativo  
linha Mibo IC

## Mibo linha IC




MIBO	IC3	IC4	IC5	IC7
Resolução real	HD (720p)	HD (720p)	HD (720p)	Full HD (1080p)
Lente	2.8 mm	4 mm	2.8 mm	4 mm
Alcance do IR	10 m	10 m	30 m	10 m
IR inteligente	Sim	Sim	Sim	SIM
Entrada de áudio	Microfone e Alto falante interno	Microfone e Alto falante interno	NÃO	Microfone e Alto falante interno
Sensor	1/4	1/4	1/3	1/3
Ângulo	111 (H) e 92 (H)	90 (D)	114 (D) e 92 (H)	95 (D)
Tensão	5VDC	5VDC	12VDC	5VDC
Zoom digital	8x	8x	8x	8x
Cartão SD	128GB	128GB	128GB	128GB
BLC e WDR	SIM	SIM	SIM	SIM
Modo de Áudio	Bidirecional half duplex	Bidirecional half duplex	NÃO	Bidirecional half duplex
Proteção	NÃO	NÃO	IP66	NÃO
Protocolos	Onvif perfil S	Onvif perfil S	Onvif perfil S	Onvif perfil S

\*Da linha mibo são compatíveis com o Sim Next as câmeras IM5, IM5 S, IMX

Suporte a clientes: [intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

Vídeo tutorial: [youtube.com/IntelbrasBR](https://youtube.com/IntelbrasBR)

(48) 2106 0006 | Segunda a sexta: 8h às 20h | Sábado: 8h às 18h



# intelbras

[intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)