



Câmera fisheye 6MP

- » 6MP
- » Suporte a PoE
- » Cartão SD
- » Microfone Embutido
- » Entrada e Saída de Alarme



10 m

ALCANCE IR

ANÁLISE
INTELIGENTE
DE VÍDEO

IK10

RESISTÊNCIA A
VANDALISMO

IP67

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

H.265+

COMPRESSÃO
DE VÍDEO

A VIP 7610 F FT é uma câmera panorâmica de alta resolução que possibilita monitorar ambientes sem pontos cegos, podendo substituir até 8 câmeras. Ela possui infravermelho inteligente, que permite a gravação em ambientes sem iluminação, além de microfone embutido para captar o áudio do ambiente monitorado.

Especificações técnicas

Câmera

Sensor de imagem	1/1.8" 6 megapixels CMOS
Pixels efetivos (H x V)	3072 (H) x 2048 (V)
Memória RAM/ROM	1024 MB / 128 MB
Sistema de varredura	Progressivo
Velocidade do obturador	1/3~1/100000s
Sensibilidade	0.002 lux/F2.0 (Colorido, 1/3s, 30IRE) 0.02 lux/F2.0 (Colorido, 1/30s, 30IRE) 0 lux/F2.0 (IR Ligado)
Distância focal	1.7 mm
Abertura máxima	F2.0
Relação Sinal/Ruído	>50 dB

Ângulo de visão	Horizontal: 180° Vertical: 180°
Tipo de lente	Fixa
Controle do foco	Fixo
Distância máxima do infravermelho	10 metros
Quantidade de LEDs do IR	3
IR Inteligente	Sim
Distância Efetiva - DORI	Detectar: 28 m Observar: 11 m Reconhecer: 6 m Identificar: 3 m
Zoom Digital	16x

Análise inteligente de vídeo*

Cerca virtual	Sim
Região de interesse	4 áreas
Linha virtual	Sim
Funções avançadas	Mapa de calor

Vídeo

Compressão de vídeo	H.265/H.264/H.265+/H.264+/H.264H/H.264B/MJPEG
Quantidade de streams	3 streams
Resoluções	6M(3072×2048)/ 4M(2048×2048)/ 3M(2048×1536)/UXGA(1600×1200)/ 1.3M(1280×960)/ D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240)
Taxa de frames	Stream principal: 6M (1~25/30 FPS) Stream extra: D1 (1~25/30 FPS) Stream extra 2: 1.3M (1~25/30 FPS)
Controle de taxa de bits	CBR / VBR
Taxa de bits	H.265: 3 kbps ~ 9984 kbps H.264: 8 kbps ~ 16384 kbps
Modo Dia/Noite	Automático / Colorido / Preto e Branco
Perfil Dia e Noite	Agendamento, Dia e Noite
Compensação de luz de fundo	BLC / HLC / WDR(60dB)
Balço do branco	Automático / Luz natural / Iluminação pública / Ambiente externo / Manual
Controle de ganho	Automático/Manual
Redução de ruído	3D DNR

Máscara de privacidade	Até 4 regiões
Posição de instalação	Parede, teto, mesa
Defog	Sim
Áudio	
Interface de áudio	1 Microfone Embutido / 1 Entrada de áudio / 1 Saída de áudio
Compressão	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
Rede	
Interface	1 RJ-45 (100/1000Base-T)
Protocolos	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP.
Compatibilidade	Intelbras-1, Onvif S/G
Gerenciamento	Interface web, Defense IA
Método do stream	Unicast / Multicast
Máximo acesso de usuários	10 usuários / 20 usuários
Configuração de nível de acesso	Acesso através de senha com diferentes níveis de permissão
Armazenamento	Cartão micro-SD de até 128 GB (vendido separadamente), NAS e FTP
Navegadores	IE®, Chrome®, Firefox®, Safari
Interfaces	
Alarme	2 Entradas de alarme / 2 Saídas de alarme
Formato do vídeo	NTSC
Condições ambientais	
Alimentação	12 Vdc ou PoE (802.3af)
Consumo	<12 W
Temperatura de operação	-30 °C ~ +60 °C / umidade < 95%
Temperatura de armazenamento	-30 °C ~ +60 °C / umidade < 95%
Nível de proteção	IP67
Proteção antivandalismo	IK10
Certificados	CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B

Material do case	Metal
Dimensões (Ø x A)	Ø149.8 mm x 50.7 mm
Peso líquido	0.58 kg
Peso bruto	1.0 kg

*Este produto possui a opção de criptografia dos dados em trânsito, não sendo possível realizar a criptografia em repouso. A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto, com exceção aos dados necessários para funcionamento dos serviços.

** O uso deste produto permite que você colete dados pessoais de terceiros, tais como imagem facial, biometria, identificador do veículo, e-mail, telefone. Portanto, para tratar tais dados você deve estar em conformidade com a legislação local garantindo a proteção dos direitos dos titulares dos dados pessoais, implementando medidas que incluem, mas não se limitam a: informar, de forma clara e visível, o titular dos dados pessoais sobre a existência da área de vigilância e fornecer informações de contato para eventuais dúvidas e garantias de direito.