

## Atualização de software – AMT Remoto Mobile Android – 26/09/2022 – Versão Beta 1.0.33

Santa Rita do Sapucaí, 26 de setembro de 2022.

### Lançada em 26/09/2022

#### Versão Beta 1.0.33

- » Ajuste na exibição ao salvar alterações do fuso horário para centrais que possuem esta função;
- » Retirado "Disparo Audível" as ANM 24 Net da aba de eventos da PGM.

### Lançada em 16/09/2022

#### Versão Beta 1.0.32

- » Implementada porcentagem de *Loading* na tela de autenticação do aplicativo;
- » Retirada a opção *Horário de Verão*;
- » Implementada seleção de fuso horário;
- » Ajuste na visualização e leitura do fuso horário da central;
- » Melhoria na comunicação quando a conexão é realizada através de dados móveis;
- » Ajuste na visualização da configuração do fuso horário;
- » Ajuste na exibição da aba PGM;
- » Ajuste nas configurações da aba Zona/Setores para evitar que o cancelamento automático de zonas seja habilitado indevidamente nas centrais AMT 2018 E/EG;
- » Ajuste no envio de informações para as centrais da linha 8000, evitando que habilite o Bloqueio de comunicação com a nuvem ao habilitar o particionamento;
- » Implementada habilitar/desabilitar pedido de manutenção pela tecla ENTER para linha 8000;

### Lançada em 26/04/2022

#### Versão 1.0.27

- » Correção que soluciona a falha de conexão do app em aparelhos Android em versões abaixo da 8.0.

### Lançada em 18/01/2022

#### Versão 1.0.25

- » Ajuste no envio de informações para central ANM 24 NET para evitar falha na ativação pelo AMT Mobile V3.
- » Retirado o campo "Habilitar comunicação com smartphone" para ficar de acordo com as características da central.
- » Inserido a opção de configurar as permissões de PGM para os botões dos controles.
- » Inserido a opção de cadastrar dispositivos sem fio na central AMT 2018 E3G.
- » Ajuste na exibição da versão da central ANM 24 NET 6.0.0.

# CHANGELOG



## Lançada em 12/07/2021

### Versão 1.0.22

- » Ajuste no envio de informações para as centrais para evitar que o cancelamento automático de zonas seja habilitado indevidamente.
- » Ajuste no envio de informações de reportagem de eventos para a central AMT 1016 NET.
- » Desabilitado a opção de configurar SMS na AMT 8000.
- » Ajuste na configuração de permissões de usuário na ANM 24 NET.
- » Ajuste no envio de informações para a central AMT 1016 NET para evitar falha na reportagem de eventos.
- » Incluída a função Autoativação Programada para a central AMT 8000.

## Lançada em 31/03/2021

### Versão 1.0.21

- » Ajuste no envio do comando para ativar a central.
- » Melhoria na comunicação com as centrais para evitar instabilidade ao salvar configurações.

## Lançada em 17/02/2021

### Versão 1.0.20

- » Adequação no processo de envio de configurações para impedir falhas na configuração de alguns campos das centrais de alarme.

## Lançada em 05/01/2021

### Versão 1.0.19

- » Implementação de mensagem de feedback em caso de erro na atualização da ANM 24 NET.
- » Bloqueio da função que permite desabilitar o envio de eventos prioritários, nas centrais monitoradas (AMT2018E/EG, AMT 4010 SMART/NET e AMT2118EG).
- » Adequação da descrição dos eventos de "Abertura e Restauração de Tamper", registrados no buffer de eventos para a central AMT 8000.

## Lançada em 07/07/2020

### Versão 1.0.18

- » Implementado a função de teste de sensores, para a central AMT 8000.
- » Implementado recurso que permite visualizar informações referentes aos sensores cadastrados na central AMT 8000, como:
  - Nível de sensibilidade, Frequência de uso do LED, Modo de operação, Rota de comunicação, Nível do sinal RF, Nível da bateria, Partição e Tipo
- » Sincronização automático do manual do App, com informações disponíveis no Site da Intelbras.
- » Ajuste da função de configuração de PGM, que impede a configuração simultânea dos parâmetros de funcionamento por disparo audível e modo liga/desliga.

# CHANGELOG



- » Adequação do nome do botão para cadastro e permissão, via aplicativo, de controle remoto no modo Stay.

## Lançada em 23/04/2020

### Versão 1.0.17

- » Adequação dos comandos da aba "online" para correto funcionamento das funções de ativação e desativação. Para tratativas de casos onde a mensagem "erro na ativação da partição" era exibida indevidamente.
- » Ajuste no processo de atualização da central ANM 24 NET em modo boot. Quando necessário atualizar a central neste modo passa a ser indiferente digitar ou não a senha de acesso.
- » Adequação da aba "on-line" para correta exibição do status de bateria na central de alarme AMT 8000.
- » Ajuste no aplicativo para correção de condição que impedia salvar a configuração realizada na aba "PGM".
- » Os campos configuração da permissão de usuário, para gerar Pânico audível e silencioso, foram unificados em um só comando.

## Lançada em 23/04/2020

### Versão 1.0.16

- » Adequação da funcionalidade de cadastro de dispositivos sem fio para a ANM 24 NET.

## Lançada em 23/03/2020

### Versão 1.0.15

- » Ajuste no envio de configuração das informações de rede (IP, Máscara e Gateway) da central AMT 4010 SMART.
- » Implementação de funcionalidade que permite enviar comando para atualização remota da Central AMT 8000. Essa funcionalidade estará disponível apenas em centrais com versão 1.1.9 ou superior.
- » Implementação de recurso que possibilita cadastrar e/ou excluir dispositivos sem fio na central AMT 8000, pelo aplicativo.
- » Inclusão da funcionalidade que permite atualização da ANM 24 NET sem necessidade de digitar a senha, quando a mesma estiver em Modo Boot.

# CHANGELOG



## Lançada em 09/09/2019

### Versão 1.0.14

- » Adequação do Ícone, de acordo com a nova Identidade Visual Intelbras.
- » Ajuste nos campos de configuração de rede wi-fi para a AMT 8000.
- » Implementação de nova funcionalidade que possibilita ativar/desativar o wi-fi da central AMT 8000.
- » Melhoria no processo de acesso a AMT 8000, não sendo mais necessário digitar "AMT8000" antes do MAC da central, para realizar acesso.
- » Implementação da funcionalidade que permite ao usuário acessar a central ANM 24 NET em modo boot para atualização de firmware.
- » Atualização de informações no manual do APP.

## Lançada em 14/05/2019

### Versão 1.0.13

- » Ajuste no sistema de acesso remoto via Cloud.

## Lançada em 13/05/2019

### Versão 1.0.12

- » Adequação na rotina de acesso remoto, via IP Local, dispensando a configuração de conta da central para acesso em determinadas faixas de IP.

## Lançada em 23/04/2019

### Versão 1.0.11

- » Ajuste na configuração de Zona Inteligente da central ANM 24 NET, possibilitando configurar o tempo de zona inteligente.
- » Readequação da nomenclatura do campo "Número de aberturas para cancelar Zona" da central ANM 24 NET.
- » Ajuste no cadastro de Senha de Acesso Remoto, permitindo o uso apenas de números.

## Lançada em 21/11/2018

### Versão 1.0.10

- » Ajuste na tela de Ativação e Desativação programada, no campo partições.

## Lançada em 26/10/2018

### Versão 1.0.9

- » Melhoria no processo de gravação de mensagens via aplicativo.

# CHANGELOG



## Lançada em 18/09/2018

### Versão 1.0.8

- » Ajuste no campo para configuração de "IP/DNS" destino, permitindo o cadastro de endereços que possuam dois ou mais caracteres "0" em sua composição.

## Lançada em 29/08/2018

### Versão 1.0.7

- » Ajuste na função de "Entrada liga" para central AMT 1016 NET, permitindo configuração.
- » Implementado na aba online funcionalidade que permite visualizar MAC da central.
- » Implementado campo para configuração de zonas como DISPARO DE CERCA ELÉTRICA para a central AMT 4010 SMART.
- » Implementado campo para configuração de zonas como TOQUE DE PORTEIRO para a central AMT 4010 SMART.
- » Implementada funcionalidade que permite realizar acesso remoto pelo APP, AMT REMOTO MOBILE, através da conexão estabelecida via GPRS com o RECEPTOR IP.
- » Reorganização da sequência dos botões da tela inicial do APP, colocando o botão CONECTAR acima do BUSCAR NA REDE.
- » Adequação no nome do Menu da aba Online, de Partições para ATIVAR/DESATIVAR.
- » Adequação no nome dos dispositivos cadastrados pelo APP, de Controle XX para Usuário XX.

## Lançada em 19/06/2018

### Versão 1.0.5

- » Alteração no time out de cadastro de dispositivos sem fio para 10 segundos.
- » Incluídos campos para configurações de funcionalidades da AMT 4010 (a partir da versão 2.30):
  - Campo para bloqueio de cadastro fácil de dispositivos sem fio;
  - Campo para configuração do perfil linha telefônica (Perfil 1 ou Perfil 2);
  - Campo de configuração dos dispositivos de barramento AB (485);
  - Campo de configuração de Zona como entrada liga e Partições da entrada liga;
  - Campo de programação para PGM, que possibilita configurar:
    - Permissões (ativação/desativação);
    - PGM de usuário;
    - Bloco PGM;
    - Partições para PGM (PGM's 1, 2 e 3);

# CHANGELOG



Lançada em 20/03/2018

Versão 1.0.4

- » Implementada funcionalidade que permite ao aplicativo enviar a central de alarme o comando para cadastrar e excluir controle remoto e/ou sensor sem fio. Função disponível apenas para as centrais AMT 1016 NET (a partir da versão 2.4) e AMT 4010 SMART (a partir da versão 2.10).
- » Adequação da função entrada liga, possibilitando desabilitar a função através do APP.
- » Padronização da descrição das opções de configuração do modo de reportagem, de acordo com o programador para desktop.
- » Melhoria nos campos para cadastro de endereços IP.
- » Ajuste na função de cadastro de senha, possibilitando o uso de senha com 06 dígitos.
- » Ajuste na função de cadastro de conta de monitoramento, permitindo configuração independente entre os endereços de conta.
- » Adequação do APP para funcionamento em teclados de aparelhos com sistema operacional customizado.