

## Atualização de software – AMT Mobile V3 (Android) – 30/09/2022 - Versão 3.50 Beta

Santa Rita do Sapucaí, 03 de outubro de 2022.

### Lançada em Programa Beta 30/09/2022

#### Versão Beta 3.50

- » Melhoria no registro de token para linha 8000 na primeira conexão com o aplicativo.

### Lançada em Programa Beta 27/09/2022

#### Versão Beta 3.49

- » Ajuste na descrição do botão "Salvar" na versão em espanhol do aplicativo;
- » Ajuste da exibição de disparo ao Ativar/desativar a central;
- » Implementada função Stay para central AMT 4010 com firmware superior a versão 5.0;
- » Implementada mensagem de erro de permissão para ativação (quando aplicável), e mensagem genérica para centrais que não reportam esse erro;
- » Melhorias de estabilidade;

### Lançada em Programa Beta 02/09/2022

#### Versão Beta 3.48

- » Ajuste na exibição dos cards do particionamento para central AMT 8000;
- » Ajuste na exibição dos cards da central AMT 4010.

### Lançada em 09/09/2022

#### Versão 3.47

- » Implementada as alterações da versão Beta.

### Lançada em Programa Beta 01/09/2022

#### Versão Beta 3.47

- » Melhoria do processo de exclusão de centrais cadastradas no aplicativo;
- » Ajuste dos botões de ativação parcial:
  - Ao realizar a ativação parcial, apenas o ícone do ambiente ficará amarelo. O ícone principal mudará para vermelho.
- » Melhoria no sistema de notificações push;
- » Melhoria na exibição do buffer de eventos;
- » Implementado áudio da sirene como som customizável;
- » Implementada função que verifica se o som da notificação de disparo de alarme está diferente do padrão;
- » Ajuste na opção de compartilhar token;
- » Melhoria na comunicação com o token do aplicativo;

# CHANGELOG



- » Ajuste na exibição de cards e da ativação noturna.

## Lançada em Programa Beta 01/08/2022

### Versão Beta 3.43

- » Adequação na exibição do buffer para os seguintes eventos:
  - Evento: X333 – Falha/Restauração dispositivo de barramento;
  - Evento: X145 – Falha/Restauração tamper módulo de expansão;

## Lançada em 01/08/2022

### Versão 3.42

- » Correção na aba de PGM para AMT 8000 Lite e Pro;
- » Correção da comunicação com receptor ip;
- » Correção do problema no buffer de eventos para as centrais AMT 2018 E Smart.

## Lançada em Programa Beta 12/07/2022

### Versão Beta 3.42

- » Ajuste nos comandos referentes a operação das zonas 24h, permitindo o cessar dos disparos através do aplicativo.
- » Implementada melhoria no sistema de notificações push do aplicativo;
- » Adequação dos comandos de estado da central quando utilizada ativação parcial;
- » Adequação dos botões para as centrais que possuem modo noturno. Quando as centrais não estiverem particionadas apenas a partição A será mostrada;
- » Ajustes da descrição dos eventos de restauração de anulação de zonas, no buffer de eventos da central.
- » Ajustes no campo de alteração dos dados da empresa parceira.

## Lançada em 30/03/2022

### Versão 3.40

- » As rotinas de conexão com a central foram otimizadas.
- » Alterado a exibição das partições das centrais sendo que:
  - A central de alarme AMT 4010 SMART mostrará as partições somente se estiver particionada.
  - As demais centrais (AMT 2018 EG, AMT 2018 E3G, AMT 2118 EG, AMT 1016 NET) continuarão exibindo as partições independente se estão particionadas ou não, devido ao modo noturno.

# CHANGELOG



Lançada em 28/02/2022

Versão 3.39

- » Ajuste para que ao atualizar o app, as contas continuem com as informações das conexões via Receptor IP.

Lançada em 16/02/2022

Versão 3.38

- » Inserido o "Termo de uso".
- » Inserido o "Termo de política de privacidade".
- » Inserido sistema de exclusão de token.
- » Inserido o sistema de exclusão de dados sincronizados na nuvem.
- » Ajuste no processo de cadastro de conta, quando é necessário alterar algo na conta não será necessário criar uma nova para conectar na central AMT 8000.
- » Ajuste na ativação da central ANM 24 Net afim de evitar erro de usuário sem permissão.
- » Ajuste no tempo de exibição do status de anulação de zonas.
- » Ajuste na descrição do evento de Keep Alive na AMT 4010 Smart/NET.
- » Ajuste no sistema de conexão para evitar instabilidade.
- » Retirado o ícone de bateria para a central ANM 24 NET a partir da v.6.0.0 da central.
- » Implementando melhoria no sistema de notificações para que o app receba mesmo com a tela bloqueada.