

Modelos Multi HD® com 4 canais

	MHDX 1004-C	MHDX 1104	MHDX 1204	MHDX 3004-C	MHDX 3104	iMHDX 3004
Tecnologias compatíveis	HDCVI, AHD, HDTVI e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, analógico (CVBS) e IP				
Modo BNC + IP / Quantidade de câmeras IP adicionais	Sim / 1 câmera IP			Sim / 2 câmeras IPs		
Modo NVR / Total de câmeras IP	Sim / Até 5 câmeras IPs			Sim / Até 6 câmeras IPs		
Gravação em 720p (HD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gravação em 1080p-Lite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gravação em 1080p (Full HD)	Sim / Somente câmeras IPs			✓	✓	✓
Gravação em 3M	✗	✗	✗	✓	Sim / Somente câmeras IPs	✓
Gravação em 4M-Lite	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Gravação em 4M	✗	✗	✗	Sim / Somente câmeras IPs	Sim / Somente câmeras IPs	Sim / Somente câmeras IPs
Gravação em 5M-Lite	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Gravação em 5M	✗	✗	✗	Sim / Somente câmeras IPs		✗
Gravação em 6M	✗	✗	✗	Sim / Somente câmeras IPs		✗
Gravação em 4K	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Compressão de vídeo H.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compressão de vídeo H.265	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compressão de vídeo H.265+	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Quantidade de HDs suportados	1	1	1	1	1	1
Capacidade máxima de cada HD / Capacidade máxima de armazenamento	Consulte a tabela de compatibilidade e capacidade de HDs em intelbras.com.br					
Inteligências de vídeo	✗	✗	✗	1 canal	2 canais	1 canal
Deteção inteligente de pessoas e veículos	4 canais	✗	4 canais	4 canais	1 canal	1 canal
Reconhecimento facial	✗	✗	✗	✗	✗	1 canal
Saídas de vídeo	✗	HDMI, VGA e BNC (CVBS)		✗	HDMI, VGA e BNC (CVBS)	
Tela secundária (spot)	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Compatível com Multi-box	✗	✓	✓	✗	✓	✓
Formas de acesso remoto	Intelbras Cloud e Intelbras DDNS					
Quantidade máxima recomendada de câmeras que podem ser abertas remotamente de forma simultânea	16	10		16		
Throughput	20 Mbps		32 Mbps		36 Mbps	64 Mbps
Multicanais	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatível com adaptador Wi-Fi ¹	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Recuperação de senha via e-mail	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificação automática de atualizações e atualização via internet	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Para mais informações consulte o manual do usuário.

Todas as informações referem-se às últimas versões de firmware de cada modelo. Confira o manual dos produtos para mais detalhes.

Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Modelos Multi HD® com 8 canais

	MHDX 1008-C	MHDX 1108	MHDX 1208	MHDX 3008-C	MHDX 3108	iMHDX 3008	MHDX 5108	MHDX 5208	iMHDX 5008	iMHDX 5108	
Tecnologias compatíveis	HDCVI, AHD, HDTV e IP	HDCVI, AHD, HDTV, analógico (CVBS) e IP									
Modo BNC + IP / Quantidade de câmeras IP adicionais	Sim / 2 câmeras IPs			Sim / 4 câmeras IPs				Sim / 8 câmeras IPs			
Modo NVR / Total de câmeras IP	Sim / Até 10 câmeras IPs			Sim / Até 12 câmeras IPs				Sim / Até 12 câmeras IPs			
Gravação em 720p (HD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Gravação em 1080p-Lite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
Gravação em 1080p (Full HD)	✗	Sim / Somente câmeras IPs		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Gravação em 3M	✗	Sim / Somente câmeras IPs		✓	Sim / Somente câmeras IPs	✓	✓	✓	✓	✓	
Gravação em 4M-Lite	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	
Gravação em 4M	✗	Sim / Somente câmeras IPs		Sim / Somente câmeras IPs	Sim / Somente câmeras IPs	Sim / Somente câmeras IPs	✓	✓	✓	✓	
Gravação em 5M-Lite	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓	✗	
Gravação em 5M	✗	Sim / Somente câmeras IPs		✓	Sim / Somente câmeras IPs	✗	✓	✓	✓	✓	
Gravação em 6M	✗	Sim / Somente câmeras IPs		✗	Sim / Somente câmeras IPs		✗	✓	✓	✓	
Gravação em 4K	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	
Compressão de vídeo H.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Compressão de vídeo H.265	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
Compressão de vídeo H.265+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
Quantidade de HDs suportados	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	
Capacidade máxima de cada HD / Capacidade máxima de armazenamento	Consulte a tabela de compatibilidade e capacidade de HDs em intelbras.com.br										
Inteligências de vídeo	✗	✗	✗	2 canais	2 canais	1 canal	2 canais	2 canais	4 canais	8 canais	
Deteção inteligente de pessoas e veículos	4 canais	✗	8 canais	8 canais	2 canais	8 canais	✗	4 canais	2 canais	8 canais	
Reconhecimento facial	✗	✗	✗	✗	✗	1 canal	✗	✗	2 canais	2 canais	
Saídas de vídeo	HDMI e VGA	HDMI, VGA e BNC (CVBS)		HDMI e VGA		HDMI, VGA e BNC (CVBS)			HDMI e VGA	HDMI, VGA e BNC (CVBS)	
Tela secundária (spot)	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	
Compatível com Multi-box	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Formas de acesso remoto	Intelbras Cloud e Intelbras DDNS										
Quantidade máxima recomendada de câmeras que podem ser abertas remotamente de forma simultânea	24	20			24		36	48	96	96	
Throughput	40 Mbps			48 Mbps		128 Mbps	96 Mbps		128 Mbps	128 Mbps	
Multicanais	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
Compatível com adaptador Wi-Fi ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	
Recuperação de senha via e-mail	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Verificação automática de atualizações e atualização via internet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

¹ Para mais informações consulte o manual do usuário.

Todas as informações referem-se às últimas versões de firmware de cada modelo. Confira o manual dos produtos para mais detalhes.



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

02.22

Modelos Multi HD® com 16 canais

	MHDX 1016-C	MHDX 1116	MHDX 1216	MHDX 3116	MHDX 3116-C	iMHDX 3116	iMHDX 3016	MHDX 5016	MHDX 5116	MHDX 5216	MHDX 7116		
Tecnologias compatíveis	HDCVI, AHD, HDTVI, analógico (CVBS) e IP												
Modo BNC + IP / Quantidade de câmeras IP adicionais	Sim / 2 câmeras IPs						Sim / 8 câmeras IPs						
Modo NVR / Total de câmeras IP	Sim / Até 18 câmeras IPs						Sim / Até 24 câmeras IPs						
Gravação em 720p (HD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Gravação em 1080p-Lite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓		
Gravação em 1080p (Full HD)	✗	Sim / Somente câmeras IPs			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Gravação em 3M	✗	Sim / Somente câmeras IPs							✓	✓	✓	Sim / Somente câmeras IPs	
Gravação em 4M-Lite	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓		
Gravação em 4M	✗	Sim / Somente câmeras IPs							✓	✓	✓	Sim / Somente câmeras IPs	
Gravação em 5M-Lite	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓		
Gravação em 5M	✗	Sim / Somente câmeras IPs							✓	✓	✓	Sim / Somente câmeras IPs	
Gravação em 6M	✗	Sim / Somente câmeras IPs							✗	✓	✓	Sim / Somente câmeras IPs	
Gravação em 4K	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	Sim / Somente câmeras IPs		
Compressão de vídeo H.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Compressão de vídeo H.265	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓		
Compressão de vídeo H.265+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓		
Quantidade de HDs suportados	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1		
Capacidade máxima de cada HD / Capacidade máxima de armazenamento	Consulte a tabela de compatibilidade e capacidade de HDs em intelbras.com.br												
Inteligências de vídeo	✗	✗	✗	2 canais	4 canais	4 canais	1 canal	1 canal	2 canais	8 canais	2 canais		
Deteção inteligente de pessoas e veículos	8 canais	✗	8 canais	4 canais	16 canais	16 canais	16 canais	✗	✗	4 canais	4 canais		
Reconhecimento facial	✗	✗	✗	1 canal	2 canais	2 canais	2 canais	✗	✗	✗	1 canal		
Saídas de vídeo	HDMI e VGA	HDMI, VGA e BNC (CVBS)				HDMI e VGA	HDMI, VGA e BNC (CVBS)					2x HDMI, VGA e BNC (CVBS)	
Tela secundária (spot)	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Compatível com Multi-box	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Formas de acesso remoto	Intelbras Cloud e Intelbras DDNS												
Quantidade máxima recomendada de câmeras que podem ser abertas remotamente de forma simultânea	72	40				72				96			72
Throughput	72 Mbps			64 Mbps	96 Mbps	128 Mbps		96 Mbps		192 Mbps		96 Mbps	
Multicanais	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓		
Compatível com adaptador Wi-Fi ¹	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓		
Recuperação de senha via e-mail	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Verificação automática de atualizações e atualização via internet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		

¹ Para mais informações consulte o manual do usuário.

Todas as informações referem-se às últimas versões de firmware de cada modelo. Confira o manual dos produtos para mais detalhes.

Modelos Multi HD® com 32 canais

	MHDX 1032	MHDX 1132	MHDX 1232	iMHDX 3132	MHDX 3132	MHDX 7132
Tecnologias compatíveis	HDCVI, AHD, HDTVI, analógico (CVBS) e IP					
Modo BNC + IP / Quantidade de câmeras IP adicionais	Sim / Sem câmeras IPs adicionais					
Modo NVR / Total de câmeras IP	Sim / Até 5 câmeras IPs		Sim / Até 16 câmeras IPs	Sim / Até 32 câmeras IPs	Sim / Até 6 câmeras IPs	
Gravação em 720p (HD)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gravação em 1080p-Lite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gravação em 1080p (Full HD)	Sim / Somente câmeras IPs		✗	✓	✓	✓
Gravação em 3M	Sim / Somente câmeras IPs					
Gravação em 4M-Lite	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Gravação em 4M	Sim / Somente câmeras IPs					
Gravação em 5M-Lite	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Gravação em 5M	Sim / Somente câmeras IPs					
Gravação em 6M	Sim / Somente câmeras IPs					
Gravação em 4K	✗	✗	✗	✗	Sim / Somente câmeras IPs	
Compressão de vídeo H.264	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compressão de vídeo H.265	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Compressão de vídeo H.265+	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Quantidade de HDs suportados	2	2	2	2	2	4
Capacidade máxima de cada HD / Capacidade máxima de armazenamento	Consulte a tabela de compatibilidade e capacidade de HDs em intelbras.com.br					
Inteligências de vídeo	✗	✗	16 canais	4 canais	16 canais	16 canais
Deteção inteligente de pessoas e veículos	✗	✗	16 canais	16 canais	4 canais	4 canais
Reconhecimento facial	✗	✗	✗	2 canais	✗	✗
Saídas de vídeo	HDMI, VGA e BNC (CVBS)					2x HDMI, VGA e BNC (CVBS)
Tela secundária (spot)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatível com Multi-box	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Formas de acesso remoto	Intelbras Cloud e Intelbras DDNS					
Quantidade máxima recomendada de câmeras que podem ser abertas remotamente de forma simultânea	96					
Throughput	128 Mbps	20 Mbps	128 Mbps			
Multicanais	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Compatível com adaptador Wi-Fi ¹	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Recuperação de senha via e-mail	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verificação automática de atualizações e atualização via internet	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Para mais informações consulte o manual do usuário.

Todas as informações referem-se às últimas versões de firmware de cada modelo. Confira o manual dos produtos para mais detalhes.



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**