



Câmera Inteligente Interna Wi-Fi HD

- » Interação por voz
- » Imagens com resolução HD (1280 x 720p)
- » Visão noturna de até 10 metros
- » Aplicativo Mibo Cam
- » Armazenamento em nuvem, microSD ou gravadores de vídeo



INTERAÇÃO
POR VOZ



FUNÇÃO BABÁ
ELETRÔNICA



VISÃO
NOTURNA



IMAGENS EM
ALTA DEFINIÇÃO



MULTI-
ARMAZENAMENTO

A câmera de segurança iM1 foi desenvolvida para cuidar de sua residência e sua família com o melhor custo benefício. Todo o controle necessário estará nas mãos do seu cliente, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações, e as imagens podem ser acessadas em qualquer lugar, através do App Mibo Cam.

Especificações técnicas

| | |
|----------------------------------|--|
| Sensor | 1/4" 2 Megapixel Progressive CMOS |
| Pixels efetivos | 1280 (H) x 720 (V) |
| Linhas horizontais | 1280 (H) |
| Resolução real | HD (720p) |
| Lente | 2.6 mm |
| Ângulo de visão horizontal | 114° (diagonal), 93° (horizontal) e 50° (vertical) |
| Zoom digital | 8x |
| Alcance IR | 10 m |
| IR inteligente | Sim |
| Comprimento de onda LD IR | 850nm |
| Sensibilidade | 6 lux (IR ligado) |
| Armazenamento | MicroSD de até 256GB |
| Day & Night | Automático e P&B |
| Troca Automática do Filtro (ICR) | Sim |

Características complementares

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Controle Automático de Ganho (AGC) | Ajustável |
| Compensação de Luz de Fundo (BLC) | Sim (Automático) |
| High Light Compensation (HLC) | Sim |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sim - Digital automático |
| Balanço de branco | Automático |
| Detecção de movimento | Ajustável |
| Notificação inteligente | Ajustável |
| Redução Digital de Ruído (DNR) | 3D - Automático |

Características Elétricas

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Alimentação Conector | Micro USB |
| Consumo máximo de potência | 3,2 W |
| Consumo máximo de corrente | 0,65 A |
| Tensão | 5 Vdc |
| Proteção antissurto | 1,5 kV (Modo diferencial) |

Características mecânicas

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Dimensões (L x A x P) (A □ x Ø) | 60 x 34,3 x 99 mm |
| Peso | 64,4 g |
| Cor case | Branco |
| Tipo case / material | Cube / Plástico |
| Local de instalação | Interno |

Características ambientais

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura de operação | -10 °C a 45 °C |
| Umidade relativa de operação | 95% ou menos (sem condensação) |

Rede

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Rede cabeada | Não |
| Padrões Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Frequência Wi-Fi | 2,4 GHz ~ 2,4835 GH |
| Largura de banda | 20 / 40 MHz |

| | |
|-------------------------|--|
| Segurança | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WEP 64 bit & 128 bit |
| Potência de transmissão | b: 18 dBm ($\pm 1,5$ dBm), g :15 dBm ($\pm 1,5$ dBm), n :15 dBm ($\pm 1,5$ dBm) |
| Taxa de transmissão | 802.11b: 11 Mbps, 802.11g 54 Mbps, 802.11n 150 Mbps |
| Ganho da antena | 2.0 ~ 2.84 dBi |
| Protocolos | IPv4, RTSP, RTMP, Onvif (perfil S) e Intelbras-1 |

Vídeo

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Frame Rate | Adaptável (máximo de 20 FPS) |
| Compressão de vídeo | H.264 (perfil principal) |
| Taxa de bits para vídeo | Adaptável |

Áudio

| | |
|-------------------------|-----------|
| Áudio bidirecional | Sim |
| Compressão de áudio | AAC |
| Microfone interno | Sim |
| Taxa de bits para áudio | Adaptável |

Configuração

| | |
|------------------------|---------|
| Método de configuração | Modo AP |
|------------------------|---------|

Obs: Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, não serão compatíveis com gravadores Intelbras que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico.

Atenção: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

iM1 Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 05683-22-10749.

Fotos do produto

