

Videoportero Wi-Fi

Allo w5+

El Allo Allo w5+ ofrece la solución completa en un Videoportero Wi-Fi. Con él es posible atender, ver y abrir la puerta a sus visitas desde cualquier lugar del mundo a través de la aplicación Allo.



- » Apertura de la cerradura con la App Intelbras Allo
- » Alimentación por pilas recargables
- » Detección de movimiento
- » Grabación de fotos y videos
- » Visión nocturna

Especificaciones técnicas

Cámara

Sensor de imagen	1/3" CMOS
Píxel	2.0 Mega
Norma de compresión de video	H.264 32Kbps~2Mbps
Audio	Full duplex audio
Ángulo de visión	140°
Visión nocturna	LED con ICR

Imagen

Resolución	HD/SD
Máxima resolución	1920 x 1080
Frame rate	1~25 por segundo

Wi-fi

Antena	Interna
Estándar	IEEE802.11b/g/n
Protocolo de comunicación	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS
Frecuencia de operación	2,4GHz
Protocolo de seguridad:	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Timbre inalámbrico


Alimentación	100~240 Vac
Frecuencia de comunicación	433,92 MHz
Modulación	OOK
Timbre	4 opciones
Ajuste del volumen	3 opciones
Sincronización	Máximo 8 dispositivos
Protocolo	Propiedad Intelbras
Dimensiones (An x Al x P)	74 x 74 x 84 mm

Relé inalámbrico

Alimentación	12 Vdc o 100-240 Vac
Frecuencia de comunicación	433,92 MHz
Modulación	OOK
Terminales de salida	C, NA y NC
Tensión/corriente de salida máx.	250 V / 3A
Tiempo de pulso del relé	500 ms
Sincronización	Máximo 8 dispositivos
Protocolo	Propiedad Intelbras
Dimensiones (An x Al x P)	51 x 66 x 21 mm

General

Temperatura de operación alimentación	-20 °C a 50 °C
Humedad	90%
Alimentación principal	2x pilas 18650 3350 mA
Autonomía:	4 meses (5 llamadas al día, media de 1 minuto por llamada)
Alimentación auxiliar	12~24 Vdc
Alimentación USB	5 Vdc
Consumo de energía	4 mW Standby / 3 W en uso
Dimensiones (An x Al x P)	Externa: 61 x 133 x 26 mm
Almacenamiento	Soporta tarjetas micro-SD: espacio mín. 8 GB y máx. 128 GB. Se recomiendan tarjetas clase 10.
Alcance del sensor de movimiento	3 m
Índice de protección	IP54
Frecuencia de comunicación con accesorios	433,92 MHz
Modulación	OOK



Control en la palma de la mano: Conectividad Wi-Fi a través de la aplicación Intelbras Allo. Atienda a los visitantes en cualquier momento y desde cualquier lugar del mundo.



Apertura remota de cerraduras: La solución ya viene con el relé inalámbrico **XR1** para tener la practicidad de abrir la cerradura al visitante a través de la aplicación Intelbras Allo.



Timbre inalámbrico: para tener una opción más de ser avisado cuando reciba una visita, el w5+ viene con un timbre inalámbrico.



Plug & Play: la alimentación se realiza por dos baterías recargables. Basta con conectarlas, configurar la app y usar por hasta 4 meses.