# CHANGELOG

intelbras

## Atualização de Software – AMT Mobile V3 IOS – 14/03/2023 - Versão 3.41 (Testflight)

Santa Rita do Sapucaí, 14 de março de 2023.

### Lançada em 14/03/2023
### Versão 3.41 (Testflight)

- Adicionada uma tarja de aviso que a função stay só estaria disponível a partir da versão 5.70 do firmware da central AMT 4010 Smart;
- Permitida ativação das partições ou da central completa somente a partir da versão 5.70 do firmware da central AMT 4010 Smart;
- Indicações das zonas stay serão visíveis a partir da versão 5.70 do firmware da central AMT 4010 Smart;
- Adicionada indicação de porcentagem de conclusão da busca das centrais conectadas na rede local.
- Ajuste exibição dos ícones stay para a central AMT 4010 Smart;
- Ajuste dos textos em espanhol;
- Ajuste da verificação inicial de central disparada;
- Ajuste do aplicativo ao solicitar exclusão do token com demora da resposta da nuvem;
- Ajuste da realocação das partições com e sem stay, e quando habilitada para ser exibida ou não;
- Ajuste do loading infinito durante sincronização de mensagens para a linha 8000;
- Ajuste da sincronização de mensagens para as demais centrais via receptor ip;
- Ajuste exibição do ícone de sirene disparada durante a transição de tela para a aba da central conectada;
- Ajustes do scroll de rolagem de acordo com o tamanho do display do celular do usuário;
- Ajustes no dialog de opções de configuração ou exclusão da conta;
- Ajustes de responsividade dos indicadores da quantidade de cada status de zonas.

### Lançada em 11/02/2023
### Versão 3.40

- Melhoria no sistema de cadastrado de centrais para iphones 5s.
- Ajuste no sistema de busca na rede.
- Ajuste na execução em sistemas IOS abaixo da versão 13.
- Ajuste na leitura do buffer de eventos da central ANM 24 NET.

### Lançada em 09/02/2023
### Versão 3.39

- Adição da exibição da versão do app.
- Adição da leitura de partição ativa em stay para central AMT 4010 Smart.

# CHANGELOG

intelbras

- Adição de uma validação para a linha 8000 que nega a anulação de zonas caso a central conectada esteja armada.
- Adição da ordenação de centrais por ordem alfabética
- Melhorias na tela de edição/adição de centrais.
- Melhorias na responsividade das telas.
- Ajustes na tela de zonas, a qual exibia algumas zonas como anuladas após a atualização.
- Ajustes na ativação da central de acordo com as configurações realizadas na tela de edição.
- Ajustes na exibição das letras das opções das partições.
- Ajustes na exibição das partições se não houver zonas stay para central AMT 4010 Smart
- Ajustes de textos nos idiomas inglês e espanhol.
- Ajustes na exibição da partição A quando a central não está particionada (modo noturno).
- Ajustes que impediam a anulação de zonas com a central armada para modelos AMT 4010 Smart.
- Ajustes na mensagem de loading que era exibida de forma indefinida durante a sincronização de mensagens ao utilizar a senha de acesso remoto inválida.
- Ajustes na indicação de porcentagem durante o sincronismo de mensagens.
- Implementado as alterações da versão beta.

Lançada em TestFlight 12/01/2023
Versão 3.39

- Ajustes dos botões de “Ativação Total” e “Stay “para centrais AMT 4010 com firmware na versão 5.7 ou superior;
- Ajuste na exibição da Partição A quando a central não está particionada (“Modo Noturno”);
- Ajuste no texto da Partição A quando a central não está particionada (“Modo Noturno”);
- Ajustes na tela “Novidades”;
- Ajustes na tela “Manual”;
- Ajustes na cor do texto das zonas abertas para as centrais AMT 8000;
- Ajustes na negação de anulação de zonas quando a central está armada para todas centrais, exceto para linha 8000;
- Ajuste no botão de Bypass para anular zonas com pelo menos umas das partições armada;
- Ajuste no texto de alerta para o botão de Ativação Total quando a central não está particionada;
- Ajustes no botão de ativação total, para que sejam respeitadas as configurações definidas no cadastro da central;
- Melhoria da interface visual da tela de cadastro e edição de central;
- Melhoria da responsividade da navegação/scroll do aplicativo;
- Melhoria da resolução de imagens;
- Implementada a visualização da versão do aplicativo na tela Suporte;
- Implementado validação de quais partições estão ativas em modo Stay com novo comando de status das centrais AMT 4010 versão 5.7 ou superior;

# CHANGELOG

intelbras

» Implementada validação que nega a anulação de zonas caso a central da linha 8000 esteja armada.

Lançada em 15/12/2022
Versão 3.38

» Implementada as melhorias da versão em TestFlight;

Lançada em TestFlight 01/12/2022
Versão 3.38

» Correção da exibição dos ícones de stay;
» Correção dos botões de ativação e desativação da central e partições stay;
» Correção da ativação total stay para central 4010 Smart;
» Correção da exibição de stay total para central 4010 Smart quando ao menos uma partição estiver ativa;
» Correção da exibição da mensagem que ficava em loop no momento de ativar ou desativar a central;
» Correção da função de desconexão da central mesmo que a mesma estiver bloqueada via receptor ip;
» Correção da seleção de zonas para realizar anulação (by-pass);
» Correção do erro da exibição do ícone de bateria;
» Implementação da função de sincronismo de mensagens para central 2018 E Smart;
» Implementação da aba de problemas para central 2018 E Smart;
» Implementação da leitura de eventos para central 2018 E Smart;
» Implementação da verificação de zonas stay (assim como para cada partição) para central AMT 4010 Smart em versões 5.0 ou acima;
» Implementação das zonas stay da central 4010 na aba de zonas;
» Implementação das zonas stay da central 2018 E Smart na aba de zonas;
» Implementação da atualização de zonas para central 24 Net;
» Melhorias da responsividade de telas;

Lançada em 28/10/2022
Versão 3.37

» Implementada as melhorias da versão em TestFlight;

Lançada em TestFlight 26/10/2022
Versão 3.37

» Melhoria na comunicação do aplicativo para recebimento de notificações quando conectado com o Receptor IP;

# CHANGELOG

intelbras

- Melhoria na comunicação das centrais AMT 8000 com o Receptor IP quando habilitada a função "Sincronizar token com Receptor IP";
- Ajustes na tela de login;
- Ajustes nas mensagens exibidas na ativação das centrais AMT 2018 E/EG.

## Lançada em 27/09/2022
## Versão 3.35

- Ajuste na descrição do botão "Salvar" na versão em espanhol do aplicativo;
- Melhoria no reporte de erro na aba de problemas, partições, zonas e PGM para linha 8000;
- Melhoria na verificação de erro na aba de foto do evento;
- Melhoria na exibição da mensagem de erro de usuário sem permissão de desativação;
- Melhoria na exibição dos eventos;
- Ajuste da exibição dos cards das centrais;
- Ajuste na ativação/desativação da central e partições pelo ícone principal;
- Implementada função que permite habilitar o recebimento de Notificações Push via Alarmes Críticos;
- Implementado feedback ao usuário na aba Mensagens após sincronismo;
- Ajuste de informações da aba PGM conectada através do Receptor IP com centrais AMT 8000;
- Adequação na exibição do buffer para os seguintes eventos:
    - Evento: X333 – Falha/Restauração dispositivo de barramento;
    - Evento: X145 – Falha/Restauração tamper módulo de expansão;

## Lançada em 13/04/2022
## Versão 3.31

- Ajustes para permitir de forma adequada conexões com a centrais de alarme através do Receptor IP ou softwares de terceiros.

## Lançada em 31/03/2022
## Versão 3.30

- Inserido o "Termo de uso".
- Inserido o "Termo de política de privacidade".
- Inserido sistema de exclusão de token.
- Inserido o sistema de exclusão de dados sincronizados na nuvem.
- As rotinas de conexão com a central foram otimizadas.
- Alterado a exibição das partições das centrais sendo que:
    - A central de alarme AMT 4010 SMART mostrará as partições somente se estiver particionada.

# CHANGELOG

intelbras

- As demais centrais (AMT 2018 EG, AMT 2018 E3G, AMT 2118 EG, AMT 1016 NET) continuarão exibindo as partições independente se estão particionadas ou não, devido ao modo noturno.

» Ajuste na descrição do evento de Keep Alive na AMT 4010 Smart/NET.
» Retirado o ícone de bateria para a central ANM 24 NET a partir da v.6.0.0 da central.
» Ao efetuar sincronismo ou baixar os eventos, se a senha de acesso remoto estiver incorreta será exibido a mensagem avisando o usuário.