

TVIP 2220

Terminal Interno Video Porteiro IP

O TVIP 2220 permite realizar chamadas entre apartamentos e para a portaria, liberar o acesso ao condomínio e monitorar câmeras, tudo com um simples toque na tela.

- » Tecnologia IP;
- » Alimentação PoE ou 12Vdc (fonte não inclusa);
- » Até 200 TVIPs por condomínio;
- » Grupo de chamadas com até 4 TVIPs;
- » Recebimento de mensagens de texto;
- » Chamadas de áudio entre apartamentos;
- » Tela touchscreen capacitiva de 7 polegadas, sensível ao toque e com modo de economia de energia;
- » Entrada para sensores de alarmes;
- » Integração com câmeras IP: monitoramento de até 32 câmeras;
- » Exclusivo para o sistema SVIP 2000.



Voip	SIP (SIP Intelbras proprietário baseado na RFC3261)
	Codec: G.711
	DTMF: não suportado
Vídeo	Codec H.264
Sistema operacional	Linux® embarcado
Áudio	Entrada de áudio: microfone
	Saída áudio: alto-falante embutido
	Áudio bidirecional: viva-voz
Alarmes	Entrada de alarmes: suporta até 6 zonas
Rede	Porta LAN - 10/100BASE-TX - com função PoE - 802.3af (Classe 3 - 6,49~12,95 W)
	Protocolo de rede TCP/IP – SIP Intelbras (proprietário)
	<u>Cabeamento recomendado: cabo UTP categoria 5 ou superior para distâncias de no máximo 100 m</u>
	IPV4
	Configuração de IP: estático / DHCP
Alimentação	Tempo de sincronização dos terminais, até 10 minutos para sincronismo com PVIIP 2216
	DC 12 V/1 A (fonte não inclusa)
	PoE (802.3af) na Porta LAN
	Consumo: repouso ≤4 W, normal ≤6 W
Tela	<u>7" LCD colorido touch screen capacitivo</u>
	Resolução: 1024 (H) × 600 (V)
Ambiente de trabalho	<u>Temperatura: -10 °C + 50 °C</u>
	Umidade: 0% a 90%
Dimensões (L × A × P)	189,6 × 134,6 × 26,0 mm
Peso	550 gramas
Material	PC/ABS

SOLUÇÃO COMPLETA E EXCLUSIVA



AUTONOMIA E SEGURANÇA DO CONDOMÍNIO NA PALMA DA MÃO



Acesso por
reconhecimento
facial



Apps para
moradores
e síndicos



Sistema de
interfonia
de vídeo




Ligações de
áudio entre
apartamentos



Monitoramento
de câmeras

Integração com câmeras




Possibilita a integração com câmeras IP (protocolo RTSP) para acesso às imagens em tempo real.

Solução de áudio e vídeo



A TVIP 2220 integrada ao PVIP 2216 permite ao morador visualizar as imagens do visitante em tempo real durante uma chamada.

Chamadas entre aptos




Chamadas sem custo entre os apartamentos do condomínio para maior segurança e comodidade.

Aplicativo SVIP Intelbras



Com o TVIP 2220 é possível atender videochamadas através do aplicativo SVIP Intelbras. A TVIP 2220 permite que cada apartamento tenha até 4 licenças do app. Para ativar o uso do app, é necessário que o apartamento tenha uma TVIP da Linha SVIP 2000.

CENÁRIO DE APLICAÇÃO - CONDOMÍNIOS





Importante!

A linha SVIP 2000 atua com protocolo SIP proprietário baseado na RFC3261 e é exclusiva para uso com os outros produtos da linha: TVIP 2221, TVIP 2220, aplicativo SVIP Intelbras e SVIP admin.

Os produtos da linha SVIP 1000 (PVIP 1000, TVIP 500HF, TVIP 1000HF e TVIP 2000HF), Linha 3000 (XPE 3001T, 3101T, 3101, 3115 e 3200 IP e TVIP 3000 WIFI e UN), XPE 1001 IP e XPE 1013 IP não são compatíveis com a linha SVIP 2000.