

TABELA DE COMPATIBILIDADE

LINHA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

MODELOS



AMC 421
4610421



AMC 422
4610422



AMC 466
4610466



AME 521
4610521



AME 522
4610522



CIC

4610099, 4610006,
4610007 e 4610012



CIE 1060

4611060



CIE

4610100, 4610101
e 4610102

	CIC	CIE 1060	CIE
AMC 421	✓	✗	✗
AMC 422	✓	✗	✗
AMC 466	✓	✗	✗
AME 521	✗	✓	✓
AME 522	✗	✓	✓

intelbras

TABELA DE COMPATIBILIDADE

LINHA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

MODELOS



AME 566
4610566



DFC 421 UN
4610425



DTC 421 UN
4610426



DFE 521
4613532



DTE 521
4613533



CIC

4610099, 4610006,
4610007 e 4610012




CIE 1060

4611060



CIE

4610100, 4610101
e 4610102



intelbras

TABELA DE COMPATIBILIDADE

LINHA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

MODELOS



DFL 3100
4613100



SAV 420 C
4615030



SAV 521
4610523



Valkyrie
4615004



MDI 521
4616653



CIC

4610099, 4610006,
4610007 e 4610012



CIE 1060

4611060



CIE

4610100, 4610101
e 4610102



¹

¹



²

²



²

²



¹ Com centrais endereçáveis é necessário um módulo de entrada para endereçamento e uma fonte de alimentação dedicada que faça o reset automático integrado ao sistema.

² Essas sirenes utilizam a saída de sirene convencional e não são conectadas ao laço de detecção.

TABELA DE COMPATIBILIDADE

LINHA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

MODELOS



MIO 521
4616649



IDL 521
4616654



MDZ 521
4616655



FNA 520
4610103



RP 520
4610104



CIC

4610099, 4610006,
4610007 e 4610012




CIE 1060

4611060



CIE

4610100, 4610101
e 4610102



intelbras