## **VEX 3004 Multi-Viewer**



## **Multivisor HDMI serie 3000**

- ». Imágenes de alta definición completa
- ». Cuatro entradas HDMI
- ». Control remoto IR
- ». Organizador de diseño
- ». Protección contra sobretensiones











**Especificaciones Tecnicas** 

| Versión HDMI                   | 1.3  |
|--------------------------------|--|
| Versión HDCP                   | 1.2  |
| Formato de vídeo compatible    | Full HD 12 bit                               |
| Resolución admitida            | 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p@50/60Hz |
| Formato de audio               | PCM  |
| Ratio de transferencia         | 18 Gbps                                      |
| HDR                            | Não  |
| Entrada y salida de cable HDMI | ≤ 8 m (AWG24)                                |
| Conexiones                     |  |
| Entradas                       | 4 entradas HDMI                              |
| Salidas                        | 1 salidas HDMI                               |
| Alimentación                   | P4   |
| Características Electricas     |  |
| Fuente de alimentación         | 12 Vdc / 2 A                                 |
| Potência Máx. Total            | 1 Salida HDMI                                |

ntelbras.com.br intelbras

## intelbras

| Proteción contra sobretenciones    | 8 KV                          |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Características Mecánicas          |                               |
| Dimensiones (L × A × P)            | 178,50mm x 21,20mm x 104,74mm |
| Peso                               | 340 g                         |
| Color de la caja                   | Negro                         |
| Tipo de caja / material            | Metálico                      |
| Ubicación de la instalación        | Interno                       |
| Características Ambientales        |                               |
| Temperatura de almacienamento      | -10 °C a 60 °C                |
| Temperatura de funcionamiento      | -10 °C a 60 °C                |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0% a 90% RH                   |
| Humedad relativa de funcionamiento | 0% a 90% RH                   |
| Certificados                       |                               |
| FCC                                | Parte 15, Classe B            |
| CE                                 | EN 55032:2015                 |
|                                    | EN 55035:2017                 |
|                                    | EN 61000-3-2:2014             |
|                                    |                               |
| CE                                 | EN 55035:2017                 |

ntelbras.com.br intelbras