
Atualização de software - WiseFi - 02/06/2023 - 2.8.87

São José, 02/06/2023

Questões Resolvidas:

- » Correção ao confirmar alterações do cadastro de Access Point com o Firmware 2.10.2.
- » Correção do card de Versões na Dashboard para APs com versão 2.10.2.

Atualização de software - WiseFi - 26/05/2023 - 2.8.84

São José, 26/05/2023

Questões Resolvidas:

- » Compatibilização do Repositório de Firmware para o equipamento AP 1250 AC Outdoor.
- » Ajuste no intervalo de firmwares compatíveis com o WiseFi.

Atualização de software - WiseFi - 31/03/2022 - 2.8.77

São José, 31/03/2022

Questões Resolvidas:

- » Otimização no processo de instalação do software.

Atualização de software - WiseFi - 28/02/2022 - 2.8.75

São José, 28/02/2022

Questões Resolvidas:

- » WiseFi não sincroniza configurações com os APs após restaurar backup.

Atualização de software - WiseFi - 10/02/2022 - 2.8.72

São José, 10/02/2022

Questões Resolvidas:

- » WiseFi não associa APs após restaurar backup, ficando com o status "Associados, mas não autenticados";
- » Não autentica os APs ao migrar de versões anteriores.

Atualização de software - WiseFi - 18/10/2021 - 2.8.59

São José, 18/10/2021

Novidades:

- » Nova home de status;
- » Gerenciamento de versão mínima/máxima do Zeus suportada;
- » Suporte a multi-idioma;
- » Suporte a senha forte;
- » Viabilidade para uso dos APs BSPRO 360 e BSPRO 1350;

Melhorias:

- » Melhoria na tela de configuração servidor SMTP;
- » Otimização na importação de backups com grande volume;
- » Melhoria em segurança para impedir acesso indevido de usuários Captive portal;
- » Otimização no tamanho do instalador;
- » Melhoria no processo de atualização de firmware em massa;

Questões Resolvidas:

- » Cadastro individual não respeita tempo indeterminado quando criado de forma manual por dentro do WiseFi;
- » WiseFi não atualiza APs 310/360 pelo de forma remota após a versão 2.6.20;
- » Excluindo cadastros ao importar arquivo .csv para a lista de cadastro individual quando possui caractere especial no campo "Nome";

Atualização de software - WiseFi - 14/05/2021 - 2.6.45

São José, 14/05/2021

Questões Resolvidas:

- » Texto do Customize não é mostrado na tela de login do Captive Portal;
- » Não permite configurar VLAN 1 no Grupo WLAN;
- » Não aplica regra de perfil de banda para o AP 310 e AP 360;
- » Mensagem de erro ao tentar fazer login com Voucher.

Atualização de software - WiseFi - 09/02/2021 - 2.6.42

São José, 10/02/2021

Questões Resolvidas:

- » Correção na opção "Preferencialmente 40MHz" viabilizando que a opção possa ser escolhida e salva corretamente;
- » Padronizado o posicionamento do campo "Restrição de acesso entre clientes";
- » Ajuste no provisionamento dos modelos AP 1350 AC e AP 1750 AC, definindo o valor de potência para o máximo como valor inicial;
- » Informando "Dispositivo Atingiu o Tempo Limite" em senha simples com "Tempo Indeterminado".

Atualização de software - WiseFi - 29/12/2020 - 2.6.39

São José, 30/12/2020

Melhorias:

- » Ajustes nas chamadas de API.

Questões Resolvidas:

- » Espaçamento incorreto na exibição do Grupo WLAN 5 GHz quando há 4 SSIDs criados;
- » Registro de conexões não é exibido após alterar IP do servidor WiseFi.

Atualização de software - WiseFi - 18/12/2020 - 2.6.38

São José, 21/12/2020

Novidades:

- » Novo executável de Instalação/Atualização da versão do Wisefi;
- » Controle de nova versão do Wisefi via interface, com link para download e informação de changelog;

CHANGELOG



- » Menu Wireless Avançado para configurações de Roaming, Band Steering, Mu-MiMo e Beamforming;
- » Opção largura de banda "preferencialmente 40 Mhz" nas configurações 2.4 Ghz do access point;
- » Opção largura de banda "preferencialmente 80 Mhz" nas configurações 5 Ghz do access point;
- » Possibilidade de criar até 8 SSIDs pelo assistente de instalação;
- » Habilitar SSH nos access points;
- » Envio do campo NAS ID (com o MAC do AP) quando configurado a opção de segurança do SSID como Radius;
- » Informação "Frequência" (2.4 GHz ou 5 Ghz) na lista de clientes conectados.

Melhorias:

- » Reposicionamento do campo "IP do WiseFi" no menu Configurações Globais;
- » Retirada da opção de escolha de cor do LED dos APs. Nesta versão somente será possível Ligar/Desligar o LED através do menu "Configurações -> Globais";
- » Função localizar AP para todos os modelos de access point;
- » Informação "versão do software" no menu Informações;
- » Ajustes na API e documentação do captive portal.

Questões Resolvidas:

- » Não desliga o LED com o AP sincronizado no WiseFi;
- » Não aplica configurações do Grupo WLAN no AP;
- » WiseFi continua exibindo largura de banda 20/40 MHz mesmo configurado para 20 MHz;
- » Não altera o SSID com acento em todas as frequências.

Fluxo de Atualização Recomendado - [Partindo da Versão 2.5.35](#) do WiseFi:

1. Baixe o Executável de Instalação/Atualização da versão 2.6.38;
2. Execute o executável de Instalação/Atualização da versão 2.6.38;
3. Reinicie o Servidor do WiseFi;
4. Realize o login e pronto.

Fluxo de Instalação Recomendado - [Partindo de Versões Anteriores a 2.5.35](#) do WiseFi:

1. Exporte o backup da sua base através do WiseFi atualmente instalado;
2. Desinstale o WiseFi atual;
3. Instale o WiseFi 2.6.38;
4. No assistente de configuração do WiseFi 2.6.38, concorde com os termos de uso e política de privacidade e importe o backup da sua base;
5. Após acessar o WiseFi, vá até a tela "Rede -> Access Points" e clique no botão "Atualizar Versão" para realizar a atualização de versão em massa de todos os seus dispositivos;
6. Após atualizar os dispositivos, todas as funcionalidades no WiseFi estarão disponíveis para uso.

Atualização de software - WiseFi - 27/08/2020 - 2.5.35

São José, 31/08/2020

Questões Resolvidas:

- » Intermitência na configuração de SSID no grupo WLAN 5 GHz;
- » Não atualiza firmware do AP 1210 AC, AP 1350 AC e AP 1750 AC.

Atualização de software - WiseFi - 17/08/2020 - 2.5.33

São José, 18/08/2020

Questões Resolvidas:

- » Função de isolamento Wi-Fi e Cliente não funciona.

Atualização de software - WiseFi - 17/07/2020 - 2.5.29

São José, 20/07/2020

Questões Resolvidas:

- » AP perdendo conexão com o Wisefi ao colocar backup;
- » Não permite alteração de Grupo WLAN quando possui acento no nome do Grupo de Acesso.

Atualização de software - WiseFi - 29/06/2020 - 2.5.23

São José, 30/06/2020

Novidades:

- » Conformidade com os Termos de Uso e Políticas de Privacidade da LGPD - Lei Nº 13.709;
- » Configurações de Wireless Avançado (Mu-MiMo e Beamforming)*.

CHANGELOG



**Funcionalidade Beta.*

Melhorias:

- » Novo Assistente de configuração;
- » Novos ícones de status dos dispositivos na tela de Access Points.

Questões Resolvidas:

- » Valor default no campo largura de banda na frequência 5 GHz;
- » Campo extensão do canal não apresenta as opções de configuração corretamente;
- » Não configura APs corretamente ao adotá-los pelo assistente, e o nome de usuário do sistema é diferente de "admin";
- » Grupo de acesso não salva se a lista de regras estiver vazia;
- » Não valida voucher expirado ao migrar para outro AP;
- » Captive Portal não funciona quando um Mac Address está cadastrado no Grupo de Acesso;
- » Informações incorretas no gráfico do WiseFi;
- » Não separa APs por cores corretamente quando há mais de 10 APs adotados;
- » Gráfico de tráfego apresenta valores errados.

Importante:

- » *A partir da versão 2.5.23, o WiseFi não será compatível com o modelo AP 300, mantendo-se compatível com os APs 310, 360, 1210 AC, 1350 AC e 1750 AC;*
- » *Caso exista o modelo AP 300 em sua rede, não é recomendado atualizar o WiseFi, mantendo-o software na versão 2.4.14. Para utilizar todos os benefícios da nova versão do WiseFi, substitua o(s) AP(s) 300 por outro modelo da linha de Access Points Intelbras;*
- » *A partir da versão 2.5.23, o WiseFi não será homologado com versões de APs inferiores a 2.5.12. Ao utilizar a versão 2.5.23 ou superior do software WiseFi, atualize todos os access points (com exceção do AP 300) da sua rede para a 2.5.12 ou superior, garantindo total compatibilidade e correto funcionamento da solução.*

Atualização de software - WiseFi - 20/01/2020 - 2.4.14

São José, 21/01/2020

Novidades

- » Atualização de firmware em massa dos Access Points;
- » Assisted Roaming (802.11k e 802.11v);
- » Limite de banda por SSID no grupo WLAN 5 GHz;

CHANGELOG



- » Registro de Conexões;
- » Função ocultar SSID;
- » Importação do arquivo de captive portal - cadastro individual;
- » Informação de IP e tempo de sessão do cliente na lista de clientes conectados.

Melhorias

- » Especificações da funcionalidade Smart Handover;

Questões Resolvidas

- » Ajuste da largura de banda default;
- » Intermitência ao importar backup;
- » Não aparecendo clientes na "Lista de Clientes";
- » Divergência entre menus que mostram a quantidade de clientes conectados.

Atualização de software - WiseFi - 26/12/2019 - 2.3.5

São José, 26/12/2019

Novidades

- » Compatibilidade com os produtos AP 1350 AC e AP 1750 AC.

Melhorias

- » Ajuste na validação dos campos das configurações do Grupo WLAN.

Atualização de software - WiseFi - 06/08/2019 - 2.2.5

São José, 06/08/2019

Novidades

- » Paginação na lista de Access Points na tela "Rede"/"Access Point";
- » Paginação na lista de clientes conectados, na tela "Cliente"/"Lista";
- » Botão Atualizar na tela "Rede"/"Access Point";

CHANGELOG



- » Botão Atualizar na tela "Cliente"/"Lista";
- » Campo Filtro na tela "Rede"/"Access Point";
- » Compatibilização da tela de Captive Portal com função Talkback, disponível em dispositivos que utilizam sistema operacional Android.

Melhorias

- » Melhoria no tempo de apresentação da lista de clientes conectados;
- » Melhoria no tempo de apresentação da lista de Access Points;
- » Melhorias na transição de telas utilizando o menu lateral;
- » Cache na tela "Rede"/"Access Point".*

Questões resolvidas

- » Perfil de banda habilitado por Default nos Access Points;
- » Falta de mensagem de validação de CPF duplicado ao realizar Cadastro Individual;
- » Não aceita senha com menos de 8 caracteres na autenticação por Radius;
- » Instabilidades na função Registro de conexões;
- » Não validando os arquivos de firmware adicionados ao "Diretório de firmwares".

*O Cache é renovado nas seguintes situações:

- Ao clicar no link "Access Points", através da tela Dashboard;
- Ao clicar no botão "Atualizar" na tela "Rede"/"Access Point";
- Ao clicar no botão "Excluir", na tela "Detalhes do AP";
- Ao clicar no botão "Executar em segundo plano" ao excluir um AP.

Atualização de software - WiseFi - 19/12/2018 - 2.1.8

São José, 19/12/2018

Novidades

- » Compatibilidade com AP 1210 AC - função Handover*¹

CHANGELOG



**1 Funcionalidade compatível apenas com o AP 1210 AC versão 2.1.5 ou superior. O Handover está limitado para funcionamento em apenas 1 Grupo WLAN.*

Melhorias

- » Contador de cadastros nas telas de captive portal;
- » Exportação de backup de dados.

Atualização de software - WiseFi - 05/11/2018 - 2.0.0

São José, 06/11/2018

Novidades

- » Registro de Conexões (BETA);*¹
- » Compatibilidade com AP300 Zeus 2.0.0.*²

**¹ Funcionalidade em estado BETA e compatível apenas com os modelos AP310/360.*

**² Para uso da versão 2.0.0 do WiseFi com AP300, será necessário primeiramente inserir a versão 2.0.0 no AP300 e posteriormente adotá-lo no WiseFi. Utilizando a versão AP300 2.0.0, funcionalidades antes limitadas aos AP310/360 também estarão compatíveis para uso com AP300, são elas: Grupos de Acesso ACL, Monitoramento SNMP e Captive Portal com Vlan.*

Melhorias

- » Validação ao tentar salvar configurações inválidas em um grupo WLAN;
- » Rede Wi-fi para visitantes, criada no Assistente de Configuração, possui perfil de Banda Limitado.

Questões resolvidas

- » Instabilidade ao reiniciar os Access Points;
- » Validação no campo Nome do SSID, na configuração do Grupo WLAN;
- » Validação nos checkboxes de seleção;
- » Troca automática do Grupo WLAN selecionado no card "Grupo WLAN" na Dashboard;
- » Compatibilização com AP300 ao redirecionar para o Captive Portal quando utilizado VLAN;
- » Não mostra todos os campos de segurança do Grupo WLAN.

Atualização de software - WiseFi - 12/09/2018 - 1.3.8

São José, 13/09/2018

Novidades

- » Configuração de sensibilidade mínima por AP, Grupo WLAN ou Configuração Global;
- » Grupo de Acesso ACL para bloqueio/liberação de clientes por SSID*;

CHANGELOG



- » Alteração da cor do LED por AP, Grupo WLAN ou Configuração Global*;
- » Configuração de controle máximo de clientes conectados por SSID;
- » Possibilidade de alteração da porta de serviço do Captive Portal no momento da instalação do WiseFi;

*Funcionalidade presente apenas nos modelos APs 310/360.

Melhorias

- » Alertas de confirmação ao alterar configurações no WiseFi;
- » Possibilidade de aplicar padrão de fábrica nas configurações feitas na tela customize do captive portal;
- » Configuração IEEE 802.11 transferida para a tela de configuração do Access Points;
- » Interface com designer responsivo.

Questões resolvidas

- » Painel de informações exibido no final do assistente de criação de conta exibe senha pessoal do usuário;
- » Ajustes na validação de campo nas configurações de E-mail;
- » Ajustes de interface e validação de campo nas configurações SNMP;
- » Ajustes de validação de campo nas configurações do Customize;
- » Ajustes de validação de campo nas configurações do Grupo WLAN;
- » Ajustes de validação de campo nas configurações do Captive Portal;
- » Ajustes de validação na tela de autenticação do Captive Portal;
- » Ajustes e tratamento no campo IP;
- » Ajustes no funcionamento do captive portal com a utilização de Vlan;
- » Valores grandes não respeitam as bordas dos campos no assistente de criação de conta;
- » Usuário Admin do Captive Portal não tem acesso a função de senha simples;
- » Nome do SSID primário do grupo WLAN padrão é exibido incorretamente na interface;
- » Não finaliza cadastro de uma nova conta quando utilizado caracter especial no campo "Usuário";
- » Não aceita caractere especial no campo "Comentário" no menu "Access Point";
- » Não realiza validação ao cadastrar CPF no Captive Portal;
- » Não associa AP 310/360 ao configurar a senha do usuário com caracter especial*;
- » IP configurado no assistente é alterado após o primeiro login;
- » Não efetua redirect para o Captive com mini browser;
- » Erro ao exportar dados do cadastro individual;
- » Clientes perdem conexão após retirada de um MAC da lista de ACL do WiseFi;

*Correção aplicada a partir da versão de firmware 1.61.23 do AP 310/360.

Atualização de software - WiseFi - 27/09/2017 - 1.1.64

São José, 29/09/2017

Novidades

- » Configuração do serviço de SNMP (V1/V2) dos rádios;
- » Impressão das informações do Captive Portal – Cadastro Individual;
- » Possibilidade de definição da política padrão do Cadastro Individual – Liberar automaticamente ou solicitar autorização;
- » Possibilidade de criação de 8 redes WiFi (SSIDs) para os modelos AP310 e AP360. Caso o grupo WLAN configurado com 5 ou mais SSIDs possua um AP300 o mesmo irá acatar somente as 4 primeiras redes WiFi ativas;
- » Atualização de firmware via servidor de atualização da Intelbras. O software avisa que existe uma nova release no banco de dados e permite a instalação remota.

Melhorias

- » Bloqueio de clientes;
- » Melhorias no Captive Portal;
- » Melhorias na Interface do usuário;
- » Melhorias na configuração do perfil de banda (QoS);
- » Melhorias no serviço de descoberta de Access Points;
- » Melhorias na instalação e controle do serviço do Windows;
- » Criação de exceção no firewall do Windows durante a instalação para liberar acesso externo ao captive portal.

Atualização de software - WiseFi - 24/08/2017 - 1.1.44

São José, 24/08/2017

Novidades

- » Descoberta de equipamentos na interface dashboard;
- » Backup das configurações;

CHANGELOG



- » Configuração da porta de serviço do servidor Web;
- » Impressão de 100 vouchers por página;
- » Limite de equipamentos por voucher;
- » Instalação como serviço do Windows sem a necessidade de deixar um usuário logado no sistema operacional para que o software seja executado;
- » Compatibilidade com Windows Server;
- » Vlan de gerenciamento;
- » Cadastro de apelido ao MAC do dispositivo;
- » Novo sistema de Paptive Portal com cadastro manual de pessoas (Nome, e-mail, CPF, telefone);
- » Integração com API externa para criar voucher de visitante;
- » Controle da execução do serviço do WiseFi pelo controller.

Melhorias

- » Revitalização da Interface Web;
- » Melhorias de performance;
- » Looping na autenticação do cliente no Captive Portal;
- » Não permite configurar extensão do canal acima ou abaixo com a largura de 20 Mhz;
- » Melhoria no tratamento do campo de configuração do VLAN ID;
- » Possibilidade de configurar o endereço IP que o WiseFi irá enviar para os rádios;
- » Melhoria no processo de provisionamento dos APs;
- » Alteração do botão de discovery no assistente;
- » Melhoria na tela do Customize do Captive Portal;
- » Melhoria do tratamento de status dos APs quando alguns apareciam com um cadeado em branco;
- » Melhoria no campo "Nome do Perfil de Banda" para aceitar mais de 20 caracteres;
- » Melhoria no processo de aplicação da configuração padrão do WiseFi;
- » Atribui o SSID visitante do assistente para o SSID primário.