



### Câmera externa inteligente Wi-Fi 4MP

- » Resolução 4MP
- » Visão noturna de até 30 metros
- » Microfone interno
- » Proteção contra chuva e poeira IP67

4MP

RESOLUÇÃO

MICROFONE  
INTERNO

IP67

ÍNDICE DE  
PROTEÇÃOMULTI-  
ARMAZENAMENTO

A câmera de segurança iM5 S 4MP foi desenvolvida para cuidar de sua residência e sua família mesmo quando você estiver ausente. Com resolução de imagem ainda melhor, para você não perder nenhum detalhe do ambiente monitorado. Todo o controle necessário estará nas mãos do cliente, em qualquer lugar, através do smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações.

### Especificações técnicas

MODELO	iM5 S 4MP
Sensor	1/2.7" 4 MP CMOS
Pixels efetivos	2560 (H) x 1440 (V)
Resolução real	4MP (1440p)
Lente	3,6 mm
Ângulo de visão	109° (diagonal), 92° (horizontal) e 48° (vertical)
Armazenamento	MicroSD de até 256 GB (Classe 10) <sup>1</sup>
Zoom digital	16x
Alcance IR	30 m
IR inteligente	Sim
Comprimento de onda LED IR	0,85 µm
Sensibilidade	0 lux (IR ligado)

<sup>1</sup>Os cartões classe 10 apresentam uma taxa de leitura e gravação superior às classes inferiores, garantindo assim a melhor performance das suas câmeras MIBO CAM.

Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático (Ajustável)
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
<b>Características complementares</b>	
Controle Automático de Ganho (AGC)	Não
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim (Automático)
High Light Compensation (HLC)	Não
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim - Digital automático
Balanço de branco	Automático
Detecção de movimento	Ajustável
<b>Máscara de privacidade</b>	
Redução Digital de Ruído (DNR)	3D - Automático
<b>Características Elétricas</b>	
Consumo máximo de corrente	0,29 A
Consumo máximo de potência	<3,5 W
Tensão	12 Vdc
Proteção antissurto	15 kV (ethernet e alimentação)
<b>Características mecânicas</b>	
Dimensões (L x A x P)	74,2 x 147,27 x 74,2 mm
Peso	600 g
Cor case	Branco
Tipo case / material	Bullet / Plástico
Grau de proteção	IP67
Local de instalação	Interno e Externo
<b>Características ambientais</b>	
Temperatura de operação	-30 °C a 60 °C
Umidade relativa de operação	95% ou menos (sem condensação)
<b>Rede</b>	
Rede cabeada	Sim - RJ45 fêmea
Protocolo	RTMP, RTSP, IPv4, Onvif, Intelbras-1

Padrões Wifi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência Wi-Fi	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Largura de banda	20 / 40 MHz
Segurança	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
Potência de transmissão	b: 17 dBm, g :15 dBm, n :15 dBm
Taxa de transmissão	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
Ganho da antena	1,39 dBi

### Vídeo

Frame Rate	Adaptável (máximo de 30 FPS)
Compressão de vídeo	H.265 (perfil principal)
Taxa de bits para vídeo	Adaptável

### Áudio

Áudio	Sim
Compressão de áudio	AAC
Taxa de bits para áudio	Adaptável

### Configuração

Método de configuração	Modo AP / Cabo de Rede
------------------------	------------------------

Obs: Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, não serão compatíveis com gravadores Intelbras que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico.

**Atenção:** Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

**iM5 S 4MP** Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 07375-21-06714.

### Fotos do produto

