

Atualização de software – AMT Remoto Mobile Android – 06/12/2023 – Versão 1.0.44

Santa Rita do Sapucaí, 06 de dezembro de 2023.

Lançada em 06/12/2023

Versão 1.0.44

- » Melhorias ao trocar o tipo de teclado numérico do Android para texto (campo IP);
- » Melhorias ao salvar configurações da aba geral;
- » Melhorias ao salvar configurações da aba geral para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart;
- » Melhorias ao salvar configurações da aba de bloqueios para centrais da linha 8000;
- » Melhorias ao salvar configurações da aba de bloqueios para centrais AMN 24 NET;
- » Melhorias ao salvar configurações gerais de zona para centrais AMT 4010;
- » Melhorias na exibição das zonas na aba online para centrais ANM 24 NET após novo report de sensores;
- » Retirada a aba de cadastro/remoção de dispositivos para centrais AMT 2018 EG;
- » Ajustes na aba de atualização de firmware das centrais;
- » Melhorias ao salvar configurações de zona para centrais AMT 1016;
- » Melhorias na exibição das zonas do ELC 6012 com o display correto, na aba online;
- » Ajustes na obtenção da versão correta do firmware para o ELC 6012;
- » Melhorias para ocultar os botões de Stay na ativação completa das centrais AMT 4010;
- » Ajustes na abertura da tela de configuração de zona para centrais AMT 2118;
- » Melhorias ao configurar o valor de teste periódico para vazio quando este for FF:FF nas centrais AMT 8000;
- » Melhorias ao salvar e exibir o valor correto após salvar tempo de sincronismo para centrais AMT 8000;
- » Melhorias ao salvar o teste de link GPRS para centrais AMT 8000;
- » Melhorias na verificação de versão de firmware para atualização das centrais da linha 8000;
- » Melhorias ao salvar bloqueio do botão de sincronismo para linha 8000;
- » Melhorias ao salvar o link de monitoramento na aba GPRS para centrais AMT 4010;
- » Melhorias ao salvar bloqueios para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart;
- » Implementados eventos push para linha 8000;
- » Implementação da possibilidade de configuração do intervalo de tempo para zero na configuração de teste periódico para centrais AMT 2118 EG;
- » Implementado botão de ajuda no iOS;
- » Implementado manual do ELC 6012 no iOS;
- » Implementada propriedade de botão desabilitado para o usuário master no ELC;
- » Implementado novos eventos para o ELC 6012;
- » Implementado manual do ELC 6012 na tela de buscar eletrificador;
- » Implementada reportagem do status de sensores (bateria, modo, estado do tampo) para centrais AMT 2018 E Smart, AMT 1000 Smart e linha 8000;

CHANGELOG



- » Implementada configuração de bloqueio dos botões de cadastro controle/sensor para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart;
- » Implementada reportagem de novos eventos para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart;
- » Implementado cadastro de 1 único botão de controle para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart;
- » Implementada configuração de dígito de coação para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart;
- » Implementada configuração de idioma da central para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart;
- » Implementada configuração de entrada liga para centrais AMT 2018 E3G;
- » Implementada gravação do modo de 'somente sms' para demais centrais;
- » Implementada senha do ELC 6012 na mensagem de conexão ao wifi do mesmo;
- » Melhorias de algumas mensagens e dialogs.

Lançada em 27/09/2023

Versão 1.0.42

- » Implementada aba de configuração de fuso horário para linha 8000;
- » Ajustes na aba de teste periódico;
- » Melhoria nas telas após atualizações;
- » Ajustes nas configurações de data e hora na linha 8000;
- » Melhorias na marcação de checkboxes;
- » Melhorias nas validações para configurações salvas;
- » Melhoria para exibição de comunicação 4G para centrais AMT 8000 Lite/Pro;
- » Ajustes nas configurações de data e hora de todas centrais (exceto linha 8000 e ANM 24 net);
- » Melhoria para exibir partições para ativação após atualização;
- » Ajustes na exibição de textos;
- » Ajustes na configurações de tempo de zona inteligente para as centrais AMT 1016;
- » Ajustes no campo de texto na aba de mensagens (habilita espaços);
- » Ajustes ao salvar dados da aba GPRS para todas as centrais;
- » Ajustes na exibição do horário de auto ativação para centrais AMT 2018 E3G e AMT 2118 EG;
- » Ajustes ao salvar configurações de IP;
- » Ajustes ao salvar configurações senhas de usuário;
- » Ajustes na exibição de PGM para os usuários 59 e 60;
- » Ajustes no app ao finalizar a atualização das centrais AMT 1000 e 2018 E Smart;
- » Ajustes na exibição do horário de auto ativação para centrais AMT 1016 e para centrais AMT 4010 com versão superior a 2.3;
- » Melhorias na descrição dos modos de PGM;
- » Retirada a opção de configuração da modulação dos dispositivos das centrais ANM 24 NET;

CHANGELOG



- » Melhorias na exibição das telas;
- » Melhorias com a redução no tempo de resposta de confirmação de comando;
- » Retirada da aba conexões a informação da presença do módulo conectado para linha 8000;
- » Melhorias na busca de centrais na rede;
- » Melhoria para encerrar a busca de centrais na rede ao sair da tela;

Lançada em 02/08/2023

Versão 1.0.41

- » Ajustes ao salvar configurações de teste periódico na 2018 E3G;
- » Ajustes ao salvar configurações dos números de telefone na 2018 E SMART;
- » Ajustes ao salvar configurações de corte de linha telefônica para 2018 E3G;
- » Ajustes na exibição da aba status na tela online para linha 8000;
- » Fix: removida uma configuração a mais para 4010 > v2.3;
- » Ajustes na exibição na mensagem de erro para aba de telefones;
- » Ajustes na exibição do status de bateria na linha 8000;
- » Melhoria na mensagem de "Salvo com sucesso";
- » Removido botão sirene para as centrais ANM 24 Net;
- » Ajustes na exibição das mensagens de erro;
- » Ajustes ao salvar configurações das senhas da linha 8000;
- » Ajustes ao salvar configurações de auto ativação das centrais AMT 8000 e ANM 24 net;
- » Ajustes ao salvar configurações de zona nas centrais ANM 24 Net;
- » Removido botão de ativação das centrais ANM 24 Net.
- » Removido a função de auto ativação por horário da central AMT 4010 Smart a partir da versão 2.3.

Lançada em 09/06/2023

Versão 1.0.40

- » Melhoria na busca de centrais na rede;
- » Ajustes no armazenamento das configurações de PGM de usuário para AMT 1000;
- » Ajustes no armazenamento do fuso horário para AMT 1000;
- » Ajustes na exibição dos nomes da página de status na aba online;
- » Melhorias no armazenamento das configurações das temporizações para AMT 1000;
- » Melhorias no armazenamento das informações de bloqueio para AMT 1000;
- » Implementado nova exibição da política de privacidade nos apps;
- » Ajustes na aba de ethernet para configuração de teste de link;
- » Ajustes no armazenamento das configurações do campo de auto ativação para 2018 E Smart;
- » Ajustes na aba de configuração de telefones;
- » Ajustes nas configurações de tentativas de discagem na aba comunicação (linha 2018);

CHANGELOG



- » Melhorias no armazenamento das configurações de Auto ativação/desativação da PGM;
- » Ajustes no envio de informações dos controles remoto;
- » Ajuste na exibição das zonas que possuem sensor para centrais AMT 8000;
- » Removida a opção de ativação para as centrais ANM 24 Net;
- » Ajustes para a exibição correta da versão das centrais ANM 24 Net;
- » Ajustes para que seja exibido corretamente a versão do aplicativo;
- » Ajuste na conexão das centrais AMT 2018 E Smart;
- » Removida a opção de zona inteligente para AMT 8000;
- » Implementada a configuração de horário de auto ativação para AMT 4010 Smart;
- » Melhoria na comunicação com as centrais AMT 1016;
- » Melhorias no armazenamento das configurações de eventos para 1016;
- » Ajustes para exibição das zonas com sensor sem fio;
- » Ajustes de exibição dos sensores para as centrais AMT 8000;
- » Ajustes para exibição de auto ativação por tempo de inatividade para a AMT 2018 E3G;
- » Ajustes nos eventos para as centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000;
- » Melhorias no armazenamento das configurações de porta para Receptor IP;
- » Ajustes para exibição das partições para ativação para linha 8000;
- » Implementada a mensagem de disponibilidade da PGM para a AMT 4010 com versões iguais ou inferiores a 1.90;
- » Desabilitado os botões de ativação das PGM's 1, 2 e 3 para centrais AMT 4010 com versões iguais ou inferiores a 1.90;
- » Melhorias no armazenamento das configurações de zona para AMT 1000 Smart
- » Implementada a configuração de tempo de expiração de senha para AMT 1000
- » Implementado o comando para o acionamento Stay na AMT 1000;
- » Ajustes nas falhas que geram disparo na AMT 1000;
- » Ajustes na exibição das informações de modulação dos controles;
- » Ajustes na aba teste periódico na AMT 8000;
- » Ajustes para remover duplicidade na aba de PGM na AMT 8000;
- » Implementada a opção de auto ativação para as AMT 2018 E/EG e AMT 1016.
- » Ajustes na aba de sensores para as centrais AMT 2018 e Smart e AMT 4010 Smart;
- » Ajustes no tempo de inatividade para a AMT 4010 Smart;
- » Remoção da opção de zona inteligente para a linha 8000;
- » Implementada a função de ajuste do horário de auto ativação para AMT 4010 Smart;
- » Adicionada a aba para a configuração de controle remoto para AMT 2018 E Smart;
- » Adicionada a aba de atualização de firmware para AMT 2018 E Smart;
- » Adicionada a aba de partições de PGM para AMT 2018 E Smart;
- » Ajustes dos eventos para AMT 2018 E Smart;
- » Ajustes para a exibição correta da versão das centrais ANM 24 Net;

- » Ajuste no tempo de busca de versão de firmware para atualização quando conectado ao wi-fi;
- » Ajuste na exibição de mensagem de verificação de firmware;
- » Ajuste no botão de configurações na aba online.
- » Remoção da opção de bloqueio de acesso via telefone para AMT 2018 E Smart;
- » Remoção da opção de corte de linha telefônica para a AMT 2018 E Smart;
- » Remoção da opção de horário de auto ativação para a AMT 2018 E Smart;
- » Remoção da opção de tempo de supervisão periódica para AMT 2018 E Smart;
- » Remoção da opção de número de toques para atender na aba comunicação, para AMT 2018 E Smart;
- » Remoção das abas de mensagem de pânico sem fio e incêndio sem fio para AMT 2018 E Smart;
- » Remoção das abas de PGM, pânico, pânico silencioso, incêndio, e emergência médica na aba de dispositivos sem fio para AMT 2018 E Smart;
- » Melhoria no processo de conexão com as centrais;
- » Melhoria na leitura de status das centrais.

Lançada em 02/05/2023

Versão 1.0.38

- » Ajuste na descrição do modo de operação dos sensores da linha 8000.
- » Adição do evento de PGM por disparo audível.
- » Adição da atualização em tempo real da tela de PGM e partições.
- » Adição da versão do app na tela de login.
- » Ajuste para salvar a configuração de habilitar/desabilitar zona.
- » Ajuste ao habilitar a função de zona chime.
- » Ajuste de exibição de dispositivos sem fio para central AMT 4010 com firmwares da versão 1.9 ou superiores.
- » Ajuste da visualização de sensores para linha AMT 8000.
- » Ajuste para exibição de mensagem correta quando existem zonas abertas.
- » Ajuste da ativação e verificação de firmware para 24 Net.
- » Ajuste para salvar o bip XAC/XAT para AMT 2018 E Smart.
- » Ajuste de acesso a aba de online para central 4010 com firmware na versão 1.9
- » Melhoria de performance de conexão via cloud
- » Ajuste na descrição do modo de operação dos sensores da linha 8000.

CHANGELOG



Lançada em 13/03/2023

Versão 1.0.37

- » Ajuste no processo de atualização da linha 8000.
- » Ajuste na configuração dos dispositivos de barramento.
- » Ajuste na conexão via Receptor IP utilizando DDNS.
- » Ajuste na descrição de eventos da PGM.
- » Ajuste no processo ao salvar senha da PGM para AMT 4010.
- » Ajuste no número de discagem para a central AMT 2118 EG.
- » Ajuste na leitura em tempo real da central ANM 24 NET.
- » Ajuste na porta de conexão via Receptor IP.
- » Removido bipe de bateria baixa para dispositivos wireless para central AMT 2018 E Smart.
- » Ajuste do teste periódico.
- » Ajuste das informações na tela online da ANM 24 NET.
- » Ajuste ao salvar o bloco PGM para AMT 4010 Smart.
- » Ajuste ao salvar o horário da zona inteligente para AMT 2118 EG.
- » Ajuste da mensagem que era exibida para central AMT 8000 quando era ativada com zonas abertas.
- » Ajuste ao salvar a senha de 6 dígitos para AMT 8000.
- » Ajuste ao salvar a função chime para a linha 2018.

Lançada em 27/01/2023

Versão 1.0.36

- » Ajustes no processo ao salvar as mensagens editáveis.
- » Ajuste na conexão com centrais AMT 4010 Smart com versões inferiores a 3.90.
- » Ajuste no download de dispositivos dos barramentos para a central AMT 4010 Smart.
- » Ajuste na comunicação dos dados do teclado para a central AMT 4010 Smart e corte do sensor de sirene para a central AMT 1016 NET.
- » Ajuste da exibição de mensagem de erro quando não há zona habilitada para a central AMT 1016 NET.
- » Ajuste na função Chime para a central AMT 1016 NET.
- » Ajuste no processo ao salvar zonas inteligentes para a central AMT 8000.
- » Adicionados novos eventos de senha cadastrada/descadastrada, dispositivo RF registrado/descadastrado, zona habilitada/desabilitada para modelos AMT 8000/AMT 8000 Lite.
- » Ajustes gerais na aba de mensagens.
- » Ajuste no processo ao salvar as configurações de data e hora da central AMT 8000.
- » Ajuste no processo ao salvar dados de senha.
- » Ajuste no tempo fixo para relatar falha de AC.
- » Ajuste no processo ao configurar zonas com a função Stay para a central AMT 8000.

CHANGELOG



- » Ajuste no processo de ocultar o aviso de bateria fraca para a central AMT 2018 E Smart.
- » Ajuste no processo de arme e desarme para a central ANM 24 NET.
- » Ajuste das mensagens e caixas de diálogo para salvar o nome da central, nome de usuário e nome dos dispositivos de barramento.
- » Ajuste das exibições de mensagens quando ocorrer erros.
- » Ajuste da validação dos campos de senha para PGM para a central AMT 4010 Smart versão 3.9 ou inferior.
- » Ajuste da mensagem correta ao fazer upload de firmware para a central AMT 8000.
- » Ajuste no processo ao salvar a configuração das zonas para a central AMT 2018 E Smart.
- » Adição do teste periódico por linha telefônica para a central AMT 2018.
- » Adição da função para ativar o envio de eventos via cloud da central AMT 8000.
- » Adição da validação ao carregar dispositivos sem fio para diferentes modelos de centrais;
- » Adição da exibição da versão do firmware de sensores, apenas os sensores registrados na central para modelos AMT 8000 e AMT 8000 Lite
- » Adição de novas configurações de sensibilidade e operação para sensores de movimento com firmware 3.0.0 ou maiores das centrais AMT 8000 e AMT 8000 Lite.
- » Adição da leitura da versão e tipo de firmware dos sensores para a central AMT 8000.
- » Adição da nova central AMT 1000 Smart.
- » Ajustes no processo ao salvar as Mensagens editáveis.
- » Ajustes na validação de atualização de firmware para centrais ANM 24 NET e AMT 8000;
- » Ajustes no download de firmware para central ANM 24 NET;
- » Ajustes na leitura de dispositivos no barramento da central AMT 4010 com firmware de versão 3.9 ou inferior;
- » Ajuste na mensagem ao realizar o upload de firmware para central AMT 8000;
- » Ajustes nos campos de senha de PGM para central AMT 4010 com firmware 3.9 ou inferior;
- » Ajustes na validação dos campos de senha de PGM para central AMT 4010 com firmware 3.9 ou inferior;
- » Ajustes na exibição indevida da mensagem de sucesso sendo que um erro ocorreu durante o processo;
- » Ajustes na mensagem de feedback ao salvar o nome de usuário;
- » Ajustes na mensagem de feedback ao salvar o nome dos dispositivos de barramento;
- » Ajustes no arme e desarme da central ANM 24 NET;
- » Remoção do aviso de bateria baixa para central AMT 2018 E Smart;
- » Ajuste ao salvar zonas Stay para central AMT 8000;
- » Ajuste do tempo de aviso de falha de AC;
- » Melhorias na tela de Login;
- » Implementação do suporte para central AMT 1000;
- » Implementação de teste periódico via linha telefônica para central AMT 2018 EG;

CHANGELOG



- » Implementação de validação para evitar que ocorra upload de dispositivos sem fio para modelos de diferentes de centrais.