



Câmera à bateria inteligente Wi-Fi 3MP

- » Resolução 3MP
- » Visão noturna de até 10 metros
- » Microfone interno
- » Proteção contra chuva e poeira IP65¹

¹ Para garantir a proteção IP65 é necessário manter a tampa do conector de carregamento fechada.

3MP

RESOLUÇÃO



INTERAÇÃO
POR VÓZ



VISÃO
NOTURNA

IP65

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

A câmera de segurança iM8 foi desenvolvida para disponibilizar mais versatilidade às suas necessidades de gravação, como complemento no seu dia a dia. Você pode utilizá-la em pontos estratégicos com facilidade e rapidez, uma vez que ela não necessita de cabos para instalação, sendo uma solução portátil e compatível com vários cenários.

Especificações técnicas

MODELO	iM8
Sensor	1/3" CMOS
Pixels efetivos	2304 (H) x 1296 (V)
Resolução real	3MP QHD (1296p)
Lente	2,8 mm
Ângulo de visão	121° (diagonal), 98° (horizontal) e 54° (vertical)
Armazenamento	Memória interna eMMC de 4GB
Zoom digital	8x
Alcance IR	10 m
IR inteligente	Sim
Comprimento de onda LED IR	0,85 µm
Sensibilidade	0 lux (IR ligado)

Day & Night	Automático (Ajustável)
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
Características complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	Não
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim (Automático)
High Dynamic Range (HDR)	Configurável
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim - Digital automático
Balanço de branco	Automático
Detecção de movimento	Ajustável
Características Elétricas	
Bateria recarregável	5000mAh
Consumo máximo de potência	<3,5 W
Fonte carregadora	5 Vdc / 2A
Características mecânicas	
Dimensões (L x A x P)	89 x 43 x 61 mm
Peso da câmera	210 g
Cor case	Branco
Tipo case / material	Bullet / Plástico
Grau de proteção	IP65 (com tampa do conector de carregamento da bateria fechada)
Local de instalação	Interno e Externo (com tampa do conector de carregamento da bateria fechada)
Características ambientais	
Temperatura de operação	-20°C a 50°C
Temperatura para carregamento	0°C a 45°C
Rede	
Protocolo	IPv4, Intelbras-1

Padrões Wifi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequência Wi-Fi	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Largura de banda	20 MHz
Segurança	WEP/ WPA/ WPA2/ WPA3
Potência de transmissão	b: 17 dBm \pm 2 dB, g :15 dBm \pm 2 dB, n :15 dBm \pm 2 dB
Taxa de transmissão	11b: 11 Mbps,11g: 54 Mbps,11n: 150 Mbps
Vídeo	
Frame rate	Até 15 FPS
Compressão de vídeo	H.265 (perfil principal)
Áudio	
Áudio	Bidirecional com variações de voz
Sirene	80dB ²
Taxa de bits para áudio	Adaptável
Configuração	
Método de configuração	Pareamento por Bluetooth

² Teste em ambiente controlado à 1 metro de distância do decibelímetro.

Obs: Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, não serão compatíveis com gravadores Intelbras que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico.

Atenção: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

iM8: Produto homologado pela Anatel sob o número 14624-23-00160.

Para mais informações, consulte o site da Anatel: <https://www.gov.br/anatel/pt-br>

Fotos do produto



