

Headsets corporativos

Guia de compatibilidade



intelbras
Sempre próxima

Imagens: iStockphoto

SOLUÇÕES RECOMENDADAS

MODELO

ENTRADA

ADAPTADOR/CORDÃO

HEADSET



BDI 10 / HSB 50 / HSB 40

Headset
entrada
conector
RJ9

QDI 10
(posição 1)




ou

QDI 15
(posição A)




+

THS 50




ou

CHS 60



ou

THS 55 QD



THS 40i4 RJ9




+

CHS 50




ou

CHS 55




ou

THS 55 RJ9




ou

CHS 40 RJ9



ou

THS 40 RJ9



SOLUÇÕES RECOMENDADAS

MODELO

ENTRADA

ADAPTADOR/CORDÃO

HEADSET



TE 220

Headset
entrada
conector
RJ9

QDI 10
(posição 1)



ou

QDI 15
(posição A)




+

THS 50




ou

CHS 60



ou

THS 55 QD




CHS 50




ou

CHS 55




ou

THS 55 RJ9




ou

CHS 40 RJ9



ou

THS 40 RJ9



ADP 10
(posição 4 B)



+

THS 40i4 RJ9



SOLUÇÕES RECOMENDADAS

MODELO

ENTRADA

ADAPTADOR/CORDÃO

HEADSET



TI 5000

Headset
entrada
conector
RJ9



TI 830i

QDI 10
(posição 1)



ou

QDI 15
(posição A)



+

ADP 10
(posição 4 B)



+

CHS 50 	ou	CHS 55 	ou	THS 55 RJ9 	ou	CHS 40 RJ9 	ou	THS 40 RJ9
THS 50 	ou	CHS 60 	ou	THS 55 QD 				
				THS 40i4 RJ9 				

SOLUÇÕES RECOMENDADAS

MODELO

ENTRADA

ADAPTADOR/CORDÃO

HEADSET



TIP 125 / TIP 125 lite
TIP 125i

Headset
entrada
conector
RJ9

QDI 10
(posição 1)



ou

QDI 15
(posição A)












+

ADP 10
(posição 4 B)










+




CHS 50 	ou	CHS 55 	ou	THS 55 RJ9 	ou	CHS 40 RJ9 	ou	THS 40 RJ9 
THS 50 	ou	CHS 60 	ou	THS 55 QD 				
				THS 40i4 RJ9 				

TIP 120 / TIP 120 lite
TIP 120i
















SOLUÇÕES RECOMENDADAS

MODELO	ENTRADA	ADAPTADOR/CORDÃO	HEADSET
 <p>TIP 235G</p>	<p>Headset entrada conector RJ9</p>	<p>QDI 10 (posição 1)</p> 	<p>CHS 50 ou CHS 55 ou THS 55 RJ9 ou CHS 40 RJ9 ou THS 40 RJ9</p>
 <p>TIP 435G</p>		<p>QDI 15 (posição A)</p>  <p>ou</p> <p>ADP 10 (posição 4 B)</p> 	<p>THS 50 ou CHS 60 ou THS 55 QD</p> <p>+</p> <p>THS 40i4 RJ9</p> 
 <p>TIP 635G</p>			

SOLUÇÕES RECOMENDADAS

MODELO	ENTRADA	ADAPTADOR/CORDÃO	HEADSET					
 <p>V3001</p>	<p>Headset entrada conector RJ9</p>	<p>QDI 10 (posição 1)</p>  <p>ou</p> <p>QDI 15 (posição A)</p> 	<p>CHS 50</p>  <p>ou</p> <p>THS 50</p> 	<p>CHS 55</p>  <p>ou</p> <p>CHS 60</p> 	<p>THS 55 RJ9</p>  <p>ou</p> <p>THS 55 QD</p> 	<p>CHS 40 RJ9</p>  <p>ou</p> <p>THS 40i4 RJ9</p> 	<p>THS 40 RJ9</p> 	
 <p>V3501</p>		<p>ADP 10 (posição 4 B)</p>  <p>+</p>	<p>THS 40i4 RJ9</p> 					

SOLUÇÕES RECOMENDADAS

MODELO	ENTRADA	ADAPTADOR/CORDÃO	HEADSET
 <p>V5501</p>	<p>Headset entrada conector RJ9</p>	<p>QDI 10 (posição 1)</p>  <p>ou</p> <p>QDI 15 (posição A)</p> 	<p>CHS 50</p>  <p>ou</p> <p>CHS 55</p>  <p>ou</p> <p>THS 55 RJ9</p>  <p>ou</p> <p>CHS 40 RJ9</p>  <p>ou</p> <p>THS 40 RJ9</p> 
 <p>V5502</p>		<p>ADP 10 (posição 4 B)</p> 	<p>THS 50</p>  <p>ou</p> <p>CHS 60</p>  <p>ou</p> <p>THS 55 QD</p> 
 <p>V5502+</p>		<p>THS 40i4 RJ9</p> 	

SOLUÇÕES RECOMENDADAS

MODELO	ENTRADA	ADAPTADOR/CORDÃO	HEADSET				
 <p data-bbox="188 843 275 872">S3002</p>	<p data-bbox="504 615 621 758">Headset entrada conector RJ9</p>	<p data-bbox="792 544 919 608">QDI 10 (posição 1)</p>  <p data-bbox="983 694 1021 715">ou</p> <p data-bbox="1098 544 1225 608">QDI 15 (posição A)</p>  <p data-bbox="1263 679 1319 722">+</p> <p data-bbox="1080 822 1225 886">ADP 10 (posição 4 B)</p>  <p data-bbox="1263 936 1319 979">+</p>	<p data-bbox="1391 315 1480 344">CHS 50</p>  <p data-bbox="1518 408 1556 429">ou</p> <p data-bbox="1607 315 1696 344">CHS 55</p>  <p data-bbox="1735 408 1773 429">ou</p> <p data-bbox="1824 315 1951 344">THS 55 RJ9</p>  <p data-bbox="1977 408 2015 429">ou</p> <p data-bbox="2053 315 2181 344">CHS 40 RJ9</p>  <p data-bbox="2206 408 2244 429">ou</p> <p data-bbox="2283 315 2410 344">THS 40 RJ9</p>  <p data-bbox="1391 586 1480 615">THS 50</p>  <p data-bbox="1518 694 1556 715">ou</p> <p data-bbox="1607 586 1696 615">CHS 60</p>  <p data-bbox="1735 694 1773 715">ou</p> <p data-bbox="1824 586 1951 615">THS 55 QD</p>  <p data-bbox="1352 851 1493 879">THS 40i4 RJ9</p> 				

SOLUÇÕES RECOMENDADAS

MODELO	ENTRADA	ADAPTADOR/CORDÃO	HEADSET				
 <p>TIP 425</p>	<p>Headset entrada conector RJ9</p>	<p>QDI 10 (posição 1)</p> 	<p>CHS 50</p>  <p>ou</p> <p>CHS 55</p>  <p>ou</p> <p>THS 55 RJ9</p>  <p>ou</p> <p>CHS 40 RJ9</p>  <p>ou</p> <p>THS 40 RJ9</p> 				
 <p>TIP 638V</p>		<p>QDI 15 (posição A)</p>  <p>ou</p> <p>ADP 10 (posição 4 B)</p> 	<p>+</p> <p>THS 50</p>  <p>ou</p> <p>CHS 60</p>  <p>ou</p> <p>THS 55 QD</p>  <p>+</p> <p>THS 40i4 RJ9</p> 				

SOLUÇÕES RECOMENDADAS

MODELO

ENTRADA

ADAPTADOR/CORDÃO

HEADSET



TIP 200 / TIP 200 lite



TIP 210



TIP 300

Headset
entrada
conector
RJ9

ADP 10
(posição 4 A)




+

CHS 50




ou

CHS 55




ou

THS 55 RJ9




ou

CHS 40 RJ9



ou

THS 40 RJ9



QDI 10
(posição 4)




ou

QDI 15
(posição D)




+

THS 50




ou

CHS 60



ou

THS 55 QD



THS 40i4 RJ9



SOLUÇÕES RECOMENDADAS

MODELO

ENTRADA

ADAPTADOR/CORDÃO

HEADSET



TI 730i


Monofone
entrada
conector
RJ9

ADP 10
(posição 4 A)




+

CHS 50



ou

CHS 55



ou

THS 55 RJ9




ou

CHS 40 RJ9



ou

THS 40 RJ9



QDI 10
(posição 4)




ou

QDI 15
(posição D)




+

THS 50



ou

CHS 60



ou

THS 55 QD



THS 40i4 RJ9



SOLUÇÕES RECOMENDADAS

MODELO	ENTRADA	ADAPTADOR/CORDÃO	HEADSET				
 <p data-bbox="101 685 280 763">TI NKT 4245/ TI 4245i</p>	<p data-bbox="484 535 637 678">Monofone entrada conector RJ9</p>	<p data-bbox="1070 285 1235 349">ADP 10 (posição 4 A)</p>  <p data-bbox="777 542 930 606">QDI 10 (posição 4)</p>  <p data-bbox="1082 542 1235 606">QDI 15 (posição D)</p> 	<p data-bbox="1261 406 1324 449">+</p> <p data-bbox="1388 314 1490 342">CHS 50</p>  <p data-bbox="1516 406 1567 449">ou</p> <p data-bbox="1605 314 1707 342">CHS 55</p>  <p data-bbox="1732 406 1783 449">ou</p> <p data-bbox="1821 314 1961 342">THS 55 RJ9</p>  <p data-bbox="1974 406 2025 449">ou</p> <p data-bbox="2051 314 2191 342">CHS 40 RJ9</p>  <p data-bbox="2204 406 2254 449">ou</p> <p data-bbox="2280 314 2420 342">THS 40 RJ9</p> 	<p data-bbox="1261 678 1324 721">+</p> <p data-bbox="1388 585 1490 614">THS 50</p>  <p data-bbox="1516 692 1567 735">ou</p> <p data-bbox="1605 585 1707 614">CHS 60</p>  <p data-bbox="1732 692 1783 735">ou</p> <p data-bbox="1821 585 1961 614">THS 55 QD</p> 	<p data-bbox="1350 849 1516 878">THS 40i4 RJ9</p> 		
 <p data-bbox="101 1206 280 1235">TI NKT 2165</p>							

SOLUÇÕES RECOMENDADAS

MODELO	ENTRADA	ADAPTADOR/CORDÃO	HEADSET			
 <p data-bbox="168 796 270 832">TIP 100</p>	<p data-bbox="499 536 639 679">Monofone entrada conector RJ9</p>	<p data-bbox="797 636 924 701">QDI 10 (posição 9)</p>  <p data-bbox="988 786 1026 808">ou</p> <p data-bbox="1103 636 1230 701">QDI 15 (posição B)</p>  <p data-bbox="1085 915 1238 979">ADP 10 (posição 1 C)</p> 	<p data-bbox="1085 372 1238 436">ADP 10 (posição 1 C)</p>  <p data-bbox="1276 501 1327 536">+</p> <p data-bbox="1396 408 1485 429">CHS 50</p>  <p data-bbox="1531 501 1569 522">ou</p> <p data-bbox="1612 408 1702 429">CHS 55</p>  <p data-bbox="1747 501 1786 522">ou</p> <p data-bbox="1824 408 1964 429">THS 55 RJ9</p>  <p data-bbox="1989 501 2028 522">ou</p> <p data-bbox="2053 408 2193 429">CHS 40 RJ9</p>  <p data-bbox="2219 501 2257 522">ou</p> <p data-bbox="2283 408 2423 429">THS 40 RJ9</p>  <p data-bbox="1396 679 1485 701">THS 50</p>  <p data-bbox="1531 786 1569 808">ou</p> <p data-bbox="1612 679 1702 701">CHS 60</p>  <p data-bbox="1747 786 1786 808">ou</p> <p data-bbox="1824 679 1951 701">THS 55 QD</p>  <p data-bbox="1358 943 1510 965">THS 40i4 RJ9</p> 			

SOLUÇÕES RECOMENDADAS

MODELO

ENTRADA

ADAPTADOR/CORDÃO

HEADSET



TIP 1001D

Headset
entrada
conector
P1

QDP 10



ou

QDP 15



+

HC 10




ou

HC 20




THS 50



ou

CHS 60



ou

THS 55 QD



SOLUÇÕES RECOMENDADAS

MODELO

ENTRADA

ADAPTADOR/CORDÃO

HEADSET



TS 5120 / TS 5121
TS 5122 / TS 5123



TS 5150

Headset
entrada
conector
P1

QDP 10



ou

QDP 15



+

HC 10




ou

HC 20



THS 50




ou

CHS 60















ou










THS 55 QD



SOLUÇÕES RECOMENDADAS

MODELO	ENTRADA	ADAPTADOR/CORDÃO	HEADSET			
 MAC			CHS 55 USB 	ou THS 55 USB 	ou CHS 40 USB 	ou THS 40 USB 
 Softphones	Headset conector USB			WHS 60 duo USB 	ou WHS 80 USB 	
 Linux		QDU 25 	+	THS 50 	ou CHS 60 	ou THS 55 QD 
 Windows						

SOLUÇÕES RECOMENDADAS

MODELO	ENTRADA	ADAPTADOR/CORDÃO	HEADSET			
 MAC			WHS 80 BT 	ou Focus Style 	ou Focus One 	ou Focus Pro 
 Softphones	Headset Conexão Bluetooth					
 Smartphone						
 Linux						
 Windows						