

Câmera Operacional Portátil (Bodycam) Intelbras BCM 1035



- » Índice de proteção IP68.
- » Armazenamento interno de 128 GB.
- » GPS para rastreamento.
- » Bateria de longa duração.
- » Gestão de usuários.
- » Dockstation individual.
- » Suporta quedas de até 2m de altura

Full HD
1080p

RESOLUÇÃO



GPS

IP68

ÍNDICE DE PROTEÇÃO

Conheça a nova bodycam da Intelbras, BCM 1035. Este equipamento conta com um design robusto e bateria de longa duração. Projetado para uso em cenários hostis, é capaz de capturar imagens e áudio em alta qualidade. Além disso, o visor LCD integrado permite rever as imagens onde e quando quiser, garantindo eficiência, confiabilidade e segurança.

Especificações técnicas

Sistema

Sistema Operacional	Linux
Processador	Dual-core A7

Câmera

Alcance IR	10 metros
Abertura da Lente	F1.8
Ângulo de Visão	H: 118 ° V: 65°
Flash (Lanterna)	Sim
Acionamento do IR	Automático ou Manual; Ajuste de Intensidade

Sensor de Imagem	2 MP CMOS
------------------	-----------

Vídeo

Taxa de Bits Máxima	12 Mbps
FPS Máximo	30 FPS
Resolução	480p/ 720p/ 1080p
Compressão de Vídeo	H264 e H265
Formato de Vídeo	AVI e MP4

Foto

Resolução da Imagem	2M / 16M / 32M / 64M
Formato da Imagem	JPG
Disparos Contínuos	2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25

Áudio

Taxa de Amostragem de Áudio	16 KHz
Formato de Áudio	WAV
Compressão de Áudio	AAC

Gravação

Modo de Gravação	Automático e Manual
Pré / Pós-gravação	15s / 30s / 60s / 90s / 120s
Pacotes de Gravação	5 min / 10 min / 15 min / 20 min / 30 min
Vídeo com Áudio	Sim

Localização

GPS	Localização, detecção de velocidade e sincronização de hora
Posicionamento	GPS / GLONASS / BDS

Armazenamento

Amazenamento Armazenamento Interno de 128 GB (Não removível)

Quantidade de Ciclos 1000

Interface Dockstation

Rede 1 porta Ethernet RJ45

Alimentação 1 Entrada USB-C

Alimentação

Consumo máximo de energia 12.4 W

Informações da Fonte 5V 2.4 A

Características físicas

Dimensão (L x A x P) 82,2mm x 54,8mm x 29,8mm

Peso 142 g

Bateria

Tempo de duração > 20 horas

Capacidade da Bateria 4000 mAh

Quantidade de Ciclos 500

Tempo de carregamento <4 horas

Removível Não

Outros

Temperatura de operação -30 °C a 60 °C

Umidade <93%

Conheça também

BCM 5000 Defense

