



# TUTORIAL TÉCNICO

## Esquemas de ligação FX 3000 MF - Porteiros Condominiais




## ÍNDICE

- 01** FX 3000 MF - MÓDULO DE ACIONAMENTO XFE 1000  
COLLECTIVE i E XPE 1013 BIO
- 02** FX 3000 MF - XPE 1013 PLUS ID
- 03** FX 3000 MF - XPE 1013 FIT / FIT ID
- 04** FX 3000 MF - XPE 1013 FIT / FIT ID PLACA 2
- 05** FX 3000 MF - XPE 1013 PLUS / ID
- 06** FX 3000 MF - XPE 48
- 07** FX 3000 MF - COLLECTIVE




### 02 FX 3000 MF - XPE 1013 PLUS ID




Devem ser utilizadas fontes separadas para alimentação dos equipamentos e alimentação da fechadura.

### 03 FX 3000 MF - XPE 1013 FIT / FIT ID



Devem ser utilizadas fontes separadas para alimentação dos equipamentos e alimentação da fechadura.

### 04 FX 3000 MF - XPE 1013 FIT / FIT ID PLACA 2




Devem ser utilizadas fontes separadas para alimentação dos equipamentos e alimentação da fechadura.

- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○
- ○ ○ ○


### 05

## FX 3000 MF - XPE 1013 PLUS / ID




Devem ser utilizadas fontes separadas para alimentação dos equipamentos e alimentação da fechadura.

### 06 FX 3000 MF - XPE 48




### 07 FX 3000 MF - COLLECTIVE



### FX 3000 MF - LIGAÇÃO ALTERNATIVA

- Esse esquema de ligação pode ser utilizado para realizar a ligação da fechadura FX 3000 MF na saída de contato seco dos dispositivos:

NA e C / AUX 1 e 2



Devem ser utilizadas fontes separadas para alimentação dos equipamentos e alimentação da fechadura.

Dúvidas ou sugestões entre em contato via WhatsApp.



Intelbras 

Ir para a conversa

Parabéns, você concluiu o tutorial técnico de Esquemas de ligação FX 3000 MF - Porteiros Condominiais. Agora venha conhecer nossas redes sociais clicando nos ícones abaixo. Esperamos por você!



# intelbras

[intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/](https://intelbras.com/pt-br/contato/suporte-tecnico/)

