

CHANGELOG



'Atualização de software – AMT Remoto Mobile Android – 26/09/2024 – Versão 1.1.0

Santa Rita do Sapucaí, 26 de setembro de 2024.

Lançada em 26/09/2024

Versão 1.1.0

- » Melhorias na exibição de fotos de eventos;
- » Ajustes nas mensagens de desativação da central;
- » Ajustes na validação do tempo de inatividade nas centrais Smart;
- » Melhorias para remoção de caracteres especiais ao salvar configurações;
- » Removida função de teste periódico por linha telefônica da AMT 8000 Lite;
- » Melhorias na validação do horário de teste periódico;
- » Melhorias na exibição de conexão a linha 8000 via senha master;
- » Ajustes na exibição dos sensores na linha 8000;
- » Ajustes para que não ocorra o envio do campo Senha Master vazio nas centrais ELC 6012 NET;
- » Melhorias na exibição de Data e Hora;
- » Ajustes no envio de dados para centrais ANM 24 NET G2;
- » Removida configuração de bip de XAC/XAT na AMT 1016;
- » Melhorias na exibição de mensagens de e avisos.

Lançada em 11/06/2024

Versão 1.0.52

- » Melhorias ao realizar conexão nos eletrificadores ELC 6012 NET.

Lançada em 03/06/2024

Versão 1.0.51

- » Implementado mensagem de aviso para realização da atualização das centrais Smart;
- » Ajustes para exibição do tempo de zona inteligente nas centrais AMT 24 NET;
- » Ajustes no armazenamento das configurações do modo de PGM nas centrais Smart;
- » Ajustes para exibição do evento de arme por controle remoto nas centrais Smart;
- » Ajustes na leitura das informações de zona nas centrais Smart.

Lançada em 13/05/2024

Versão 1.0.50

- » Implementada mensagem que avisa o usuário sobre a necessidade de habilitar a conexão cloud para que seja possível atualizar centrais da linha 8000;
- » Ajustes para permitir que o usuário atualize centrais da linha 8000 via Receptor IP;
- » Ajustes para pesquisa da versão correta para atualização das centrais 8000 via Receptor IP.

SUPORTE A CLIENTES

(48) 2106-0006

Acesse: fórum.intelbras.com.br

suporte@intelbras.com.br

CHANGELOG



Lançada em 02/05/2024

Versão 1.0.49

- » Implementadas melhorias na busca de centrais na rede;

Lançada em 26/04/2024

Versão 1.0.48

- » Implementado bloqueio do botão de atualizar tela na busca de centrais na rede enquanto a busca está ocorrendo;
- » Implementadas novas políticas de privacidade
- » Implementado botão de atualização de tela na busca de centrais na rede;
- » Melhorias para aumentar o tempo para buscar centrais na rede;
- » Exibe feedbacks para o usuário na tela de buscar centrais na rede.

Lançada em 21/03/2024

Versão 1.0.46

- » Implementada validação para o campo de senha master quando vazio;
- » Unificação da tela de PGMs para centrais ANM 24 NET;
- » Implementada configuração de bloqueio de mensagem de teclado para centrais AMT 2018 E3G;
- » Implementada configuração de entrada liga para centrais AMT 2018 E3G;
- » Implementada configuração de teste periódico por linha telefônica nas centrais AMT 8000 PRO;
- » Implementada configuração de bip de XAC/XAT para centrais AMT 2118;
- » Implementada configuração de partição de PGM para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart;
- » Implementada configuração de Tamper da central para centrais AMT 8000 LITE;
- » Implementada configuração de Tamper Digital dos sensores para linha 8000;
- » Implementada configuração de fuso horário para as centrais AMT 1016 NET;
- » Implementado eventos de abertura e fechamento para as centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart:
 - 1134 - Alarme de porta aberta;
 - 3134 - Restauração do alarme de porta aberta;
- » Implementada configuração de partições de teclado para a AMT 2018 E Smart com versão igual ou superior a 2.7;
- » Implementada configuração de perfil FXO 8000 para AMT 2018 E Smart com versão igual ou superior a 2.7;
- » Implementada opção de zona como Ativação com zonas temporizadas abertas, para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart com versão igual ou superior a 2.7;
- » Implementada configuração de tempo de porta aberta para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart com versão igual ou superior a 3.0;

SUPORTE A CLIENTES

(48) 2106-0006

Acesse: fórum.intelbras.com.br

suporte@intelbras.com.br

CHANGELOG



- » Implementada configuração de zona como Porta Aberta para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart com versão igual ou superior a 3.0;
- » Ampliado o número máximo da porta de Monitoramento Ip para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart com versão igual ou superior a 2.7;
- » Implementada prioridade de 'Ethernet depois GPRS' como prioridade única para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart com versão igual ou superior a 2.7;
- » Implementada configuração 'Somente 2G' na aba GPRS para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart com versão igual ou superior a 2.7;
- » Implementada configuração de auto ativação das partições em Stay para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart com versão igual ou superior a 2.7;
- » Implementada configuração de tempo de inatividade em minutos ou horas para as centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 SMART com versão igual ou superior a 2.7;
- » Implementado envio de reset de programações para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 SMART com versão igual ou superior a 3.0;
- » Implementado evento de 'sem programação' na aba de PGM, para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 SMART com versão igual ou superior 3.0;
- » Melhorias na validação do campo de inatividade na ANM 24 NET;
- » Ajustes de textos;
- » Removida configuração de partição na PGM das centrais AMT 1000 SMART;
- » Ajustes de caixa de mensagens;
- » Melhorias para Stay na AMT 4010;
- » Ajustes no texto de restauração de bateria na ANM 24 NET;
- » Ajustes na visualização de algumas abas para as centrais AMT 8000 LITE e PRO;
- » Ajustes para troca de perfil na AMT 4010 v1.9;
- » Melhorias para ajuste de data e hora na linha 8000;
- » Melhoria na visualização de partições em Stay (todas as centrais);
- » Melhoria na exibição dos botões salvar/descartar na aba de modo de teste nas centrais AMT 8000 PRO;
- » Melhorias para alteração do horário da central com base na hora do celular no idioma inglês;
- » Melhorias ao ler e salvar a informação de perfil de linha telefônica para centrais AMT 4010;
- » Melhorias na exibição da lista de sirenes para centrais AMT 8000;
- » Melhorias ao salvar a aba geral em demais centrais;
- » Melhorias na exibição das legendas na aba online;
- » Melhorias na exibição dos botão de Stay nas centrais AMT 2018 E Smart, AMT 1000 Smart e AMT 4010;
- » Melhorias ao armazenar configurações da aba geral para centrais AMT 4010 Smart v5.7;
- » Melhorias ao armazenar data e hora da central de acordo com a data e hora do celular;
- » Melhorias ao armazenar a zona de entrada liga para centrais AMT 1000 Smart;

SUPORTE A CLIENTES

(48) 2106-0006

Acesse: fórum.intelbras.com.brsuporte@intelbras.com.br

CHANGELOG



- » Ajustes no campo de senhas padrão para o tipo numérico, para que não seja possível inserir letras em senhas apenas numéricas;
- » Melhorias de textos e cores no Android
- » Melhorias na referência fuso horário na ANM 24 NET;
- » Melhorias no tutorial para buscar eletrificador no iPhone. No último passo, ao clicar em próximo, o aplicativo tentará realizar a conexão com a central.
- » Ajustes na abertura de telas para visualização de imagens na aba de eventos.

SUPORTE A CLIENTES

(48) 2106-0006

Acesse: fórum.intelbras.com.br
suporte@intelbras.com.br