



TAG 1002

TAG Antifurto

A TAG 1002 pode ser usada em conjunto com a antena magnética para prevenir o roubo de mercadorias de forma eficaz.

- » Ecológica e econômica, pode ser reutilizada após desbloqueio.
- » Tamanho pequeno e leve.
- » Alto desempenho de detecção.
- » Custo operacional baixo.
- » Mecanismo de travamento potente.

Características

- » Forte ação de fixação, não podendo ser danificada facilmente.
- » Alta taxa de reutilização após a reciclagem.
- » Alta taxa de detecção.

Especificações técnicas

Tecnologia	Acousto Magnética (AM)	
Frequência de Detecção	58 kHz ± 0,5 kHz	
Distância de Detecção da Antena AM	≤ 1,0m (Baseado no desempenho do sistema)	
Material da Carcaça	Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)	
Força de Travamento	Padrão	
Cor	Cinza	
Comprimento	46 mm (1,81") ± 0,5 mm (0,02")	
Largura	13 mm (0,73") ± 0,5 mm (0,02")	
Espessura	18,5 mm (0,73") ± 0,5 mm (0,02")	
Embalagem	1000 tags por caixa	
Dimensão da Embalagem	400 mm x 300 mm x 130 mm (15,75"x11,81"x5,12")	
Peso Líquido da Embalagem	6,0 kg (13,2 lb)	
Pedido Mínimo	1000 unidades	



Restrições Ambientais

Temperatura	Temperatura de armazenamento não deve exceder 60°C por mais de 96 horas.
Umidade	Umidade de armazenamento não deve exceder 80% (UR) por mais de 96 horas.

Informações sobre pedido

TIPO	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
TAG AM	TAG 1002	TAG Antifurto AM Pino	4950091

Fotos do produto

