

## TAG 2003

### Tag Antifurto

A TAG 2003 pode ser usada em conjunto com a antena magnética para prevenir o roubo de mercadorias de forma eficaz.

- » Ecológica e econômica, pode ser reutilizada após desbloqueio.
- » Tamanho pequeno e leve.
- » Alto desempenho de detecção.
- » Custo operacional baixo.
- » Mecanismo de travamento potente.

### Características

- » Forte ação de fixação, não podendo ser danificada facilmente.
- » Alta taxa de reutilização após a reciclagem.
- » Alta taxa de detecção.

### Especificações técnicas

Tecnologia	Acousto Magnética (AM)
Frequência de Detecção	58 kHz $\pm$ 0,5 kHz
Distância de Detecção da Antena AM	$\leq$ 1,0m (Baseado no desempenho do sistema)
Material da Carcaça	Acrilonitrila Butadieno Estireno (ABS)
Força de Travamento	Padrão
Cor	Cinza
Comprimento	36 mm (1,42") $\pm$ 0,5 mm (0,02")
Largura	30 mm (1,18") $\pm$ 0,5 mm (0,02")
Espessura	32 mm (1,26") $\pm$ 0,5 mm (0,02")
Comprimento do Cabo	175 mm (6,89")
Diâmetro Máximo	52 mm (2,05")
Diâmetro Mínimo	25 mm (0,98")
Tipo de Cordão	Cabo de Metal
Embalagem	500 tags por caixa

Dimensão da Embalagem	380 mm x 300 mm x 290 mm (14,96"x11,81"x11,42")	
Peso Líquido da Embalagem	13 kg (28,66 lb)	
Pedido Mínimo	500 unidades	250 unidades

## Restrições Ambientais

Temperatura	Temperatura de armazenamento deve estar entre 0°C à 50°C (32°F à 122 °F).
Umidade	Umidade de armazenamento deve permanecer entre 20% à 60% (UR)

## Informações sobre pedido

TIPO	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
TAG AM	TAG 2003	TAG Antifurto AM Presilha	4950116

## Fotos do produto



