



Câmera externa inteligente Wi-Fi Full HD

- » Imagens em Full HD
- » Visão noturna de até 30 metros
- » Microfone interno
- » Proteção contra chuva e poeira IP67



IMAGENS EM FULL HD



MICROFONE INTERNO

IP67

ÍNDICE DE PROTEÇÃO



MULTI-ARMAZENAMENTO

As câmeras de segurança iM5 S e iM5 SC foram desenvolvidas para cuidar de sua residência e de sua família mesmo quando você estiver ausente. Todo o controle necessário estará nas mãos do cliente, em qualquer lugar, através do smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações.

Especificações técnicas

MODELO	iM5 S	iM5 SC
Sensor	1/2.8" 2 MP CMOS	
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)	
Resolução real	Full HD (1080p)	
Lente	2,8 mm	
Ângulo de visão	125° (diagonal), 106° (horizontal) e 56° (vertical)	
Armazenamento	MicroSD Mínimo 8GB/ Máximo 256GB (Classe 10) ¹	
Zoom digital	8x	
Alcance IR	30 m	
IR inteligente	Sim	
Comprimento de onda LED IR	0,85 µm	
Sensibilidade	0 lux (IR ligado)	
Íris	Eletrônica	

¹Os cartões classe 10 apresentam uma taxa de leitura e gravação superior às classes inferiores, garantindo assim a melhor performance das suas câmeras MIBO CAM.

Day & Night	Automático (Ajustável)
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim
Características complementares	
Controle Automático de Ganho (AGC)	Não
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim (Automático)
High Light Compensation (HLC)	Não
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim - Digital automático
Balanço de branco	Automático
Detecção de movimento	Ajustável
Máscara de privacidade	
Redução Digital de Ruído (DNR)	3D - Automático
Características Elétricas	
Consumo máximo de corrente	0,29 A
Consumo máximo de potência	<3,5 W
Tensão	12 Vdc
Proteção antissurto	15 kV (ethernet e alimentação)
Características mecânicas	
Dimensões (L x A x P)	74,2 x 147,27 x 74,2 mm
Peso	600 g
Cor case	Branco
Tipo case / material	Bullet / Plástico
Grau de proteção	IP67
Local de instalação	Interno e Externo
Características ambientais	
Temperatura de operação	-30 °C a 60 °C
Umidade relativa de operação	95% ou menos (sem condensação)
Rede	
Rede cabeada	Sim - RJ45 fêmea
Protocolo	RTMP, RTSP, ONVIF, Intelbras-1, IPv4
Padrões Wifi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Frequência Wi-Fi	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Largura de banda	20 / 40 MHz
Segurança	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
Potência de transmissão	b: 17 dBm, g :15 dBm, n :15 dBm
Taxa de transmissão	11b: 11 Mbps,11g: 54 Mbps,11n: 150 Mbps
Ganho da antena	1,39 dBi

Vídeo

Frame Rate	Adaptável (máximo de 30 FPS)	Adaptável (máximo de 20 FPS)
Compressão de vídeo	H.265 (perfil principal)	H.264 (perfil principal)
Taxa de bits para vídeo	Adaptável	

Áudio

Áudio	Sim
Compressão de áudio	AAC
Taxa de bits para áudio	Adaptável

Configuração

Método de configuração	Modo AP / Cabo de Rede
------------------------	------------------------

Obs: Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, não serão compatíveis com gravadores Intelbras que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico.

Atenção: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

iM5 S Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 07292-19-00160.

iM5 SC Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 12641-21-10749.

Fotos do produto

