

**Câmera externa inteligente Wi-Fi Full HD**

- » Imagens em Full HD
- » Visão noturna de até 30 metros
- » Microfone interno
- » Proteção contra chuva e poeira IP67

IMAGENS
EM FULL HDMICROFONE
INTERNO

IP67

ÍNDICE DE
PROTEÇÃOMULTI-
ARMAZENAMENTOINTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

As câmeras de segurança iM5 S Black e iM5 SC Black foram desenvolvidas para cuidar de sua residência e de sua família mesmo quando você estiver ausente. Todo o controle necessário estará nas mãos do cliente, em qualquer lugar, através do smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações.

Especificações técnicas

| MODELO | iM5 SC Black |
|----------------------------|---|
| Sensor | 1/2.8" 2 MP CMOS |
| Pixels efetivos | 1920 (H) x 1080 (V) |
| Resolução real | Full HD (1080p) |
| Lente | 2,8 mm |
| Ângulo de visão | 120° (diagonal), 102° (horizontal) e 54° (vertical) |
| Armazenamento | MicroSD de até 256 GB |
| Zoom digital | 8x |
| Alcance IR | 30 m |
| IR inteligente | Sim |
| Comprimento de onda LED IR | 0,85 µm |
| Sensibilidade | 0 lux (IR ligado) |
| Íris | Eletrônica |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Day & Night | Automático (Ajustável) |
| Troca Automática do Filtro (ICR) | Sim |
| Características complementares | |
| Controle Automático de Ganho (AGC) | Não |
| Compensação de Luz de Fundo (BLC) | Sim (Automático) |
| High Light Compensation (HLC) | Não |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Sim - Digital automático |
| Balanço de branco | Automático |
| Detecção de movimento | Ajustável |
| Máscara de privacidade | |
| Redução Digital de Ruído (DNR) | 3D - Automático |
| Características Elétricas | |
| Consumo máximo de corrente | 0,29 A |
| Consumo máximo de potência | <3,5 W |
| Tensão | 12 Vdc |
| Proteção antissurto | 15 kV (ethernet e alimentação) |
| Características mecânicas | |
| Dimensões (L x A x P) | 74,2 x 147,27 x 74,2 mm |
| Peso | 600 g |
| Cor case | Branco |
| Tipo case / material | Bullet / Plástico |
| Grau de proteção | IP67 |
| Local de instalação | Interno e Externo |
| Características ambientais | |
| Temperatura de operação | -30 °C a 60 °C |
| Umidade relativa de operação | 95% ou menos (sem condensação) |
| Rede | |
| Rede cabeada | Sim - RJ45 fêmea |
| Protocolo | RTMP, RTSP, ONVIF, Intelbras-1 |
| Padrões Wifi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |

| | |
|-------------------------|---|
| Frequência Wi-Fi | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
| Largura de banda | 20 / 40 MHz |
| Segurança | 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK |
| Potência de transmissão | b: 17 dBm, g :15 dBm, n :15 dBm |
| Taxa de transmissão | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps |
| Ganho da antena | 1,39 dBi |

Vídeo

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Frame Rate | Adaptável (máximo de 20 FPS) |
| Compressão de vídeo | H.264 (perfil principal) |
| Taxa de bits para vídeo | Adaptável |

Áudio

| | |
|-------------------------|-----------|
| Áudio | Sim |
| Compressão de áudio | AAC |
| Taxa de bits para áudio | Adaptável |

Configuração

| | |
|------------------------|------------------------|
| Método de configuração | Modo AP / Cabo de Rede |
|------------------------|------------------------|

Obs: Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, não serão compatíveis com gravadores Intelbras que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico.

Atenção: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

iM5 SC Black Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 12641-21-10749.

Fotos do produto

