

**Câmera externa inteligente 3MP Wi-Fi Full Color 360°**

- » Resolução em 3MP
- » Microfone e alto-falante internos
- » Imagens coloridas durante a noite
- » Proteção contra chuva e poeira
- » Sensor autotracking
- » Armazenamento em nuvem, microSD ou gravadores de vídeo

3 MP

RESOLUÇÃO

INTERAÇÃO
POR VOZFULL
COLOR**IP66**ÍNDICE DE
PROTEÇÃOMULTI-
ARMazenamento

A câmera de segurança iM7+ 3MP Full Color foi desenvolvida para cuidar de sua residência e sua família mesmo quando você estiver ausente. Com ela, você garante imagens ainda mais nítidas com resolução 3MP e ainda pode se comunicar com quem estiver no ambiente monitorado utilizando a interação por voz. Todo o controle necessário estará nas mãos do cliente, em qualquer lugar, através do smartphone, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações.

Especificações técnicas

MODELO	iM7+ 3MP
Sensor	1/2.8" 3MP CMOS
Pixels efetivos	2304 (H) x 1296 (V)
Resolução real	3MP (1296p)
Lente	3.6 mm
Ângulo de visão	121° (diagonal), 98° (horizontal) e 54° (vertical)
Imagem noturna	Preto e Branco / Colorida / Automático
Armazenamento	MicroSD de até 256 GB
Zoom digital	8x
Alcance IR	30 m
Alcance do feixe de luz do holofote	25 m
IR inteligente	Sim

Comprimento de onda LED IR	0,85 µm
Sensibilidade	O lux (IR ligado)
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático (Ajustável)
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim

Características complementares

Controle Automático de Ganho (AGC)	Ajustável
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Sim (Automático)
High Light Compensation (HLC)	Sim
Wide Dynamic Range (WDR)	Sim - Digital automático
Balanço de branco	Automático
Detecção de movimento	Ajustável
Detecção de pessoas	Ajustável
Detecção de veículos	Ajustável
Alcance de rotação horizontal	0° a 355°
Alcance de rotação vertical	0° a 90°

Máscara de privacidade

Redução Digital de Ruído (DNR)	3D - Automático
--------------------------------	-----------------

Características Elétricas

Alimentação	Conector P4 fêmea
Consumo máximo de corrente	0,56 A
Consumo máximo de potência	<6,8 W
Tensão	12 Vdc
Proteção antissurto	1,5kV modo diferencial 15 kV modo comum (ethernet e alimentação)

Características mecânicas

Dimensões (L × A × P)	110,4 x 183,4 x 136,2 mm
Peso	565 g
Cor case	Branco
Tipo case / material	Dome / Plástico
Grau de proteção	IP66

Local de instalação	Interno e Externo
Características ambientais	
Temperatura de operação	-20 °C a 50 °C
Umidade relativa de operação	95% ou menos (sem condensação)
Rede	
Rede cabeada	Sim - RJ45 fêmea
Protocolo	RTMP, RTSP, IPv4, Onvif (Perfil S), Intelbras-1
Padrões Wifi	IEEE802.11b/g/n
Frequência Wi-Fi	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Largura de banda	20 / 40 MHz
Segurança	64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
Potência de transmissão	b: 17 dBm, g :15 dBm, n :15 dBm
Taxa de transmissão	11b: 11 Mbps,11g: 54 Mbps,11n: 150 Mbps
Ganho da antena	1,79 dBi
Vídeo	
Frame Rate	Adaptável (máximo de 30 FPS)
Compressão de vídeo	H.264 / H.265
Taxa de bits para vídeo	Adaptável
Áudio	
Áudio bidirecional	Sim
Compressão de áudio	AAC
Taxa de bits para áudio	Adaptável
Configuração	
Método de configuração	Modo AP / Cabo de Rede

Obs: Devido implementações de segurança na comunicação da câmera com os gravadores Intelbras, não serão compatíveis com gravadores Intelbras que possuem versão de firmware de 2017 ou anterior. Para maiores informações, favor consultar o suporte técnico.

Atenção: Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

iM7+ 3MP Full Color - Incorpora produto homologado pela Anatel sob o número 05704-24-00160.

Fotos do produto

