

Atualização de Software – AMT Remoto Mobile IOS – 09/12/2024 – Versión 1.2.1

Santa Rita do Sapucaí, 09 de Diciembre de 2024.

Lanzada en 09/12/2024

Versión 1.2.1

- » Nuevos mensajes al activar/desactivar paneles smart;
- » Implementación de opción para la configuración del idioma en los paneles AMT 8000 PRO;
- » Implementación de mejoras en la pantalla de búsqueda de red;
- » Implementación de configuración de informes en tiempo real para ELC 6012 NET;
- » Mejoras en la comunicación entre la aplicación y los paneles de línea 8000;
- » Ajustes de pantalla después del comando Reset en los paneles Smart;
- » Mejoras en la visualización del estado de la batería para paneles de línea 8000;
- » Ajustes en la lectura/escritura del campo 'Tiempo de reporte de falla AC';
- » Ajustes al guardar la configuración del volumen de la sirena en el 8000;
- » Ajustes en la lectura/escritura del campo horario PGM programado;
- » Ajustes en la lectura/escritura del campo de configuración;
- » Eliminación de configuraciones incompatibles al usar paneles de línea 4010 Smart;
- » Ajustes al guardar configuraciones en la pestaña General de los paneles ELC 6012 NET;
- » Mejoras en los avisos sobre cámaras IP;
- » Mejoras al importar datos de cámaras IP;
- » Mejoras en la visualización de usuarios al registrar/eliminar dispositivos de pánico en el 2018 E3G;
- » Mejoras para iniciar sesión con el campo IP que contiene espacios;
- » Mejoras al importar datos de cámaras IP a través del Receptor IP;
- » Mejoras al importar el campo PGM temporizado en ELC 6012 NET;
- » Mejoras en la navegación de la aplicación;

Lanzada en 03/10/2024

Versión 1.1.0

- » Ajustes a los mensajes de desactivación del panel;
- » Ajustes a la validación de tiempos de inactividad en paneles Smart;
- » Mejoras para eliminar caracteres especiales al guardar configuraciones;
- » Eliminación de la función de prueba periódica a través de la línea telefónica de AMT 8000 Lite;
- » Mejoras en la validación del cronograma de pruebas periódicas;
- » Mejoras en la visualización de conexión a la línea 8000 vía contraseña maestra;
- » Ajustes en la visualización de sensores de la línea 8000;
- » Ajustes para que el campo Contraseña Maestra no se envíe vacío en los paneles ELC 6012 NET;
- » Mejoras en la visualización de Fecha y Hora;
- » Ajustes en el envío de datos a los paneles ANM 24 NET G2;

CHANGELOG



- » Eliminación de la configuración de pitido XAC/XAT en AMT 1016;
- » Mejoras en la visualización de mensajes y avisos.

Lanzada en 11/06/2024

Versión 1.0.42

- » Mejoras al conectar a energizadores ELC 6012 NET.

Lanzada en 21/05/2024

Versión 1.0.41

- » Ajuste del nombre de los paneles ANM 24 NET - G2 al buscar en la red;
- » Mejoras en la visualización del mensaje de actualización para los paneles 8000;
- » Ajustes para mostrar un mensaje de advertencia durante la actualización de los paneles ANM 24 NET;
- » Cambio en el mensaje de advertencia al actualizar paneles 8000;
- » Ajustes para la visualización del tiempo de zona inteligente de los paneles ANM 24 net;
- » Ajustes al guardar el modo PGM para paneles Smart;
- » Ajustes en la visualización de eventos de armado vía control remoto en paneles Smart;
- » Ajustes en la lectura de información de zona en paneles Smart;

Lanzada en 21/05/2024

Versión 1.0.40

- » Implementado un mensaje que advierte al usuario sobre la necesidad de habilitar la conexión a la nube para que sea posible actualizar paneles de líneas 8000;
- » Ajustes para permitir al usuario actualizar paneles de líneas 8000 vía Receptor IP;
- » Ajustes para buscar la versión correcta para actualizar paneles 8000 vía Receptor IP.

Lanzada en 02/05/2024

Versión 1.0.39

- » Implementación de mejoras en la búsqueda de paneles en la red;

Lanzada en 26/04/2024

Versión 1.0.38

- » Implementación del bloqueo del botón de actualización de pantalla al buscar paneles en la red mientras se ejecuta la búsqueda;
- » Implementación de nuevas políticas de privacidad;
- » Implementación del botón de actualización de pantalla al buscar paneles en la red;
- » Mejoras en la visualización del texto en el botón de selección del panel que se encuentra en la red (iOS inferior a la versión 15);

- » Mejoras para aumentar el tiempo de búsqueda de paneles en la red;
- » Ajustes a la función de búsqueda de paneles en la red;
- » Muestra feedbacks al usuario en la pantalla de búsqueda de paneles en la red.

Lanzada en 21/03/2024

Versión 1.0.37

- » Validación implementada para el campo de contraseña maestra cuando está vacío;
- » Unificación de la pantalla de PGMs para paneles ANM 24 NET;
- » Implementación de la configuración de bloqueo de mensajes de teclado para los paneles AMT 2018 E3G;
- » Implementación de la configuración de entrada de activación para los paneles E3G de AMT 2018;
- » Implementación de configuración de prueba periódica vía línea telefónica en paneles AMT 8000 PRO;
- » Implementación de la configuración de pitidos XAC/XAT para los paneles AMT 2118;
- » Implementación de la configuración de partición PGM para los paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 Smart;
- » Implementada configuración de Tamper Panel para paneles AMT 8000 LITE;
- » Implementada configuración de Tamper Digital de sensores para la línea 8000;
- » Configuración de zona horaria implementada para paneles AMT 1016 NET;
- » Implementado eventos de abertura e fechamento para as centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart:
 - **1134** - Alarma de puerta abierta;
 - **3134** - Restablecimiento de la alarma de puerta abierta;
- » Implementación de configuración de particiones de teclado para AMT 2018 E Smart con versión 2.7 o superior;
- » Implementación de configuración del perfil FXO 8000 para AMT 2018 E Smart con versión igual o superior a 2.7;
- » Implementación de opción de zona como Activación con zonas horarias abiertas, para paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 Smart con versión 2.7 o superior;
- » Implementación de la configuración de tiempo de puerta abierta para los paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 Smart con versión 3.0 o superior;
- » Implementada configuración de zona como Puerta Abierta para paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 Smart con versión 3.0 o superior;
- » Aumentó la cantidad máxima de puertos de monitoreo de IP para los paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 Smart con la versión 2.7 o superior;
- » Implementación de la prioridad 'Ethernet y luego GPRS' como prioridad única para los paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 Smart con versión 2.7 o superior;

CHANGELOG



- » Implementación de la configuración 'Solo 2G' en la pestaña GPRS para los paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 Smart con versión 2.7 o superior;
- » Implementada configuración de activación automática de particiones Stay para paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 Smart con versión 2.7 o superior;
- » Implementación de la configuración del tiempo de inactividad en minutos u horas para los paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 SMART con versión 2.7 o superior;
- » Implementado envío de resets de programación para paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 SMART con versión 3.0 o superior;
- » Implementación del evento 'sin programación' en la pestaña PGM, para los paneles AMT 2018 E Smart y AMT 1000 SMART con versión 3.0 o superior;
- » Mejoras en la validación del campo de inactividad en ANM 24 NET;
- » Ajustes de textos;
- » Eliminación de la configuración de partición en el PGM de los paneles AMT 1000 SMART;
- » Ajustes del cuadro de mensajes;
- » Mejoras para Stay en AMT 4010;
- » Ajustes al texto de restauración de batería en ANM 24 NET;
- » Ajustes en la visualización de algunas pestañas para los paneles AMT 8000 LITE y PRO;
- » Ajustes para cambiar perfiles en AMT 4010 v1.9;
- » Mejoras para ajuste de fecha y hora en la línea 8000;
- » Mejora en la visualización de particiones en Stay (todos los paneles);
- » Mejora en la visualización de los botones guardar/descartar en la pestaña modo de prueba en los paneles AMT 8000 PRO;
- » Mejoras para cambiar el horario del panel según el horario del celular en inglés;
- » Mejoras al leer y guardar información del perfil de la línea telefónica para los paneles AMT 4010;
- » Mejoras en la visualización de la lista de sirenas para paneles AMT 8000;
- » Mejoras en la visualización de listas en iOS;
- » Mejoras en el teclado numérico en iOS;
- » Mejoras al guardar la pestaña general en otros paneles;
- » Mejoras en la visualización de subtítulos en la pestaña online;
- » Mejoras en la visualización del botón Stay en los paneles AMT 2018 E Smart, AMT 1000 Smart y AMT 4010;
- » Mejoras al almacenar la configuración de pestañas generales para paneles AMT 4010 Smart v5.7;
- » Mejoras al almacenar la fecha y hora del panel según la fecha y hora del smartphone;
- » Mejoras en el almacenamiento de la zona de activación para los paneles AMT 1000 Smart;
- » Ajustes al campo de contraseña predeterminado para tipo numérico, de modo que no sea posible ingresar letras en contraseñas solo numéricas;
- » Mejoras a la referencia de zona horaria en ANM 24 NET;

CHANGELOG



- » Mejoras en el tutorial para buscar electrificador en el iPhone. En el último paso, al hacer clic en Siguiente, la aplicación intentará conectarse al panel;
- » Ajustes al abrir pantallas para ver imágenes en la pestaña de eventos;