

## Atualização de software – AMT Remoto Mobile Android – 13/02/2025 – Versão 2.0.1

Santa Rita do Sapucaí, 13 de fevereiro de 2025.

Lançada em 13/02/2025

Versão 2.0.1

- » Melhoria na conexão com as centrais;

Lançada em 11/02/2025

Versão 2.0.0

- » Reorganização de menus;
- » Implementada configuração de bipe na sirene sem fio nas AMT 8000 PRO e LITE;
- » Implementada a função e configuração de porta aberta nas AMT 8000 PRO e LITE;
- » Implementada mensagem de desconexão ao perder conexão com a central;
- » Implementada leitura das posições de dispositivos cadastrados na linha 8000;
- » Implementada informação de cloud no status de conexões;
- » Melhoria na conexão com WiFi do ELC 6012 NET;
- » Melhoria na aba de sincronismo com data e hora;
- » Melhoria no modo de carregamento de páginas;
- » Melhoria na navegabilidade/menus;
- » Melhoria para validar o tempo de sirene na ANM 24 NET;
- » Melhoria no processo de reconexão com a central;
- » Melhoria de navegação ao tentar reconectar com a central;
- » Melhoria no título da aba de zonas na ELC 6012 NET;
- » Melhoria na conexão com a ANM 24 NET G2 ao atualizar;
- » Melhoria para validar o endereço IP ao tentar conectar;
- » Melhoria para adicionar corretamente um novo dispositivo sem fio na AMT 2018 E3G;
- » Melhoria na exibição das partições de teclado nas centrais Smart;
- » Melhoria para exibir e salvar as opções de evento de PGM na AMT 4010 Smart;
- » Melhoria na validação de zona entrada liga em todas as centrais;
- » Melhoria na exibição de eventos no ELC 6012 NET;
- » Removido a opção de preencher redes WiFi usando QR Code;
- » Melhoria ao enviar configurações de SMS e eventos de SMS na AMT 2018 EG;
- » Melhoria na navegação após atualização de centrais;
- » Melhoria na leitura/escrita da configuração da amplitude DTMF na AMT 2018 E3G;
- » Melhoria no processo de reconexão com as centrais;
- » Melhoria na leitura/escrita da configuração de telefone em todas as centrais;
- » Melhoria na leitura/escrita da configuração de teste periódico;

# CHANGELOG



- » Melhoria na leitura/escrita da configuração de feriados;
- » Melhoria na leitura dos dias da semana para auto-ativação e desativação na linha 8000;
- » Melhoria na leitura/escrita da configuração de sincronismo data e hora;
- » Melhoria na leitura de eventos das centrais;
- » Melhoria para salvar funções de teclado nas centrais smart;
- » Melhoria na exibição das partições em Stay nas centrais 8000;
- » Melhoria na validação de firmware para atualização;
- » Melhoria na exibição dos teclados na configuração de partições de teclado;
- » Melhoria na leitura das abas de PGM e ativação programada nas centrais 8000;
- » Implementado o botão de ajuda na tela de busca de WiFi;
- » Melhoria na leitura dos eventos nas centrais 8000;
- » Melhoria no cadastro de emergência médica na AMT 1016 Net;
- » Melhoria na leitura de eventos na ANM 24 NET G1 e G2;
- » Melhoria na exibição do XG conectado nas centrais Smart;
- » Retirada a opção de configuração de DHCP WiFi na linha 8000;
- » Implementada mensagem de erro ao ativar stay completo sem zonas parciais na linha 8000;
- » Melhoria para conectar via Receptor IP utilizando DNS;

## Lançada em 09/12/2024

### Versão 1.2.1

- » Melhorias ao importar dados de câmera IP via Receptor IP;
- » Melhorias ao importar o campo de PGM temporizada no ELC 6012 NET;
- » Melhorias na exibição do status da bateria para centrais da linha 8000;
- » Ajustes na leitura/escrita do campo de tempo de PGM;

## Lançada em 26/11/2024

### Versão 1.2.0

- » Melhorias nas mensagens de ativação/desativação das centrais smart;
- » Implementada configuração de idioma na 8000 PRO;
- » Implementada porcentagem e número de dispositivos encontrados na busca na rede;
- » Implementada configuração de reportagem em tempo real para ELC 6012 NET;
- » Melhoria de conexão nas centrais 8000;
- » Ajuste no status da bateria nas centrais 8000;
- » Ajuste na validação do 'tempo de reportagem de falha AC'
- » Ajuste na programação volume de sirene nas central AMT 8000 LITE/PRO;
- » Ajuste na programação do horário de PGM programada;
- » Melhoria ao salvar aba geral para central ELC 6012 NET;
- » Ajuste para mostrar avisos na tela de câmera IP;

# CHANGELOG



- » Melhoria para baixar os dados da câmera IP;
- » Melhoria para mostrar todos os usuários no cadastro/remoção de dispositivos de pânico na 2018 E3G;
- » Melhoria para realizar o login com o campo de IP contendo espaços;

## Lançada em 26/09/2024

### Versão 1.1.0

- » Melhorias na exibição de fotos de eventos;
- » Ajustes nas mensagens de desativação da central;
- » Ajustes na validação do tempo de inatividade nas centrais Smart;
- » Melhorias para remoção de caracteres especiais ao salvar configurações;
- » Removida função de teste periódico por linha telefônica da AMT 8000 Lite;
- » Melhorias na validação do horário de teste periódico;
- » Melhorias na exibição de conexão a linha 8000 via senha master;
- » Ajustes na exibição dos sensores na linha 8000;
- » Ajustes para que não ocorra o envio do campo Senha Master vazio nas centrais ELC 6012 NET;
- » Melhorias na exibição de Data e Hora;
- » Ajustes no envio de dados para centrais ANM 24 NET G2;
- » Removida configuração de bip de XAC/XAT na AMT 1016;
- » Melhorias na exibição de mensagens de e avisos.

## Lançada em 11/06/2024

### Versão 1.0.52

- » Melhorias ao realizar conexão nos eletrificadores ELC 6012 NET.

## Lançada em 03/06/2024

### Versão 1.0.51

- » Implementado mensagem de aviso para realização da atualização das centrais Smart;
- » Ajustes para exibição do tempo de zona inteligente nas centrais AMT 24 NET;
- » Ajustes no armazenamento das configurações do modo de PGM nas centrais Smart;
- » Ajustes para exibição do evento de arme por controle remoto nas centrais Smart;
- » Ajustes na leitura das informações de zona nas centrais Smart.

## Lançada em 13/05/2024

### Versão 1.0.50

# CHANGELOG



- » Implementada mensagem que avisa o usuário sobre a necessidade de habilitar a conexão cloud para que seja possível atualizar centrais da linha 8000;
- » Ajustes para permitir que o usuário atualize centrais da linha 8000 via Receptor IP;
- » Ajustes para pesquisa da versão correta para atualização das centrais 8000 via Receptor IP.

## Lançada em 02/05/2024

### Versão 1.0.49

- » Implementadas melhorias na busca de centrais na rede;

## Lançada em 26/04/2024

### Versão 1.0.48

- » Implementado bloqueio do botão de atualizar tela na busca de centrais na rede enquanto a busca está ocorrendo;
- » Implementadas novas políticas de privacidade
- » Implementado botão de atualização de tela na busca de centrais na rede;
- » Melhorias para aumentar o tempo para buscar centrais na rede;
- » Exibe feedbacks para o usuário na tela de buscar centrais na rede.

## Lançada em 21/03/2024

### Versão 1.0.46

- » Implementada validação para o campo de senha master quando vazio;
- » Unificação da tela de PGMs para centrais ANM 24 NET;
- » Implementada configuração de bloqueio de mensagem de teclado para centrais AMT 2018 E3G;
- » Implementada configuração de entrada liga para centrais AMT 2018 E3G;
- » Implementada configuração de teste periódico por linha telefônica nas centrais AMT 8000 PRO;
- » Implementada configuração de bip de XAC/XAT para centrais AMT 2118;
- » Implementada configuração de partição de PGM para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart;
- » Implementada configuração de Tamper da central para centrais AMT 8000 LITE;
- » Implementada configuração de Tamper Digital dos sensores para linha 8000;
- » Implementada configuração de fuso horário para as centrais AMT 1016 NET;
- » Implementado eventos de abertura e fechamento para as centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart:
  - **1134** - Alarme de porta aberta;
  - **3134** - Restauração do alarme de porta aberta;
- » Implementada configuração de partições de teclado para a AMT 2018 E Smart com versão igual ou superior a 2.7;

# CHANGELOG



- » Implementada configuração de perfil FXO 8000 para AMT 2018 E Smart com versão igual ou superior a 2.7;
- » Implementada opção de zona como Ativação com zonas temporizadas abertas, para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart com versão igual ou superior a 2.7;
- » Implementada configuração de tempo de porta aberta para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart com versão igual ou superior a 3.0;
- » Implementada configuração de zona como Porta Aberta para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart com versão igual ou superior a 3.0;
- » Ampliado o número máximo da porta de Monitoramento Ip para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart com versão igual ou superior a 2.7;
- » Implementada prioridade de 'Ethernet depois GPRS' como prioridade única para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart com versão igual ou superior a 2.7;
- » Implementada configuração 'Somente 2G' na aba GPRS para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart com versão igual ou superior a 2.7;
- » Implementada configuração de auto ativação das partições em Stay para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 Smart com versão igual ou superior a 2.7;
- » Implementada configuração de tempo de inatividade em minutos ou horas para as centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 SMART com versão igual ou superior a 2.7;
- » Implementado envio de reset de programações para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 SMART com versão igual ou superior a 3.0;
- » Implementado evento de 'sem programação' na aba de PGM, para centrais AMT 2018 E Smart e AMT 1000 SMART com versão igual ou superior 3.0;
- » Melhorias na validação do campo de inatividade na ANM 24 NET;
- » Ajustes de textos;
- » Removida configuração de partição na PGM das centrais AMT 1000 SMART;
- » Ajustes de caixa de mensagens;
- » Melhorias para Stay na AMT 4010;
- » Ajustes no texto de restauração de bateria na ANM 24 NET;
- » Ajustes na visualização de algumas abas para as centrais AMT 8000 LITE e PRO;
- » Ajustes para troca de perfil na AMT 4010 v1.9;
- » Melhorias para ajuste de data e hora na linha 8000;
- » Melhoria na visualização de partições em Stay (todas as centrais);
- » Melhoria na exibição dos botões salvar/descartar na aba de modo de teste nas centrais AMT 8000 PRO;
- » Melhorias para alteração do horário da central com base na hora do celular no idioma inglês;
- » Melhorias ao ler e salvar a informação de perfil de linha telefônica para centrais AMT 4010;
- » Melhorias na exibição da lista de sirenes para centrais AMT 8000;
- » Melhorias ao salvar a aba geral em demais centrais;

# CHANGELOG



- » Melhorias na exibição das legendas na aba online;
- » Melhorias na exibição dos botão de Stay nas centrais AMT 2018 E Smart, AMT 1000 Smart e AMT 4010;
- » Melhorias ao armazenar configurações da aba geral para centrais AMT 4010 Smart v5.7;
- » Melhorias ao armazenar data e hora da central de acordo com a data e hora do celular;
- » Melhorias ao armazenar a zona de entrada liga para centrais AMT 1000 Smart;
- » Ajustes no campo de senhas padrão para o tipo numérico, para que não seja possível inserir letras em senhas apenas numéricas;
- » Melhorias de textos e cores no Android
- » Melhorias na referência fuso horário na ANM 24 NET;
- » Melhorias no tutorial para buscar eletrificador no iPhone. No último passo, ao clicar em próximo, o aplicativo tentará realizar a conexão com a central.
- » Ajustes na abertura de telas para visualização de imagens na aba de eventos;