



Tabela comparativa

Gravadores



DVR 04 Canais						
Modelo	MHDX 1004-C	MHDX 1104-C	MHDX 1204	MHDX 1304	MHDX 3004-C	MHDX 3104-C
Status	Descontinuado c/ substituto	Em linha	Descontinuado c/ substituto	Em linha	Descontinuado c/ substituto	Em linha
Tecnologias compatíveis	HDCVI, AHD, HDTVI e IP	HDCVI, AHD, HDTVI e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP
Câmeras analógicas	4 câmeras	4 câmeras	4 câmeras	4 câmeras	4 câmeras	4 câmeras
Câmeras ip adicionais	1 câmera IP (ao todo 5 canais)	1 câmera IP (ao todo 5 canais)	1 câmera IP (ao todo 5 canais)	1 câmera IP (ao todo 5 canais)	2 câmeras IP (ao todo 6 canais)	1 câmera IP (ao todo 5 canais)
Modo NVR (somente câmeras IP)	Até 5 câmeras IP	Até 5 câmeras IP	Até 5 câmeras IP	Até 5 câmeras IP	Até 6 câmeras IP	Até 5 câmeras IP
Resolução suportada das câmeras	Até 2MP (1080p)	Até 2MP (1080p)	Até 2MP (1080p)	Até 2MP (1080p)	Até 5MP ou 6MP para câmeras IP	Até 5MP ou 6MP para câmeras IP
Gravação em 1MP (720p) ¹	4 canais (30 FPS) 5 canais IP (30 FPS)	4 canais (30 FPS) 5 canais IP (30 FPS)	4 canais (30 FPS) 5 canais IP (30 FPS)	4 canais (30 FPS) 5 canais IP (30 FPS)	4 canais (30 FPS) 6 canais IP (30 FPS)	4 canais (30 FPS) 5 canais IP (30 FPS)
Gravaçãoem 2MP lite (1080p lite) ¹	4 canais (30 FPS) 5 canais IP (30 FPS)	4 canais (30 FPS) 5 canais IP (30 FPS)	4 canais (30 FPS)	4 canais (30 FPS) 5 canais IP (30 FPS)	4 canais (30 FPS)	4 canais (30 FPS) 5 canais IP (30 FPS)
Gravaçãoem 2MP (1080p) ¹	5 canais IP (30 FPS)	5 canais IP (30 FPS)	5 canais IP (30 FPS)	4 canais no modo Full-HD (30 FPS) 5 canais IP (30 FPS)	4 canais (15 FPS) 6 canais IP (30 FPS)	4 canais (15 FPS) 5 canais IP (30 FPS)
Gravação em 3MP ¹	Não	Não	Não	Não	6 canais IP (7 FPS)	4 canais (15 FPS) 5 canais IP (30 FPS)
Gravação em 4MP-lite ¹	Não	Não	Não	Não	4 canais (15 FPS)	4 canais (15 FPS)
Gravação em 4MP ¹	Não	Não	Não	Não	6 canais IP (7 FPS)	6 canais IP (30 FPS)
Gravação em 5MP-lite ¹	Não	Não	Não	Não	4 canais (10 FPS)	4 canais (10 FPS)
Gravação em 5MP ¹	Não	Não	Não	Não	6 canais IP (7 FPS)	6 canais IP (30 FPS)
Gravação em 6MP	Não	Não	Não	Não	6 canais IP (7 FPS)	6 canais IP (30 FPS)
Gravação em 8MP (4k)	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Compressão de vídeo	Até H.265+	Até H.265+	Até H.265+	Até H.265+	Até H.265+	Até H.265+
Compatível com SSD	Não	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
Quantidade de HDs/ SSD suportados	1	1 HD ou 1 SSD	1	1	1	1
Capacidade máxima por HD	14 TB	14 TB	14 TB	14 TB	14 TB	14 TB
Função POS	Não	Não	Não	Não	4 Canais	4 Canais
Deteccção inteligente de pessoas e veículos	4 canais	4 canais	4 canais	4 canais	4 canais	4 canais
Linha e cerca virtual	Não	Não	Não	Não	1 Canal	1 canal
Reconhecimento facial	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Saídas de vídeo	HDMI E VGA	HDMI E VGA	HDMI, VGA E BNC (CVBS)	HDMI, VGA E BNC (CVBS)	HDMI E VGA	HDMI E VGA
Entrada/saída de audio	Entrada: 1 / Saída: 1	Entrada: 1 / Saída: 1	Entrada: 1 / Saída: 1	Entrada: 1 / Saída: 1	Entrada: 1 / Saída: 1	Entrada: 1 / Saída: 1
Entrada/saída de alarme	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Tela secundária (spot)	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Compatível com multi-box	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não
Quantidade de Portas Ethernet	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100Mbps)
Throughput	Entrada: 20 Mbps / Saída: 20 Mbps	Entrada: 20 Mbps / Saída: 20 Mbps	32 Mbps	32 Mbps	32 Mbps	32 Mbps

Compatíveis com adaptador Wi-Fi intelbras: Sim (Todos os modelos | Atualização remota de firmware: Sim (Todos os modelos) | Recuperação de senha via e-mail: Sim (Todos os modelos) | Multicanais: Sim (Todos os modelos) Formas de acesso remoto: Intelbras Cloud Intelbras DDNS

DVR 08 Canais									Parte 1/2
Modelo	MHDX 1008-C	MHDX 1108-C	MHDX 1208	MHDX 1308	MHDX 3008-C	MHDX 3108-C	iMHDX 3008	iMHDX 3108	iMHDX 5108
Status	Descontinuado c/ substituto	Em linha	Descontinuado c/ substituto	Em linha	Descontinuado c/ substituto	Em linha	Descontinuado com substituto	Em linha	Em linha
Tecnologias compatíveis	HDCVI, AHD, HDTVI E IP	HDCVI, AHD, HDTVI E IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógica (CVBS) e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP
Câmeras analógicas	8 câmeras	8 câmeras	8 câmeras	8 câmeras	8 câmeras	8 câmeras	8 câmeras	8 câmeras	8 câmeras
Câmeras IP adicionais	2 câmeras IP (ao todo 10 canais)	2 câmeras IP (ao todo 10 canais)	2 câmeras IP (ao todo 10 canais)	2 câmeras IP (ao todo 10 canais)	4 câmeras IP (ao todo 12 canais)	4 câmeras IP (ao todo 12 canais)	4 câmeras IP (ao todo 12 canais)	4 câmeras IP (ao todo 18 canais)	8 câmeras IP (ao todo 16 canais)
Modo NVR (somente câmeras IP)	Até 10 câmeras IP	Até 10 câmeras IP	Até 10 câmeras IP	Até 10 câmeras IP	Até 12 câmeras IP	Até 12 câmeras IP	Até 12 câmeras IP	Até 12 câmeras IP	Até 16 câmeras IP
Resolução suportada das câmeras	Até 2MP ou 6MP para câmeras IP	Até 2MP ou 6MP para câmeras IP	Até 2MP ou 6MP para câmeras IP	Até 2MP ou 6MP para câmeras IP	Até 5MP ou 6MP para câmeras IP	Até 5MP ou 6MP para câmeras IP	Até 5MP ou 6MP para câmeras IP	Até 5MP ou 6MP para câmeras IP	Até 4K
Gravação em 1MP (720p) ¹	1 canal (25 FPS), 7 canais (15 FPS), 10 canais IP (30 FPS)	1 canal (30 FPS), 7 canais (15 FPS), 10 canais IP (30 FPS)	1 canal (30 FPS), 7 canais (15 FPS), 10 canais IP (30 FPS)	1 canal (30 FPS), 7 canais (15 FPS), 10 canais IP (30 FPS)	8 canais (30 FPS), 12 canais IP (30 FPS)	8 canais (30 FPS), 12 canais IP (30 FPS)	8 canais (15 FPS), 12 canais IP (30 FPS)	8 canais (25 FPS), 12 canais (30 FPS)	8 canais (30 FPS), 16 canais IP (30 FPS)
Gravação em 2MP lite (1080p lite) ¹	1 canal (25 FPS), 7 canais (15 FPS), 10 canais IP (30 FPS)	1 canal (30 FPS), 7 canais (15 FPS), 10 canais IP (30 FPS)	1 canal (30 FPS), 7 canais (15 FPS), 10 canais IP (30 FPS)	1 canal (30 FPS), 7 canais (15 FPS), 10 canais IP (30 FPS)	8 canais (30 FPS), 12 canais IP (30 FPS)	8 canais (30 FPS), 12 canais IP (30 FPS)	8 canais (15 FPS), 12 canais IP (30 FPS)	8 canais (25 FPS), 12 canais (30 FPS)	Não
Gravação em 2MP (1080p) ¹	10 canais IP (30 FPS)	10 canais IP (30 FPS)	10 canais IP (30 FPS)	8 canais no modo Full-HD (15 FPS), 10 canais IP (30 FPS)	8 canais (15 FPS), 12 canais IP (30 FPS)	8 canais (15 FPS), 12 canais IP (30 FPS)	8 canais (15 FPS), 12 canais IP (30 FPS)	Canais 1 e 5 (25 FPS) e demais (7 FPS), 12 canais (30 FPS)	8 canais (30 FPS), 16 canais IP (30 FPS)
Gravação em 3MP ¹	10 canais IP (7 FPS)	10 canais IP (7 FPS)	10 canais IP (7 FPS)	10 canais IP (20 FPS)	12 canais IP (7 FPS)	8 canais (15 FPS), 12 canais IP (30 FPS)	12 canais IP (30 FPS)	12 canais (30 FPS)	8 canais (15 FPS), 16 canais (30 FPS)
Gravação em 4MP-lite ¹	10 canais IP (7 FPS)	10 canais IP (7 FPS)	Não	10 canais IP (30 FPS)	8 canais (15 FPS)	8 canais (15 FPS)	8 canais (15 FPS)	Canais 1 e 5 (25 FPS) e demais (7 FPS), 12 canais (30 FPS)	8 canais (30 FPS)
Gravação em 4MP ¹	10 canais IP (7 FPS)	10 canais IP (7 FPS)	10 canais IP (7 FPS)	10 canais IP (30 FPS)	12 canais IP (7 FPS)	12 canais IP (30 FPS)	12 canais IP (30 FPS)	12 canais (30 FPS)	8 canais (15 FPS), 16 canais IP (30 FPS)
Gravação em 5MP-lite ¹	10 canais IP (7 FPS)	10 canais IP (7 FPS)	Não	10 canais IP (20 FPS)	08 canais (10 FPS)	8 canais (10 FPS)	8 canais (10 FPS)	Canais 1 e 5 (25 FPS) e demais (7 FPS), 12 canais (30 FPS)	Não
Gravação em 5MP ¹	10 canais IP (7 FPS)	10 canais IP (7 FPS)	10 canais IP (7 FPS)	10 canais IP (20 FPS)	12 canais IP (7 FPS)	12 canais IP (30 FPS)	12 canais IP (30 FPS)	12 canais (30 FPS)	8 canais (12 FPS), 16 canais IP (30 FPS)
Gravação em 6MP	10 canais IP (7 FPS)	10 canais IP (7 FPS)	10 canais IP (7 FPS)	10 canais IP (20 FPS)	12 canais IP (7 FPS)	12 canais IP (30 FPS)	12 canais IP (30 FPS)	12 canais (30 FPS)	8 canais (10 FPS), 16 canais (30 FPS)
Gravação em 8MP (4K)	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	8 canais (7 FPS), 16 canais (30 FPS)
Compressão de vídeo	Até H.265 +	Até H.265 +	Até H.265 +	Até H.265 +	Até H.265 +	Até H.265 +	Até H.265 +	Até H.265 +	Até H.265 +
Compatível com SSD	Não	Sim	Não	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
Quantidade de HDs/ SSD suportados	1	1	1	1	1	1	1	1	1

DVR 08 Canais								Parte 2/2	
Modelo	MHDX 1008-C	MHDX 1108-C	MHDX 1208	MHDX 1308	MHDX 3008-C	MHDX 3108-C	iMHDX 3008	iMHDX 3108	iMHDX 5108
Capacidade máxima por HD	14 TB	14 TB	14 TB	14 TB	14 TB	14 TB	14 TB	14 TB	18 TB
Função POS	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim	8 canais	Sim
Detecção inteligente de pessoas e veículos	4 canais	8 canais	8 canais	8 canais	8 canais	8 canais	8 canais	Gravador: 8 canais; Câmera: 8 canais	8 canais
Linha e cerca virtual	Não	Não	Não	Não	2 canais	4 canais	1 canal	Gravador: 4 canais; Câmera: 8 canais	Até 4 canais / Câmera: 4 canais
Reconhecimento facial	Não	Não	Não	Não	Não	Não	1 canal	2 canais	2 canais
Saídas de vídeo	HDMI e VGA	HDMI e VGA	HDMI, VGA e BNC	HDMI, VGA e BNC	HDMI e VGA	HDMI e VGA	HDMI, VGA e BNC	HDMI, VGA e BNC	HDMI, VGA e BNC
Entrada/saída de áudio	Entrada: 1 Saída: 1	Entrada: 1 Saída: 1	Entrada: 1 Saída: 1	Entrada: 1 Saída: 1	Entrada: 1 Saída: 1	Entrada: 1 Saída: 1	Entrada: 1 Saída: 1	Entrada: 1 Saída: 1	Entrada: 1 Saída: 1
Entrada/saída de alarme	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Tela secundária (spot)	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
Compatível com multi-box	Não	Não	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Quantidade de Portas Ethernet	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100/1000 Mbps)
Throughput	Entrada: 40Mbps Saída: 40 Mbps	Entrada: 40Mbps Saída: 40 Mbps	48 Mbps	32 Mbps	48 Mbps	64 Mbps	Entrada: 64Mbps Saída: 64 Mbps	128 Mbps	128 Mbps

Compatíveis com adaptador Wi-Fi intelbras: Sim (Todos os modelos) | Atualização remota de firmware: Sim (Todos os modelos) | Recuperação de senha via e-mail: Sim (Todos os modelos) | Multicanais: Sim (Todos os modelos)

Formas de acesso remoto: Intelbras Cloud / Intelbras DDNS

DVR 16 Canais								Parte 1/2
Modelo	MHDX 1016-C	MHDX 1116-C	MHDX 1216	MHDX 1316	MHDX 3116-C	iMHDX 3116	iMHDX 5116	iMHDX 7016
Status	Descontinuado c/ substituto	Em linha	Descontínuado c/ substituto	Em linha	Em linha	Em linha	Em linha	Descontinuado s/ substituto
Tecnologias compatíveis	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógica (CVBS) e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP
Câmeras analógicas	16 câmeras	16 câmeras	16 câmeras	16 câmeras	16 câmeras	16 câmeras	16 câmeras	16 câmeras
Câmeras IP adicionais	2 câmeras IP (ao todo 18 canais)	2 câmeras IP (ao todo 18 canais)	2 câmeras IP (ao todo 18 canais)	2 câmeras IP (ao todo 18 canais)	8 câmeras IP (ao todo 24 canais)	8 câmeras IP (ao todo 24 canais)	16 câmeras IP (ao todo 32 canais)	8 câmeras IP (ao todo 24 canais)
Modo NVR (somente câmeras IP)	Até 18 câmeras IP	Até 18 câmeras IP	Até 18 câmeras IP	Até 18 câmeras IP	Até 24 câmeras IP	Até 24 câmeras IP	Até 32 câmeras IP	Até 24 câmeras IP
Resolução suportada das câmeras	Até 1080p ou 6MP para câmeras IP	Até 1080p ou 6MP para câmeras IP	Até 2MP ou 6MP para câmeras IP	Até 2MP ou 6MP para câmeras IP	Até 5MP ou 6MP para câmeras IP	Até 5MP ou 6MP para câmeras IP	Até 4K	Até 5MP ou 4K para câmeras IP
Gravação em 1MP (720p) ¹	16 canais (15 FPS) 18 canais IP (30 FPS)	"16 canais (15 FPS) 18 canais (30 FPS)"	01 canal (30 FPS) 15 canais (15 FPS) 18 canais IP (30 FPS)	16 canais(15FPS) 18 canais IP (30FPS)	16 canais (30 FPS) 24 canais IP (30 FPS)	16 canais (30 FPS) 24 canais IP (30 FPS)	16 canais (30 FPS) 32 canais IP (30 FPS)	16 canais (30 FPS) 24 canais IP (30 FPS)
Gravação em 2MP lite (1080p lite) ¹	16 canais (15 FPS) 18 canais IP (30 FPS)	"16 canais (15 FPS) 18 canais (30 FPS)"	01 canal (30 FPS) 15 canais (15 FPS)	16 canais (15 FPS) 18 canais IP (30 FPS)	16 canais (30 FPS)	16 canais (30 FPS)	Não	16 canais (30 FPS) 24 canais IP (30 FPS)
Gravação em 2MP (1080p) ¹	18 canais IP (30 FPS)	18 canais (30 FPS)	18 canais IP (30 FPS)	8 canais no modo Full-HD (10 FPS) 18 canais IP (30 FPS)	16 canais (15 FPS) 24 canais IP (30 FPS)	16 canais (15 FPS) 24 canais IP (30 FPS)	16 canais (30 FPS) 32 canais IP (30 FPS)	16 canais (15 FPS)
Gravação em 3MP ¹	18 canais IP (7 FPS)	18 canais (30 FPS)	18 canais IP (7 FPS)	18 canais IP (30 FPS)	24 canais IP (7 FPS)	24 canais IP (20 FPS)	16 canais (15 FPS) 32 canais IP (30 FPS)	24 canais IP (30
Gravação em 4MP-lite ¹	Não	18 canais (30 FPS)	Não	18 canais IP (30 FPS)	16 canais (10 FPS)	16 canais (15 FPS)	Não	16 canais (15 FPS)
Gravação em 4MP ¹	18 canais IP (7 FPS)	18 canais (30 FPS)	18 canais IP (7 FPS)	18 canais IP (30 FPS)	24 canais IP (7 FPS)	24 canais IP (30 FPS)	16 canais (15 FPS) 32 canais IP (30 FPS)	24 canais IP (30 FPS)
Gravação em 5MP-lite ¹	Não	18 canais (25 FPS)	Não	18 canais IP (20 FPS)	16 canais (10 FPS)	16 canais (10 FPS)	Não	16 canais (10 FPS) 24 canais IP (30 FPS)
Gravação em 5MP ¹	18 canais IP (7 FPS)	18 canais (25 FPS)	18 canais IP (7 FPS)	18 canais IP (20 FPS)	24 canais IP (7 FPS)	24 canais IP (25 FPS)	16 canais (12 FPS) 32 canais IP (30 FPS)	24 canais IP (30 FPS)
Gravação em 6MP	18 canais IP (7 FPS)	18 canais (20 FPS)	18 canais IP (7 FPS)	18 canais IP (20 FPS)	24 canais IP (7 FPS)	24 canais IP (20 FPS)	16 canais (10FPS) 32 canais IP (30FPS)	24 canais IP (30 FPS)
Gravação em 8MP (4K)	Não	Não	Não	Não	Não	Não	16 canais (7 FPS) 32 canais IP (30 FPS)	24 canais IP (30 FPS)
Compressão de vídeo	Até H.265 +	Até H.265 +	Até H.265 +	Até H.265 +	Até H.265 +	Até H.265 +	Até H.265 +	Até H.265 +

DVR 16 Canais

Parte 2/2

Modelo	MHDX 1016-C	MHDX 1116-C	MHDX 1216	MHDX 1316	MHDX 3116-C	iMHDX 3116	iMHDX 5116	iMHDX 7016
Compatível com SSD	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Quantidade de HDs / SSD suportados	1	1	1	1	1	1	2	4
Capacidade máxima por HD	14 TB	14TB	14 TB	14 TB	22 TB	24 TB	18 TB	22 TB
Função POS	Não	Não	Não	Não	16 canais	16 canais	16 canais	16 canais
Detecção inteligente de pessoas e veículos	8 canais	16 canais	8 canais	16 canais	16 canais	16 canais	16 canais	16 canais
Linha e cerca virtual	Não	Não	Não	Não	Gravador: 4 canais Câmera: 4 canais	Gravador: 4 canais Câmera: 8 canais	Gravador: até 8 canais / Câmera: 4 canais	Gravador: 4 canais Câmera: 8 canais
Reconhecimento facial	Não	Não	Não	Não	Não	2 canais	2 canais	2 canais
Saídas de vídeo	HDMI E VGA	HDMI e VGA	HDMI, VGA E BNC (CVBS)	HDMI, VGA E BNC (CVBS)	HDMI E VGA	HDMI, VGA E BNC (CVBS)	HDMI, VGA E BNC (CVBS)	HDMI, VGA E BNC (CVBS)
Entrada/saída de áudio	Entrada: 1 Saída: 1	Entrada: 1 Saída: 1	Entrada: 1 Saída: 1	Entrada: 1 Saída: 1	Entrada: 1 Saída: 1	Entrada: 1 Saída: 1	Entrada: 1 Saída: 1	Entrada: 4 Saída: 1
Entrada/saída de alarme	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Entrada: 16 Saída: 6
Tela secundária (spot)	Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Sim	Sim
Compatível com multi-box	Não	Não	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Sim
Quantidade de Portas Ethernet	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100/1000 Mbps)	1 porta RJ45 (10/100/1000 Mbps)	1 porta RJ45 (10/100/1000 Mbps)	2 portas RJ45 (10/100/1000 Mbps)
Throughput	Entrada: 64Mbps Saída: 64 Mbps	Entrada: 64Mbps Saída: 64 Mbps	64 Mbps	64 Mbps	128 Mbps	128 Mbps	128 Mbps	128 Mbps

Formas de acesso remoto: Intelbras Cloud / Intelbras DDNS

Multicanais: Sim / Compatível com adaptador wi-fi intelbras: Sim / Recuperação de senha via e-mail: Sim

Atualização remota de firmware: Sim

DVR 32 Canais			
Modelo	MHDX 1232	iMHDX 3132	iMHDX 7032
Status	Em linha	Em linha	Descontinuado s/ substituto
Tecnologias compatíveis	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP	HDCVI, AHD, HDTVI, Analógico (CVBS) e IP
Câmeras analógicas	32 Canais	32 Canais	32 Canais
Câmeras IP adicionais	Até 16 câmeras IP (cada câmera IP substitui um canal bnc)	Até 8 câmeras IP (ao todo 40 canais)	Não
Modo NVR (somente câmeras IP)	Até 16 câmeras IP	Até 40 câmeras IP	Até 32 câmeras IP
Resolução suportada das câmeras	Até 2MP ou 6MP para câmeras IP	Até 5MP ou 6MP para câmeras IP	Até 5MP ou 4k para câmeras IP
Gravação em 1MP (720p) ¹	1 Canal (30 FPS) e 15 canais (15 FPS) 16 canais IP (30 FPS)	32 Canais (30 FPS), 40 canais IP	32 Canais (30 FPS), 32 canais IP (30 FPS)
Gravação em 2MP lite (1080p lite) ¹	1 Canal (30 FPS) e 15 canais (15 FPS) 16 canais IP (30 FPS)	32 Canais (30 FPS)	32 Canais (30 FPS), 32 canais IP (30 FPS)
Gravação em 2MP (1080p) ¹	16 Canais IP (30 FPS)	32 Canais (15 FPS), 40 canais IP	32 Canais (15 FPS), 32 canais IP (30 FPS)
Gravação em 3MP ¹	16 Canais IP (7 FPS)	40 canais IP	32 Canais IP (30 FPS)
Gravação em 4MP-lite ¹	Não	32 Canais (15 FPS)	32 Canais (15 FPS), 32 canais IP (30 FPS)
Gravação em 4MP ¹	16 Canais IP (7 FPS)	32 Canais ip (30 FPS)	32 Canais IP (30 FPS)
Gravação em 5MP-lite ¹	Não	32 Canais (10 FPS)	32 Canais (10 FPS), 32 canais IP (30 FPS)
Gravação em 5MP ¹	16 Canais IP (7 FPS)	40 canais IP	32 Canais ip (30 FPS)
Gravação em 6MP	16 Canais IP (7 FPS)	40 canais IP	32 Canais ip (30 FPS)
Gravação em 8MP (4K)	Não	Não	32 Canais ip (30 FPS)
Compressão de vídeo	Até H.265 +	Até H.265 +	Até H.265 +
Compatível com SSD	Não	Não	Não
Quantidade de HDs/ SSD suportados	2	2	4
Capacidade máxima por HD	22 TB	24 TB	24 TB
Função POS	Não	16 Canais	16 Canais
Detecção inteligente de pessoas e veículos	16 Canais	16 Canais	16 Canais
Linha e cerca virtual	Não	Gravador: 4 canais / câmera: 8 canais	Gravador: 4 canais / câmera: 8 canais
Reconhecimento facial	Não	2 Canais	2 Canais
Saídas de vídeo	HDMI, VGA e BNC (CVBS)	HDMI, VGA e BNC (CVBS)	HDMI, VGA e BNC (CVBS)
Entrada/saída de áudio	Entrada: 1 / Saída: 1	Entrada: 1 / Saída: 1	Entrada: 4 / Saída: 1
Entrada/saída de alarme	Não	Não	Entrada: 16 / Saída: 6
Tela secundária (spot)	Não	Não	Sim
Compatível com multi-box	Sim	Sim	Sim
Quantidade de Portas Ethernet	1 porta RJ45 (10/100/1000 Mbps)	1 porta RJ45 (10/100/1000 Mbps)	1 porta RJ45 (10/100/1000 Mbps)
Throughput	128 Mbps	128 Mbps	128 Mbps

Formas de acesso remoto: Intelbras Cloud / Intelbras DDNS
Multicanais: Sim / Compatível com adaptador wi-fi intelbras: Sim / Recuperação de senha via e-mail: Sim
Atualização remota de firmware: Sim

NVR 04 Canais

Modelo	NVD 1404	NVD 1404-P
Status	Em linha	Em linha
Protocolos suportados	INTELBRAS-1 E ONVIF PERFIL S	INTELBRAS-1 E ONVIF PERFIL S
Gravação em até 8MP (4K)	4 canais (30 FPS)	4 canais (30 FPS)
Gravação em 12 MP	Não	Não
Gravação em 16 MP	Não	Não
Compressão de vídeo	Até H.265 +	Até H.265 +
Quantidade de HDs suportados	1	1
Capacidade máxima por HD	14 TB	14 TB
Detecção Inteligente de Pessoas e Veículos	Não	Não
Linha e cerca virtual	Não	Não
Reconhecimento facial	Não	Não
Contagem de pessoas	Não	Não
Leitura de placas	Não	Não
Saídas de vídeo	HDMI e VGA	HDMI e VGA
Resolução de saída de vídeo HDMI	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Resolução de saída de vídeo VGA	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Portas PoE	Não	4 portas
Potencia por porta PoE	Não	Potência máxima total 36 W Potência máxima por porta 25,5 W"
Entrada/saída de áudio	Entrada: 1 / Saída: 1	Entrada: 1 / Saída: 1
Entrada/saída de alarme	Não	Não
Quantidade de Portas Ethernet	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100Mbps)
Throughput	88 Mbps	88 Mbps
Recuperação de senha via e-mail	Sim	Sim
Botão de reset (padrão no menu conta)	Sim	Sim
Atualização remota de firmware	Sim	Sim

Botão de reset (padrão no menu conta): Sim / Recuperação de senha via e-mail: Sim / Atualização remota de firmware: Sim
Formas de acesso remoto: Intelbras Cloud / Intelbras DDNS

NVR 08 Canais

Modelo	NVD 1408	NVD 1408-P	NVD 3308-P
Status	Em linha	Em linha	Em linha
Protocolos suportados	INTELBRAS-1 E ONVIF PERFIL S	INTELBRAS-1 E ONVIF PERFIL S	INTELBRAS-1 E ONVIF PERFIL S
Gravação em até 8MP (4K)	8 canais (30 FPS)	8 canais (30 FPS)	8 canais (30 FPS)
Gravação em 12 MP	Não	Não	Não
Gravação em 16 MP	Não	Não	Não
Compressão de vídeo	Até H.265 +	Até H.265 +	Até H.265 +
Quantidade de hds suportados	1	1	1
Capacidade máxima por HD	14 TB	14 TB	22 TB
Suporte a planificação (câmeras fisheye)	Não	Não	Não
Detecção Inteligente de Pessoas e Veículos	Não	Não	Câmera: 8 canais
Linha e cerca virtual	Não	Não	Câmera: 8 canais
Reconhecimento facial	Não	Não	Câmera: 4 canais
Contagem de pessoas	Não	Não	Sim
Leitura de placas	Não	Não	Câmera: 8 canais
Saídas de vídeo	HDMI e VGA	HDMI e VGA	HDMI e VGA
Resolução de saída de vídeo HDMI	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720	3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Resolução de saída de vídeo VGA	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Portas PoE	Não	8 portas	8 portas
Potencia por porta PoE	Não	Potência máxima total 72 W Potência máxima por porta 25,5 W	Potência máxima total 72 W Potência máxima por porta 25,5 W
Entrada/saída de áudio	Entrada: 1 / Saída: 1	Entrada: 1 / Saída: 1	Entrada: 1 / Saída: 1
Entrada/saída de alarme	Não	Não	Não
Quantidade de Portas Ethernet	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100Mbps)
Throughput	88 Mbps	88 Mbps	140 Mbps
Formas de acesso remoto	Intelbras Cloud / Intelbras DDNS	Intelbras Cloud / Intelbras DDNS	Intelbras Cloud / Intelbras DDNS

Botão de reset (padrão no menu conta): Sim / Recuperação de senha via e-mail: Sim / Atualização remota de firmware: Sim

NVR 16 Canais

NOVO

Modelo	NVD 1416	NVD 1516	iNVD 1016	NVD 3316 PLUS	NVD 3016-P	NVD 3316-P	iNVD 3016
Status	Descontinuado do c/ substituto	Phase In	Em linha	Descontinuado c/ substituto	Phase In	Em linha	Em linha
Protocolos suportados	INTELRAS-1 E ONVIF PERFIL S	Intelbras -1 e Onvif Perfil S, T e G	INTELRAS-1 E ONVIF PERFIL S	INTELRAS-1 E ONVIF PERFIL S	Intelbras -1 e Onvif Perfil S, T e G	INTELRAS-1 E ONVIF PERFIL S	INTELRAS-1 E ONVIF PERFIL S, T e G
Gravação em até 8MP (4K)	16 canais (30 FPS)	16 canais (30 FPS)	16 canais (30 FPS)	16 canais (30 FPS)	16 canais (30 FPS)	16 canais (30 FPS)	16 canais (30 FPS)
Gravação em 12 MP	16 canais (30 FPS)	16 canais (30 FPS)	16 canais (30 FPS)	Não	16 canais (30 FPS)	Não	16 canais (30 FPS)
Gravação em 16 MP	Não	Não	Não	Não	16 canais (30 FPS)	Não	16 canais (30 FPS)
Compressão de vídeo	Até H.265 +	Até H.265+	Até H.265 +	Até H.265 +	Até H.265+	Até H.265 +	Até H.265 +
Quantidade de hds suportados	1	1	1	2	2	2	2
Capacidade máxima por HD	14 TB	22 TB	14 TB	22 TB	24TB	22 TB	24 TB
Suporte a planificação (câmeras fisheye)	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Detecção Inteligente de Pessoas e Veículos	Não	Gravador: 4 canais / Câmera: 16 canais	Gravador: 4 canais/Câmera: 4 canais"	Câmera: 12 canais	Gravador: 4 canais / Câmera: 16 canais	Câmera: 12 canais	Gravador: 4 canais Câmera: 16 canais
Linha e cerca virtual	Não	Câmera: 16 canais	Gravador: 1 canal/Câmera: 4 canais	Câmera: 8 canais	Gravador: 4 canais / Câmera: 16 canais	Câmera: 8 canais	Gravador: 4 canais Câmera: 16 canais
Reconhecimento facial	Não	Não	Gravador: 1 canal/Câmera: 4 canais	Câmera: 4 canais	Gravador: 1 canal / Câmera: 8 canais	Câmera: 4 canais	Gravador: 1 canal Câmera: 8 canais
Contagem de pessoas	Não	Não	Não	Câmera: 4 canais	Câmera: 10 canais	Câmera: 4 canais	Câmera: 10 canais
Leitura de placas	Não	Não	Não	Câmera: 8 canais	Câmera: 10 canais	Câmera: 8 canais	Câmera: 10 canais
Saídas de vídeo	HDMI e VGA	HDMI e VGA	HDMI e VGA	HDMI e VGA	HDMI e VGA	HDMI e VGA	HDMI e VGA
Resolução de saída de vídeo HDMI	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720	1920×1080, 1280×1024 e 1280x720	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720	3840 x 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720	3840x2160, 1920×1080 e 1280×1024	3840 x 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720	3840x2160, 1920×1080, 1280×1024
Resolução de saída de vídeo VGA	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720	1920×1080, 1280×1024 e 1280x720	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720	1920×1080, 1280×1024	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720	1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Portas PoE	Não	Não	Não	Não	16 portas	16 portas	Não
Potencia por porta PoE	Não	Não	Não	Não	"Potência máxima total 130W Potência máxima por porta 25,5W"	Potência máxima total 117 W Potência máxima por porta 25,5 W	Não
Entrada/saída de áudio	Entrada: 1 / Saída: 1	Entrada: 1 / Saída: 1	Entrada: 1 / Saída: 1	Entrada: 1 / Saída: 1	Entrada: 1 / Saída: 1	Entrada: 1 /Saída: 1	Entrada: 1 / Saída: 1
Entrada/saída de alarme	Não	Não	Não	Entrada: 4 / Saída: 2	Entrada: 4 / Saída: 2	Entrada: 4 / Saída: 2	Entrada: 4 / Saída: 2
Quantidade de Portas Ethernet	1 porta RJ45 (10/100Mbps)	1 porta RJ45 (10/100/1000Mbps	1 porta RJ45 (10/100/1000Mbps)	1 porta RJ45 (10/100/1000Mbps)	1 porta RJ45 (10/100/1000Mbps	1 porta RJ45 (10/100/1000Mbps)	1 porta RJ45 (10/100/1000Mbps)
Throughput (inteligência artificial desabilitada)	Entrada: 88 Mbps / Saída: 60 Mbps"	Entrada: 144 Mbps / Saída: 72 Mbps	Entrada: 144 Mbps / Saída: 72 Mbps	Entrada: 160 Mbps / Saída: 60 Mbps	Entrada: 256 Mbps / Saída: 256 Mbps	Entrada: 160 Mbps / Saída: 60 Mbps	Entrada: 165 Mbps / Saída: 165 Mbps"
Formas de acesso remoto	Intelbras Cloud, Intelbras DDNS	Intelbras Cloud, Intelbras DDNS	Intelbras Cloud, Intelbras DDNS	Intelbras Cloud, Intelbras DDNS	Intelbras Cloud, Intelbras DDNS	Intelbras Cloud, Intelbras DDNS	Intelbras Cloud, Intelbras DDNS

Botão de reset (padrão no menu conta): Sim / Recuperação de senha via e-mail: Sim / Atualização remota de firmware: Sim

NVR 32 Canais

Modelo	NVD 1432	iNVD 3032	iNVD 5232	iNVD 5232-16P
Status	Em linha	Em linha	Em linha	Em linha
Protocolos suportados	INTELBRAS-1 E ONVIF PERFIL S	INTELBRAS-1 E ONVIF PERFIL S, T e G	INTELBRAS-1 E ONVIF PERFIL S, T e G	INTELBRAS-1 E ONVIF PERFIL S, T e G
Gravação em até 8MP (4K)	32 canais (30 FPS)	32 canais (30 FPS)	32 canais (30 FPS)	32 canais (30 FPS)
Gravação em 12 mp	Não	32 canais (30 FPS)	32 canais (30 FPS)	32 canais (15 FPS)
Gravação em 16 MP	Não	32 canais (30 FPS)	32 canais (30 FPS)	32 canais (15 FPS)
Compressão de vídeo	Até H.265 +	Até H.265 +	Até H.265 +	Até H.265 +
Quantidade de HDs suportados	2	2	8	4
Capacidade máxima por HD	22 TB	24 TB	24 TB	24 TB
Detecção Inteligente de Pessoas e Veículos	Não	Gravador: 4 canais / Câmera: 32 canais	Gravador: 4 canais / Câmera: 32 canais	Gravador: 4 canais / Câmera: 32 canaisw
Linha e cerca virtual	Não	Gravador: 4 canais / Câmera: 32 canais	Gravador: 4 canais / Câmera: 32 canais	Gravador: 4 canais / Câmera: 32 canais
Reconhecimento facial	Não	Gravador: 1 canal / Câmera: 8 canais	Gravador: 1 canal / Câmera: 8 canais	Gravador: 1 canal / Câmera: 8 canais
Contagem de pessoas	Não	Câmera: 10 canais	Câmera: 10 canais	Câmera: 10 canais
Leitura de placas	Não	Câmera: 10 canais	Câmera: 10 canais	Câmera: 10 canais
Saídas de vídeo	HDMI e VGA	HDMI e VGA	HDMI e VGA	HDMI e VGA
Resolução de saída de vídeo HDMI	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720	1920x1080, 1280x1024, 1280x720	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024
Portas PoE	Não	Não	1920x1080, 1280x1024, 1280x720	16 portas
Potencia por porta PoE	Não	Não	Não	Potência máxima total 130W Potência máxima por porta 25,5W
Entrada/saída de áudio	Entrada: 1 / Saída: 1	Entrada: 1 / Saída: 1	Não	Entrada: 1 / Saída: 1
Entrada/saída de alarme	Entrada: 4 / Saída: 2	Entrada: 4 / Saída: 2	Entrada: 1 / Saída: 1	Entrada: 4 / Saída: 2
Quantidade de Portas Ethernet	1 porta RJ45 (10/100M/1000bps)	1 porta RJ45 (10/100M/1000bps)	2 portas RJ45 (10/100/1000Mbps)	1 porta RJ45 (10/100/1000Mbps)
Throughput (inteligência artificial desabilitada)	Entrada: 120 Mbps / Saída: 40 Mbps	Entrada: 256 Mbps e Saída: 256Mbps	Entrada: 165 Mbps / Saída: 165 Mbps	Entrada: 165 Mbps / Saída: 165Mbps
Formas de acesso remoto	Intelbras Cloud, Intelbras DDNS	Intelbras Cloud / Intelbras DDNS	Intelbras Cloud / Intelbras DDNS	Intelbras Cloud, Intelbras DDNS
Suporte a planificação (câmeras fisheye)	Não	Não	Não	Não
esolução de aída de Vídeo VGA	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720

Botão de reset (padrão no menu conta): Sim / Recuperação de senha via e-mail: Sim / Atualização remota de firmware: Sim

Conheça nossos **Gravadores**

DVR 4 Canais



MHDX 1004-C



MHDX 1104-C



MHDX 1204



MHDX 1304



MHDX 3004-C



MHDX 3104-C

DVR 8 Canais



MHDX 1008-C



MHDX 1108-C



MHDX 1208



MHDX 1308



MHDX 3008-C



iMHDX 3108



MHDX 3108-C



iMHDX 5108

DVR 16 Canais



MHDX 1016-C



MHDX 1116-C



MHDX 1216



MHDX 1316



MHDX 3116-C



iMHDX 3116



iMHDX 5116



iMHDX 7016



Conheça nossos Gravadores

DVR 32 Canais



MHDX 1232



iMHDX 3132



iMHDX 7032

NVR 04 Canais



NVD 1404



NVD 1404-P

NVR 08 Canais



NVD 1408



NVD 1408-P



NVD 3308-P

NVR 16 Canais



NVD 1416



NVD 1516



iNVD 1016



NVD 3316 PLUS



NVD 3316



iNVD 3016-P

NVR 16 Canais



NVD 3316-P



iNVD 3016

NVR 32 Canais



NVD 1432



iNVD 5232-16P



iNVD 3032



iNVD 5232

intelbras