



## Câmera Operacional Portátil (Bodycam)

- » Índice de proteção IP68.
- » Armazenamento Interno de 128 GB.
- » Conexão 3G/4G, Wi-Fi e GPS.
- » Bateria de Longa Duração.
- » Gestão de Usuários.
- » Dockstation Individual.
- » Suporta quedas de até 2 m de altura.



Conheça a nova bodycam da Intelbras, BCM 1035 GW. Este equipamento conta com um design robusto e bateria de longa duração. Projetado para uso em cenários hostis, é capaz de capturar imagens e áudio em alta qualidade. Além disso, o visor LCD integrado permite rever as imagens onde e quando quiser, garantindo eficiência, confiabilidade e segurança.

### Especificações técnicas

#### Sistema

**Sistema Operacional**

Linux

**Processador**

Dual-core A7

#### Câmera

**Alcance do IR**

10 metros

**Ângulo de Visão**

H: 120° V: 68°

**Lanterna**

Sim

**Acionamento do IR**

Automático ou Manual com Ajuste de Intensidade

**Sensor de Imagem**

2 MP CMOS (1928H x 1088V)

#### Vídeo

**Taxa de Bits Máxima**

12 Mbps

**FPS Máximo**

30 FPS

**Resolução**

480p / 720p / 1080p

**Compressão de Vídeo**

H.265 / H.264

**Formato de Vídeo**

AVI e MP4

#### Áudio

**Taxa De Amostragem de Áudio**

16Khz

**Formato de Áudio**

WAV

**Compressão de Áudio**

PCM S16 LE

## Gravação

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Modo de Gravação   | Automático ou Manual      |
| Pré / Pós-Gravação | 15 / 30 / 60 / 90 / 120 s |
| Pacote de Gravação | 5 / 10 / 15 / 20 / 30 min |
| Vídeo com Áudio    | Sim                       |

## Localização

|                |   |
|----------------|---|
| GPS            | Localização, velocidade e sincronização de hora |
| Posicionamento | GPS / GLONASS / BDS                             |

## Conexões

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Rede Móvel (Frequências) | LTE-FDD - B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66<br>LTE-TDD - B40<br>WCDMA - B1/B2/B4/B5/B8<br>GSM/EDGE - B2/B3/B5/B8 |
| Wi-Fi                    | 2.4/5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac  |
| Bluetooth                | v2.1 +EDR/4.0/4.2   |

## Armazenamento

|                      |  |
|----------------------|--|
| Armazenamento        | 128 GB (Cartão Micro SD não removível) |
| Quantidade de Ciclos | 1000                                   |

## Interface Dockstation

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Rede                           | 1 porta Ethernet RJ-45 |
| Alimentação                    | 1 Entrada USB-C        |
| Taxa de Transferência de Dados | Máximo de 100 Mbps     |

## Alimentação

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Consumo Máximo de Energia | 12,4 W    |
| Informações da Fonte      | 5V / 2,4A |

## Características físicas

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Dimensão (L × A × P) | 83,82mm x 55,40mm x 32,10mm |
| Peso                 | 152 g                       |

## Bateria

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Tempo de Duração<sup>1</sup></b> | Em gravação contínua: 11 horas e 30 minutos<br>Em transmissão ao vivo contínua: 10 horas |
| <b>Capacidade da Bateria</b>        | 4000 mAh   |
| <b>Quantidade de Ciclos</b>         | 500  |
| <b>Tempo de Carregamento</b>        | ≤ 4 horas  |
| <b>Removível</b>                    | Não  |

## Outros

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Temperatura de Operação</b> | -30 °C a 60 °C |
| <b>Umidade</b>                 | <93%           |

<sup>1</sup>Condição de Uso: Conectado ao servidor e à rede móvel 4G; GPS ativado; Resolução 1080p; 30 FPS; Taxa de Bits 8 Mbps; Compressão H.265; IR desativado; Tela desligada.

## Conheça também

BCM 1035



MCT 1010



