






Gabarito de instalação

FR 10
FR 101
FR 102
FD 1000
FV 101
IFR 1001
MFR 1001

Identifique os parafusos

A		Parafuso Philips ST FH 4 × 20 mm
B		Parafuso Philips panela BH M 5 × 20 mm
C		Parafuso Philips panela BH M 5 × 35 mm
D		Parafuso Philips panela M 4 × 33 mm
E		Parafuso Philips chata M 4 × 25 mm
F		Parafuso Philips chata ST FH 3,5 × 38 mm (preto)
G ⁴		Parafuso Philips chata BH M 5 × 30 mm



Abertura para dentro lado direito

Abertura para dentro lado esquerdo

¹ Parafusos B para portas com espessura entre 25 mm e 40 mm. Parafusos C para portas com espessura entre 41 mm e 50 mm.



² Utilize os parafusos E quando não utilizar calços. Ao utilizar calços utilize os parafusos F.

³ Remover os parafusos G quando a espessura da porta for inferior a 35 mm.

⁴ Os parafusos G não acompanham o modelo FV 101.

Gabarito de instalação

- FR 10
- FR 101
- FR 102
- FD 1000
- FV 101
- IFR 1001
- MFR 1001




Dobre para cima

Lingueta

Sensor

Dobre para cima



Nível

Nível

Abertura para fora lado direito

Abertura para fora lado esquerdo

