## **GKM 1200 E**

## Roteador ADSL 2+



- Alta velocidade de acesso à Internet
- Compatibilidade com as tecnologias ADSL 2+, ADSL 2 e ADSL
- Fácil instalação
- Até 24 Mbps de downstream e 1 Mbps de upstream
- I porta WAN e I porta LAN 10/100 Mbps
- Compartilhamento de Internet através de um switch ou AP Wireless
- · Liberação da linha telefônica

- Filtros de segurança disponíveis (firewall)
- Assistente de instalação em português
- Compatibilidade com Windows® e Linux®
- Proteção contra raios
- Fonte de alimentação bivolt automática

Interfaces	I porta WAN ADSL RJ I I I porta LAN 10/100BASET RJ45
Consumo máximo de energia	I0,8 kWh/mês
Gerenciamento	Telnet, HTTP local e remoto, SNMP
Upgrade de software	Via Web Browser, FTP/TFTP
Segurança	Firewall, IP Filtering
Suporte aos protocolos	RIP1 e 2 e rotas estáticas/NAT, DNS, DHCP cliente e servidor/VPN pass-trough/Telnet, HTTP, FTP/TFTP
Suporte aos aplicativos	MSN®, ICQ®, Yahoo! Messenger®, NetMeeting®, Media Player®, Real Player®, Net2phone®, DialPad®, etc.
Fonte de alimentação	Entrada: 100-240 VAC/50-60 Hz
Dimensões (C x L x A)	160 x 115 x 35 mm







